

Contém conjuntos bomba de combustível, kits de reparo, bombas elétricas, sensores de nível, reguladores de pressão e pré-filtros.

Confira também a lista de bombas elétricas certificadas.



2014 | 2015

Bombas de Combustível



BOSCH

Bomba de combustível Bosch.

A primeira a receber certificação.



Só as bombas de combustível presentes na maioria absoluta dos automóveis produzidos no Brasil poderiam conquistar um resultado como este: **são as primeiras do mercado certificadas por um órgão acreditado pelo Inmetro.** Além de confiabilidade e alta performance, as bombas de combustível Bosch oferecem ainda mais vantagens para você:

- ▶ Qualidade do equipamento original.
- ▶ Tranquilidade para quem compra e para quem vende.
- ▶ Nova embalagem com selo de segurança garante a procedência e a autenticidade do produto.

Veja maiores detalhes do processo de certificação compulsória de componentes automotivos nas páginas A4 e A5 e confira todos os benefícios que ele representa para o consumidor.

Conteúdo

Informações

A4 Informações técnicas



Aplicação por produto

B1 Kits de reposição



B24 Conjuntos bomba de combustível



B50 Bomba elétrica



B61 Sensor de nível



B88 Regulador de pressão



B109 Pré-filtro



Aplicação por montadora

B134 Montadora → Produto



Tabelas de substituição e valores de referência

C1 Lista de itens substituídos



C1 Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio

Produtos certificados: garantia de qualidade



Certificação Compulsória de Componentes Automotivos

A Portaria INMETRO 301/2011, de 21 de julho de 2011 e revisões posteriores, estabeleceu a obrigatoriedade de certificação compulsória para as bombas de combustível para motores do Ciclo Otto destinadas ao mercado brasileiro, sejam elas importadas ou produzidas no Brasil.

Fique atento às datas!

De acordo com a nova legislação, a partir de 25 de Julho de 2013, todas as bombas produzidas ou importadas devem apresentar a certificação. Ficam excluídas desse processo somente as bombas de modelo inline, para aplicações Diesel, motocicletas ou aplicadas em veículos de produção descontinuada até dezembro de 1999.

Todos os estoques dos distribuidores, atacadistas e do varejo de produtos fabricados anteriormente à certificação deverão ser consumidos até 25/01/2015.

A partir dessa data, distribuidores, atacadistas e

varejo poderão ser fiscalizados pelo INMETRO/IPEM e caso sejam encontradas peças não certificadas, elas poderão ser apreendidas e as respectivas empresas autuadas. Portanto, é essencial que os estoques sejam controlados para atender às exigências e este controle é de responsabilidade de cada empresa.

Você encontra mais informações na nossa página na internet www.bosch.com.br ou no próprio site do Inmetro www.inmetro.gov.br.

Quais são os benefícios dos processos de certificação para o mercado?

- ▶ Proteção ao consumidor e aumento da segurança no trânsito
- ▶ Atendimento aos requisitos mínimos de qualidade
- ▶ Garantia do respeito às normas de segurança e de proteção ao meio ambiente
- ▶ Maior controle contra a importação ilegal e pirataria
- ▶ Acesso à informação da origem do produto

Saiba como identificar uma bomba original Bosch certificada



Além de atestar a qualidade do produto, a certificação também padroniza informações básicas de identificação e rastreabilidade do produto. A Bosch, em respeito à legislação e ao livre acesso de informação aos seus clientes, disponibiliza em seus produtos:



Selo de segurança

- ▶ Garante a procedência e a autenticidade da peça
- ▶ Confira os detalhes desse diferencial e consulte a originalidade do seu produto no site: www.protect.bosch.com



Etiqueta e embalagem

- ▶ Código Bosch
- ▶ Família/combustível
- ▶ Data de embalagem
- ▶ País de origem
- ▶ SAC e outros dados

Obs.: para kits de reparo e módulos você encontra a frase "Contém produto certificado", já que a certificação é aplicável somente às bombas.



Etiqueta de identificação de conformidade

- ▶ Número do registro
- ▶ Identificação do organismo de certificação do produto
- ▶ Logotipo do Inmetro



Gravação no produto

- ▶ Código Bosch
- ▶ Data de fabricação
- ▶ Indicação de origem
- ▶ Número de registro e logotipo do Inmetro

Bombas de combustível Bosch

Tecnologia e inovação garantem o melhor desempenho



Seja pelo uso dos conjuntos bomba completos, bomba elétrica de combustível ou kits de reparo, com a Bosch você oferece aos seus clientes a confiança e qualidade do equipamento original.

A Bosch investe constantemente no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos para atender às mais exigentes demandas do mercado de reposição, concessionárias e montadoras.

Também no Brasil a busca constante de inovação faz parte da história da empresa com importantes conquistas, premiações e reconhecimento do mercado sendo uma marca sinônimo de qualidade e inovação!

É por isso que as principais montadoras do mundo confiam nas mais altas tecnologias desenvolvidas pela Bosch há mais de 50 anos!



Tecnologia Flex Fuel: 10 anos de sucesso

Em 2003 a Bosch lançou o sistema Flex Fuel no Brasil. O pioneirismo no desenvolvimento foi consagrado em 2005, quando a Bosch ganhou o prêmio FINEP de inovação, que reconheceu a empresa como a criadora da tecnologia Flex Fuel no Brasil.

Em 2009 a Bosch inovou mais uma vez ao estar presente no primeiro carro Flex Fuel com a tecnologia Flex Start®.

E, mais recentemente, em 2013 a bomba de combustível Bosch equipa o primeiro veículo com injeção direta Flex do Brasil!

É a mesma tecnologia Bosch ao seu alcance no mercado de reposição.



Vantagens do programa Bosch

- ▶ Bombas de combustível certificadas
- ▶ Grande cobertura de mercado
- ▶ Completo portfólio com soluções especialistas e inovadoras
- ▶ Reparo perfeito com fácil instalação
- ▶ Confiabilidade de produtos homologados segundo as mais exigentes especificações das montadoras

Vantagens para o cliente final

- ▶ Segurança ao dirigir
- ▶ Alto desempenho e durabilidade
- ▶ Ausência de ruídos
- ▶ Baixa emissão de poluentes



Conjunto bomba de combustível

Reúne bomba de combustível, pré-filtro, sensor de nível e, para alguns modelos, o regulador de pressão.

Sua principal vantagem é a facilidade na troca, já que os produtos são 100% intercambiáveis e dispensam adaptações ou montagens. A Bosch, líder de mercado no equipamento original, oferece ampla cobertura para os principais veículos do mercado!



Kit de reparo e bomba de combustível

Além da bomba de combustível, os kits de reparo trazem os componentes necessários para o perfeito reparo de forma mais econômica.

A Bosch traz soluções inteligentes para a troca de bombas originais Bosch ou da concorrência. O diferencial do programa Bosch é a oferta do produto correto para cada aplicação, seja kit ou somente a bomba de combustível, respeitando as características e demanda de cada veículo.



Pré-filtro

Responsável por proteger a bomba de partículas que podem diminuir a sua vida útil, por isso recomenda-se a substituição dos pré-filtros e filtro de linha sempre que a bomba for reparada. A Bosch mantém um programa completo de pré-filtros e filtros de combustível em seu portfólio.



Regulador de pressão

Garante a perfeita pulverização do combustível, já que é o responsável por regular a pressão do sistema de injeção como um todo, podendo ser montado no flange do conjunto bomba ou na galeria. Deve ser verificado periodicamente.

Programa de kits de reparo Bosch

Fique atento à aplicação correta do kit de reparo

Confira as principais diferenças de aplicação de alguns dos principais kits de reparo Bosch*

Sistema	Combustível	
	Gasolina	Flex
Módulos Marwal 	 F 000 TE0 103	 F 000 TE0 120
Módulos Bosch 	 F 000 TE1 64W	 F 000 TE1 59A
Módulos Bosch Jet Pump 	 F 000 TE1 64Y	 F 000 TE1 31X

*Verifique a correta aplicação de acordo com cada modelo do veículo.

Os kits comumente chamados de universais no mercado, apesar de aplicáveis para diversos modelos, não podem ser usados em todos os veículos, pois existem vários tipos de bombas, cada uma com características específicas para atender um determinado veículo, suas condições de funcionamento e instalação.

Por isso, a Bosch trabalha constantemente no desenvolvimento de soluções inteligentes, específicas para os diferentes sistemas e combustíveis, que evitam o descarte excessivo de peças e garantem a eficiência e vida útil de todo o sistema de injeção.

A partir da página B1 é possível conferir a lista de aplicações detalhadas para cada produto e os 8 novos kits de reparo especialistas!

Mais informações também podem ser obtidas na página:
www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/injecao

Sensores de nível Bosch

Informações precisas para o bom desempenho do sistema de injeção



A função do sensor de nível é medir a quantidade de combustível no tanque e informar à unidade de comando, que envia o dado para o marcador no painel do veículo.

Em veículos bicombustível, o sensor de nível tem uma importante função adicional: toda vez que o tanque é abastecido, a unidade de comando é informada pelo sensor de nível. Sabendo que um novo combustível foi colocado no tanque, a unidade de comando analisa as informações do sistema e identifica o tipo de combustível presente, adequando a mistura ideal entre ele e o ar.


Os sensores de nível Bosch são desenvolvidos com a mais alta tecnologia e qualidade, garantindo dados exatos para a unidade de comando.

Como realizar a substituição do sensor de nível

Para realizar a troca, é necessário saber se o sensor do conjunto de bomba de combustível é do modelo antigo ou do novo, o que pode ser verificado pela cor da sua caixa plástica.

Conjunto bomba de combustível com sensor de nível **ANTIGO**


Para substituir o sensor de nível **ANTIGO**, com caixa plástica branca, é necessário o chicote adaptador e, para alguns casos, o adaptador de reservatório. Confira no catálogo.



Conjunto bomba de combustível com sensor de nível modelo **NOVO**

Para substituir o sensor de nível **NOVO**, com caixa plástica preta, não é necessário chicote adaptador.





					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

0 580 314 068 3,0 bar 120 l/h ⁽⁴⁾



AUDI

80 2.0 E	09.91 → 05.95			
80 2.0 E Avant	08.92 → 07.95			
80 2.2 Avant quattro S2	07.94 → 07.95			
80 2.6 / 2.8 Avant quattro	08.92 → 07.95			
80 2.8 E Avant	08.92 → 05.95			
100 2.8 / Avant / quattro	12.90 → 07.94			
A6 2.8 Avant	09.94 → 10.97			
A6 2.8 / Avant quattro	06.94 → 10.97			
Coupe 2.2 S2 T quattro	10.92 → 12.95			
S4 2.2 quattro	07.92 → 07.94			
S6 2.2 Avant T quattro	06.94 → 07.97			
S6 2.2 T quattro	06.94 → 07.97			
S6 4.2 A vant / quattro	09.94 → 07.97			

Substitui 0 580 453 081.
Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99⁽¹⁾.

0 580 314 097 3,0 bar 105 l/h ⁽⁴⁾



GM

Astra / SW 2.0 MPFI	09.94 → 12.96			
Calibra 2.0 16V	04.95 → 03.96			
Tigra 1.6 16V	08.97 → 08.98			
Vectra 2.0 GSi SFI 16V	10.93 → 03.96			
Vectra 2.0 MPFI	10.93 → 03.96			

Substitui 0 580 453 966.
Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99⁽¹⁾.

F 000 TE0 103 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



FIAT

Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 MPI	09.97 → 06.02			
Fiorino Pick-up 1.6 MPI	10.95 → 10.96			
Palio / Weekend 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 10.00			
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V	04.96 → 11.99			
Palio / Weekend 1.6 MPI 8V	08.97 → 12.01			
Palio 1.0 MPI 8V	06.96 → 08.01			
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02			
Palio 1.6 MPI 16V	04.96 → 02.00			
Palio 1.8 MPI 8V	02.03 → 10.03			
Palio Fire 1.0 MPI 8V	06.02 → 02.05			
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	05.97 → 02.00			
Palio Weekend 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04			
Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 08.00			
Siena 1.6 MPI 8V	03.99 → 03.00			
Siena 1.6 MPI 16V	10.97 → 02.00			
Strada 1.3 MPI 8V	09.02 → 05.05			

0 580 454 093

F 000 TE9 007⁽³⁾

Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE0 103**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****FIAT**

Strada 1.5 MPI 8V	10.98 → 02.03	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Strada 1.6 MPI 8V	11.98 → 12.00			
Strada 1.6 MPI 16V	02.98 → 02.03			
Strada 1.8 MPI 8V	01.03 → 05.04			
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V	04.97 → 12.00			
Uno Mille 1.0 MPI	06.01 → 12.03			

FORD

Escort / SW 1.6i	02.00 → 10.02	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Escort / SW / Sedan 1.8i 16V	09.96 → 10.02			
Royale / Versailles 2.0i	01.93 → 10.96			
Royale 2.0i	02.92 → 08.93			
Verona 2.0i / Escort 2.0i XR3	02.94 → 09.96			
Versailles 2.0i	03.91 → 08.93			

GM

Celta 1.0 MPFI	08.00 → 12.02	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Celta 1.0 VHC	10.02 → 03.06			

MERCEDES-BENZ

A 160	05.99 → 08.05	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
-------	---------------	---------------	------------------------------	--

RENAULT

19 1.8i	10.94 → 12.95	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
19 Cabrio 1.8i	05.92 → 12.95			

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Fox 1.0	10.03 → 04.05			
Fox 1.6	10.03 → 10.04			
Gol 2.0Mi 16V GTI	10.95 → 07.00			
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99			
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99			
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99			
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99			
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02			
Gol II 2.0i	09.94 → 09.96			
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05			
Gol II Special 1.6Mi	10.02 → 02.04			
Gol III 1.0Mi	08.01 → 02.05			
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05			
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03			
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05			
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03			
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02			

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE0 103

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

VW



Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Golf IV 1.6	08.99 → 05.04			
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08			
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04			
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08			
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03			
Kombi 1.6Mi	11.97 → 12.05			
Logus 2.0i	10.94 → 12.96			
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10			
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99			
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99			
Parati II 2.0i	08.95 → 09.96			
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99			
Parati III 1.0Mi 16V	08.99 → 09.03			
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04			
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05			
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00			
Pointer 2.0i	05.94 → 12.96			
Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05			
Polo 1.6	05.02 → 07.06			
Polo 2.0	05.02 → 07.06			
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05			
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06			
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08			
Quantum 2.0i	01.92 → 09.96			
Santana / Quantum 2.0Mi	10.96 → 05.06			
Santana 2.0i	09.93 → 09.96			
Saveiro II 1.6Mi	07.97 → 01.00			
Saveiro II 1.8Mi	07.97 → 01.00			
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00			
Saveiro III 1.6Mi	02.00 → 09.03			
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05			

F 000 TE0 104

1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾

FIAT

Duna 1.6 SPI	11.94 → 12.95	0 580 453 631	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Elba 1.5 SPI	06.92 → 10.96			
Elba 1.6 SPI	07.94 → 10.96			
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 SPI	11.94 → 09.96			
Fiorino Pick-up 1.6 SPI	12.93 → 12.94			
Premio 1.5 SPI	06.92 → 09.94			

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

F 000 TE0 104**1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾****FIAT**

Premio 1.6 SPI	10.93 → 10.94	0 580 453 631	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Uno 1.5 SPI	03.92 → 01.96			
Uno Mille 1.0 SPI	07.95 → 06.01			

FORD

Escort 1.8i	01.94 → 09.96	0 580 453 631	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Pampa 1.8i	12.96 → 06.97			
Royale / Versailles 1.8i	02.94 → 10.96			
Verona 1.8i	05.94 → 09.96			
Verona 2.0i / Escort 1.6i	03.94 → 09.96			

RENAULT

R 19 1.6i Sedan	01.93 → 05.00	0 580 453 631	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
-----------------	---------------	---------------	------------------------------	--

VW

Gol II 1.0i	09.94 → 12.96	0 580 453 631	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Gol II 1.6i	08.94 → 04.97			
Gol II 1.8i	06.94 → 04.97			
Logus 1.6i / 1.8i	10.94 → 12.96			
Parati II 1.6i / 1.8i	08.95 → 09.96			
Pointer 1.8i	05.94 → 12.96			
Santana / Quantum 1.8i	03.93 → 09.96			
Santana / Quantum 1.8Mi	10.96 → 05.06			

F 000 TE0 106**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****FIAT**

Tempra 2.0 i.e S.W.	03.95 → 12.96	0 580 454 094	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal. Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
Tempra SW 2.0 MPI 8V	05.94 → 10.97			
Tipo 1.6 MPI 8V	12.95 → 05.97			
Tipo 2.0 i.e / 16V	04.95 → 10.95			

F 000 TE0 107**1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾****FIAT**

Tipo 1.6 i.e.	03.93 → 10.95	0 580 453 631	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal. Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
---------------	---------------	---------------	------------------------------	--

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

F 000 TE0 111 3,0 bar 105 l/h ⁽⁴⁾



SEAT

Inca 1.6 EFI	11.98 → 11.03	0 580 453 470	F 000 TE1 331	
--------------	---------------	---------------	---------------	--

VW

Golf III 2.0Mi	08.96 → 07.98	0 580 453 470	F 000 TE1 331	
Golf III 2.8	01.92 → 12.97			
Passat 2.0 / Variant	10.94 → 03.97			
Passat 2.8	06.91 → 03.97			
Polo Classic 1.6Mi	07.96 → 12.03			
Van 1.6 Mi	11.98 → 12.03			

F 000 TE0 112 1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾



SEAT

Cordoba 1.8 / Vario 1.8	10.95 → 12.02	0 580 453 632	F 000 TE1 331	
Ibiza 1.6	05.95 → 09.99			
Ibiza 1.8	10.95 → 10.99			

VW

Golf III 1.8	11.91 → 12.97	0 580 453 632	F 000 TE1 331	
--------------	---------------	---------------	---------------	--

F 000 TE0 113 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



FIAT

Tempra 2.0 MPI 16V	09.93 → 12.98	0 580 454 093	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal. Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
Tempra Turbo 2.0 MPI 8V	11.94 → 05.98			

F 000 TE0 114 1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾



FIAT

Tempra 2.0 SPI 8V	05.94 → 12.98	0 580 453 631	F 000 TE9 007 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal. Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
-------------------	---------------	---------------	------------------------------	--

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TEO 120**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****FIAT**

Fiorino Furgao 1.5 MPI álc.	09.00 → 12.04	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE9 008 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04			
Palio 1.0 MPI 8V álc.	03.99 → 05.01			
Siena 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04			
Strada 1.5 MPI 8V álc.	07.99 → 02.04			
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	03.00 → 12.03			
Uno Mille 1.0 MPI álc.	09.98 → 12.03			

FORD

Escort 2.0i XR3 álc.	03.94 → 09.96	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE9 008 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Royale / Versailles 2.0i álc.	01.94 → 10.96			

GM

Corsa / Sedan 1.0 MPFI álc.	03.00 → 12.02	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE9 008 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
-----------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	--

RENAULT

Clio II / Sedan 1.6i 16V Hi-Flex	11.04 → 02.09	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE9 008 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Clio II 1.0i 16V Hi-Flex	11.05 → 02.11			
Clio II Sedan 1.0i 16V Hi-Flex	11.05 → 02.09			
Scenic 1.6i 16V Hi-Flex	03.05 → 07.10			

VW

Gol II 1.0Mi 8V álc.	09.98 → 04.99	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE9 008 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Gol II 1.6i álc.	08.94 → 10.96			
Gol II 1.6Mi álc.	10.96 → 08.99			
Gol II 1.8 Mi álc.	02.97 → 08.99			
Gol II 1.8i álc.	06.94 → 01.97			
Gol II 2.0 Mi álc.	02.97 → 08.99			
Gol II 2.0i álc.	09.94 → 01.97			
Gol II Special 1.0Mi 8V álc.	05.99 → 08.05			
Gol II Special 1.6Mi álc.	10.02 → 02.04			
Gol III 1.0Mi álc.	05.99 → 05.99			
Gol III 1.6Mi álc.	09.99 → 11.04			
Gol III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 08.05			
Kombi 1.6Mi álc.	02.98 → 12.05			
Logus 2.0i álc.	10.94 → 12.96			
Parati II 1.6 Mi/ 1.8Mi / 2.0i álc.	01.97 → 07.99			
Parati II 1.6i / 1.8i álc.	08.95 → 12.96			
Parati II 2.0i álc.	08.95 → 12.96			
Parati III 1.6Mi álc.	08.99 → 11.04			
Parati III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 02.04			
Pointer 2.0i álc.	11.93 → 12.96			
Santana / Quantum 1.8i álc.	04.94 → 05.06			
Santana / Quantum 2.0i álc.	09.94 → 06.96			



(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE0 120 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



VW

Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi álc.	07.97 → 01.00	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE9 008 ⁽³⁾	Compatível com conjunto bomba de combustível Marwal.
Saveiro III 1.6Mi álc.	02.00 → 09.03			
Saveiro III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 01.04			

F 000 TE1 042 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



GM

C 20 4.1 MPFI	01.96 → 12.96	0 580 454 094	F 000 TE9 004	
Corsa GSi 1.6 SFI 16V	03.95 → 12.96			
Grand Blazer 4.1 MPFI	01.98 → 12.99			
Ipanema 2.0 MPFI	12.96 → 12.97			
Kadett 2.0 MPFI	12.96 → 12.98			
Omega 2.0 MPFI	09.92 → 12.94			
Omega 2.2 MPFI	10.94 → 12.98			
Omega 3.0 MPFI	09.92 → 12.94			
Omega 4.1 MPFI	10.94 → 12.98			
Silverado 4.1 MPFI	11.96 → 12.01			

F 000 TE1 054 1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾



GM

Corsa 1.0 / 1.4 EFI	04.94 → 12.96	0 580 453 631		Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
Corsa Pick-Up 1.6 EFI	05.95 → 12.96			

F 000 TE1 055 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



GM

Corsa / Sedan / Wagon 1.0 MPFI	03.96 → 12.98	0 580 454 093		Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
Corsa 1.6 MPFI	01.96 → 12.98			
Corsa 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98			
Corsa Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98			
Corsa Sedan 1.6 MPFI	12.95 → 12.98			
Corsa Wagon 1.6 MPFI	09.97 → 12.98			

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 184**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****GM**

Astra / Sedan 1.8 MPFI	10.98 → 09.01	0 580 454 093		
Astra / Sedan 2.0 MPFI	10.98 → 10.08			
Astra 2.0 SFI 16V	02.99 → 06.05			
Astra Sedan 2.0 SFI 16V	02.99 → 03.04			
Corsa Pick-Up 1.6 MPFI	01.96 → 08.03			
Vectra 2.0 MPFI	04.96 → 03.97			
	01.03 → 06.05			
Vectra 2.0 SFI 16V	04.96 → 11.97			
Vectra 2.2 MPFI	07.98 → 12.02			
Vectra 2.2 SFI 16V	12.97 → 06.05			

F 000 TE1 186**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****GM**

S10 / Blazer 2.2 MPFI	08.97 → 02.99	0 580 454 094		Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
-----------------------	---------------	---------------	--	--

F 000 TE1 187**1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾****GM**

S10 / Blazer 2.2 EFI	03.95 → 10.98	0 580 453 632		Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
----------------------	---------------	---------------	--	--

F 000 TE1 257**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****GM**

Blazer 2.4 MPFI	05.00 → 01.12	0 580 454 093	F 000 TE9 002	
Classic 1.0 VHC	01.03 → 12.05			
Corsa / Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.99 → 09.01			
Corsa / Sedan 1.0 MPFI 16V	04.99 → 10.02			
Corsa 1.0 MPFI	01.99 → 01.02			
Corsa 1.6 MPFI	01.99 → 12.02			
Corsa Sedan 1.0 MPFI	01.99 → 12.02			
Corsa Sedan 1.6 MPFI	01.99 → 10.06			

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 257 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**GM**

Corsa Wagon 1.0 / 1.6 MPFI	01.99 → 07.02	0 580 454 093	F 000 TE9 002	
Corsa Wagon 1.0 MPFI 16V	04.99 → 07.02			
S10 / Blazer 2.2 MPFI	03.99 → 04.00			
S10 2.4 MPFI	05.00 → 01.12			

F 000 TE1 258 4,0 bar 95 l/h ⁽⁴⁾**GM**

Blazer 4.3 V6 MPFI	12.99 → 10.03	0 580 453 481	F 000 TE9 002	
S10 4.3 V6 MPFI	08.96 → 10.03			

F 000 TE1 276 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**FORD**

Fiesta 1.0i	04.96 → 06.06	0 580 454 094	F 000 TE9 006	
Fiesta 1.3i	04.96 → 08.99			
Fiesta 1.4i 16V	04.96 → 08.99			
Fiesta 1.6i	09.99 → 04.05			
Ka 1.0i	08.99 → 12.07			
Ka 1.0i / 1.3i	01.97 → 07.99			
Ka 1.6i	02.01 → 12.07			

F 000 TE1 31X 3,5 bar 60 l/h ⁽⁴⁾**FORD**

EcoSport 1.6i Flex	06.05 → 09.07	0 580 454 052 ⁽²⁾		Bomba de combustível com sistema de jet pump.
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	09.06 → 12.06			
Fiesta / Sedan 1.6i Flex	09.04 → 12.06			

F 000 TE1 394 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**TOYOTA**

Corolla 1.8i / 1.6 i 16V Sedan	05.02 → 03.08	0 580 454 094	F 000 TE9 006	
Corolla 1.8i 16V Sedan	08.98 → 06.02			
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon	05.04 → 12.07			
RAV4 2.0 VVT-i 4x4	05.00 → 11.05			

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 45H**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****FIAT**

Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07
Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 05.07
Palio 1.0 MPI 8V	07.02 → 07.05
Palio 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03
Palio 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 01.07
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03
Palio 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05
Palio 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 01.07
Palio 1.6 MPI 16V	07.02 → 02.03
Palio 1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04
Palio 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07
Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04
Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 04.08
Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09
Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 04.08
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 12.08
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 01.07
Siena 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05
Siena 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.07
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 10.07
Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04
Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 10.07
Siena Fire 1.0 MPI 8V	07.02 → 02.05
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	08.06 → 12.09
Siena Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 07.06
Strada 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 03.07
Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	01.04 → 12.04
Uno Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 04.07

0 580 454 113⁽²⁾F 000 TE1 00E⁽³⁾

Aplicável em conjuntos bomba de combustível com sensor de nível de caixa branca (antigo).
Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.



(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 45H

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

GM

Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Aplicável em conjuntos bomba de combustível com sensor de nível de caixa branca (antigo). Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06			
Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09			
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09			

VW

CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 → 04.08	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Aplicável em conjuntos bomba de combustível com sensor de nível de caixa branca (antigo). Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
Fox 1.0 Total Flex	10.03 → 09.06			
Fox 1.6 Total Flex	10.03 → 07.08			
Gol III 1.0Mi	12.04 → 08.05			
Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06			
Gol III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05			
Gol III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05			
Gol III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05			
Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 → 09.07			
Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	08.05 → 06.08			
Golf IV 1.6 Total Flex	03.06 → 02.08			
Kombi 1.4 Total Flex	01.06 → 12.07			
Parati III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05			
Parati III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05			
Parati III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05			
Parati IV 1.6 Total Flex	09.05 →			
Parati IV 1.8 Total Flex	09.05 → 12.08			
Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →			
Saveiro III 1.6Mi Total Flex	02.04 → 08.05			
Saveiro III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05			
Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex	09.05 → 01.08			
SpaceFox 1.6 Total Flex	04.06 → 04.08			



F 000 TE1 45J

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

GM

Astra Sedan 1.8 MPFI álc.	05.01 → 12.04	0 580 454 113 ⁽²⁾		Substitui o F 000 TE1 471.
Astra / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 → 02.09			
Astra Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06			
Corsa / Sedan 1.0 MPFI álc.	01.03 → 12.05			
Corsa / Sedan 1.4 Econo.Flex	07.07 → 07.12			
Corsa / Sedan 1.8 MPFI Flexpower	06.03 → 12.09			
Corsa 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08			
Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 06.07			
Vectra 2.0 / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06			
Vectra Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09			
Zafira 2.0 MPFI Flexpower	03.04 → 07.12			



(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

F 000 TE1 45M 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**CITROËN**

Xsara Picasso 1.6i 16V Flex	10.06 → 06.12	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
-----------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---

PEUGEOT

206 1.4i Flex	01.06 → 11.09	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
206 SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08			
206 / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08			
206 1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08			
Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex	05.10 →			
Partner 1.6i 16V Flex	07.10 →			

**F 000 TE1 45N** 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**FIAT**

500 1.4 Flex 8V	08.11 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
500 1.4 Flex 16V	08.11 →			

HONDA

City 1.5i Flex	08.09 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
Civic 1.8i 16V Sedan Flex	11.06 → 12.11			
Fit 1.4i 8V Flex	12.06 → 10.08			
Fit 1.4i 16V Flex	11.08 →			
Fit 1.5i 16V Flex	11.08 →			

**F 000 TE1 45P** 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**CITROËN**

C3 1.4 8V Flex/ 1.6 16V Flex	10.05 → 07.12	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
C3 1.6 16V Automatic Flex	10.08 → 07.12			

PEUGEOT

307 1.6i 16V Flex	07.06 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
307 1.6i Sedan 16V Flex	08.06 →			
307 / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →			
308 1.6i Flex	02.12 →			

**F 000 TE1 45R** 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**GM**

Meriva 1.8 MPFI Flexpower	11.03 → 07.12	0 580 454 113 ⁽²⁾		
Montana 1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 06.07			



(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

F 000 TE1 501 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



FORD

Courier 1.3i	07.97 → 08.99
Courier 1.4i 16V	07.97 → 08.99
Courier 1.6i	09.99 → 08.02
Focus / Sedan 1.6i 8V	09.03 →
Focus / Sedan 1.8i 16V	09.00 → 07.04
Focus / Sedan 2.0i 16V	07.00 → 05.05

0 580 454 093

F 000 TE1 59A 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

CITROËN

C3 1.4 8V Flex/ 1.6 16V Flex	10.05 → 07.12
C3 1.6 16V Automatic Flex	10.08 → 07.12
C4 Lounge 2.0 Flex	08.13 →
Xsara Picasso 1.6i 16V Flex	10.06 → 06.12

0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45P.
F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45P.
F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45M.

FIAT

500 1.4 Flex 8V	08.11 →
500 1.4 Flex 16V	08.11 →
Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →
Grand Siena 1.4 1.6 Flex	03.12 →
Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →
Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 05.07
Idea 1.4 / 1.8 Flex	06.07 → 07.10
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →
Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07
Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10
Linea 1.8 16V Flex	09.10 →
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10
Palio 1.0 MPI 8V	07.02 → 07.05
Palio 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 01.07
Palio 1.0 MPI 8V Flex	02.07 → 07.10
Palio 1.0 16V Flex	11.11 →
Palio 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05
Palio 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03
Palio 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 01.07
Palio 1.4 MPI 8V Flex	02.07 → 10.11
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →

0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45N.
F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição

**Veículo****Data de aplicação**

Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 59A

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FIAT

Palio 1.6 MPI 16V	07.02 → 02.03	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio 1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	01.09 → 07.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	02.07 → 07.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 04.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	05.08 → 07.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio Weekend 1.4 Flex	05.08 → 07.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
	06.12 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 04.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	08.10 → 06.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Weekend 1.6 Flex	11.10 → 06.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03		F 000 TE1 124 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 12.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Punto 1.4 Flex	08.07 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Punto 1.6 16V Flex	07.10 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Punto 1.8 16V Flex	07.10 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Punto 1.8 Flex	08.07 → 06.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Siena 1.0 Flex	06.12 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 01.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	11.07 → 05.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Siena 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.	
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.	
Siena 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.	
Siena 1.4 Flex	06.12 →	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.	
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.07	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.	
	11.07 → 06.12	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.	
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 10.07	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.	
	11.07 → 02.12	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.	
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.	
Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.	

0 580 454 113⁽²⁾

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex, os Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 59A

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FIAT

Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 10.07	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	11.07 → 07.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Siena Fire 1.0 MPI 8V	07.02 → 02.05		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	08.06 → 12.09		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	01.10 → 06.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Siena Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 07.06		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Stilo 1.8 MPI 8V Flex	08.07 → 11.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Strada 1.4 Flex	06.12 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Strada 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 03.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	04.07 → 06.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	04.07 → 07.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	01.04 → 12.04		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Uno Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 04.07		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	05.07 → 12.08		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.

FORD

Courier / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Courier Van 1.6i Flex	11.08 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
EcoSport 1.6i Flex	10.07 → 07.12		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x2	11.08 → 07.12		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x4	11.08 → 07.12		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	01.07 → 03.10		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Focus / Sedan 1.6i 16V Flex	01.10 →		F 000 TE1 45F ⁽³⁾	
Focus / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Focus / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →		F 000 TE1 45F ⁽³⁾	
Ka 1.0i / 1.6 Flex	01.08 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	

GM

Agile 1.4 Flex	10.09 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Celta 1.0 VHC Flexpower	12.06 → 12.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Celta 1.0 VHCE Flexpower	01.09 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Classic 1.0 VHC Flexpower	01.06 → 11.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Classic 1.0 VHCE Flexpower	12.08 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

F 000 TE1 59A 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

GM

Corsa 1.0 VHCE Flexpower	05.08 → 12.09	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Meriva 1.4 Econo.Flex	09.08 → 07.12		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
Montana 1.4 Econo.Flex	07.07 → 09.09		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
	11.10 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
Montana Combo 1.4 Econo.Flex	12.07 → 10.10		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
Prisma 1.0 VHCE Flexpower	03.09 → 01.11		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	12.06 → 02.13		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Vectra 2.0 Flexpower Hatch / Next Edition	03.09 → 06.11		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.

HONDA

City 1.5i Flex	08.09 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45N.
Civic 1.8i 16V Sedan Flex	11.06 → 12.11		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45N.
Fit 1.4i 8V Flex	12.06 → 10.08		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45N.
Fit 1.4i 16V Flex	11.08 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45N.
Fit 1.5i 16V Flex	11.08 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45N.

PEUGEOT

206 / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45M.
206 1.4i Flex	01.06 → 11.09		F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45M.
206 1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08		F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45M.
206 SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08		F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45M.
307 / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →		F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45P.
	07.06 →		F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45P.
307 1.6i 16V Flex	08.06 →		F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45P.
308 1.6i Flex	02.12 →		F 000 TE1 896 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45P.
Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex	05.10 →		F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45M.
Partner 1.6i 16V Flex	07.10 →		F 000 TE1 851 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45M.

TOYOTA

Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	05.07 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Corolla 2.0i 16V Sedan Flex	04.10 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	

VW

CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 → 04.08	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	05.08 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
	10.03 → 04.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Fox 1.0 Total Flex	05.05 → 09.06		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	10.06 → 04.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
	10.03 → 07.08		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Fox 1.6 Total Flex	08.08 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 59A**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****VW**

Gol III 1.0Mi	12.04 → 08.05	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Gol III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Gol III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Gol III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 → 09.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	10.07 → 04.10		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	08.05 → 06.08		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Golf IV 1.6 Total Flex	03.06 → 02.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	03.08 → 04.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Golf IV 2.0 Total Flex	06.08 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Kombi 1.4 Total Flex	01.06 → 12.07		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	01.08 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Parati III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Parati III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Parati III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Parati IV 1.6 Total Flex	09.05 →		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Parati IV 1.8 Total Flex	09.05 → 12.08		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Saveiro III 1.6Mi Total Flex	02.04 → 08.05		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Saveiro III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex	09.05 → 01.08		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	02.08 → 08.09		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
SpaceFox 1.6 Total Flex	04.06 → 04.08		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 45H.
	05.08 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.
Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Compatível com F 000 TE1 81A.

**F 000 TE1 64W****3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****AUDI**

A3 1.6	05.99 → 09.06	0 580 454 093	F 000 TE1 124 ⁽³⁾	
A3 1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06			

FIAT

Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06	0 580 454 093	F 000 TE1 124 ⁽³⁾	
Palio 1.0 MPI 8V	03.00 → 06.02			
Palio 1.0 MPI 16V	08.00 → 06.02			
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02			



(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 64W 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**FIAT**

Palio 1.6 MPI 16V	06.01 → 06.02	0 580 454 093	F 000 TE1 124 ⁽³⁾	
Siena 1.0 MPI 8V	03.04 → 07.05			
Siena 1.0 MPI 16V	03.00 → 06.02			
Siena 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02			
Siena 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03			
Siena Fire 1.0 MPI 8V	03.02 → 06.02			
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06			
Uno Mille 1.0 MPI	01.04 → 06.06			

PEUGEOT

408 1.6 THP	02.12 →	0 580 454 093	F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
-------------	---------	---------------	------------------------------	--

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	0 580 454 093	F 000 TE1 124 ⁽³⁾	
Fox 1.0	10.03 → 04.05			
Fox 1.6	10.03 → 10.04			
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99			
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99			
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99			
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99			
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02			
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05			
Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05			
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05			
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03			
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05			
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03			
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02			
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08			
Golf III 1.8	08.92 → 07.99			
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07			
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08			
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04			
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08			
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03			
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10			
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99			
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99			
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99			
Parati III 1.0Mi 16V	05.99 → 09.03			
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04			
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05			
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00			



(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 64W 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

VW



Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	0 580 454 093	F 000 TE1 124 ⁽³⁾	
Polo 1.6	05.02 → 07.06			
Polo 2.0	05.02 → 07.06			
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05			
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06			
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08			
Saveiro II 1.6Mi	11.99 → 09.03			
Saveiro II 1.8Mi	11.99 → 01.00			
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00			
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05			

F 000 TE1 64Y 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FORD



Courier 1.6i	09.02 →	0 580 454 105		Bomba de combustível com sistema de jet pump.
Courier Van 1.6i	08.06 →			
EcoSport 1.0i Supercharger	02.03 → 05.06			
EcoSport 1.6i	02.03 → 09.07			
EcoSport 2.0i 16V	02.03 → 12.12			
EcoSport 2.0i 16V 4WD	04.04 → 12.12			
EcoSport 2.0i 16V Automatico	12.05 → 12.12			
Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger	05.02 → 12.06			
Fiesta 1.0i	05.02 → 08.06			
Fiesta 1.6i	11.06 → 09.12			
Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i	09.04 → 08.06			
Focus / Sedan 2.0i 16V	06.05 → 09.08			

F 000 TE1 81A 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FIAT



Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Aplicável somente em conjuntos bomba de combustível com sensor de nível de caixa preta. Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09			
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09			
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
Grand Siena 1.4 / 1.6 Flex	03.12 →		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →			
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →			
Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10			
Idea 1.4 / 1.8 Flex	06.07 → 07.10			
Linea 1.8 16V Flex	09.10 →			
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10			
Palio 1.0 MPI 8V Flex	02.07 → 07.10			

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 81A

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FIAT

Palio 1.0 16V Flex	11.11 →
Palio 1.4 MPI 8V Flex	02.07 → 10.11
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →
Palio 1.8 MPI 8V Flex	01.09 → 07.10
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	02.07 → 07.10
Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12
Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →
Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.08 → 07.10
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	05.08 → 07.10
	08.10 → 06.12
Palio Weekend 1.4 Flex	06.12 →
Palio Weekend 1.6 Flex	11.10 → 06.12
Punto 1.4 Flex	08.07 →
Punto 1.6 16V Flex	07.10 →
Punto 1.8 16V Flex	07.10 →
Punto 1.8 Flex	08.07 →
Siena 1.0 Flex	06.12 →
Siena 1.0 MPI 8V Flex	11.07 → 05.12
Siena 1.4 Flex	06.12 →
Siena 1.4 MPI 8V Flex	11.07 → 06.12
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	11.07 → 02.12
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12
Siena 1.8 MPI 8V Flex	11.07 → 07.10
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	01.10 → 06.12
Stilo 1.8 MPI 8V Flex	08.07 → 11.10
Strada 1.4 Flex	06.12 →
Strada 1.4 MPI 8V Flex	04.07 → 06.12
Strada 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →
Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →
Uno Mille 1.0 MPI Flex	05.07 → 12.08
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →

0 580 454 113⁽²⁾F 000 TE1 00E⁽³⁾F 000 TE1 04A⁽³⁾

Aplicável somente em conjuntos bomba de combustível com sensor de nível de caixa preta. Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.



Kit de reposição



Veículo



Data de aplicação



Bomba elétrica



Pré-filtro



Informações adicionais

F 000 TE1 81A 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FORD

Courier / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Aplicável somente em conjuntos bomba de combustível com sensor de nível de caixa preta. Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
Courier Van 1.6i Flex	11.08 →		F 000 TE1 04A ⁽³⁾	
EcoSport 1.6i Flex	10.07 → 07.12		F 000 TE1 511 ⁽³⁾	
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	01.07 → 09.12		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	
Focus / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09		F 000 TE1 00E ⁽³⁾	

VW

CrossFox 1.6 Total Flex	05.08 →	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾	Aplicável somente em conjuntos bomba de combustível com sensor de nível de caixa preta. Intercambiável com o kit F 000 TE1 59A.
Fox 1.0 Total Flex	10.06 → 04.08			
Fox 1.6 Total Flex	08.08 →			
Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →			
Gol IV 1.0 Total Flex	10.07 → 04.10			
Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12			
Golf IV 1.6 Total Flex	03.08 → 04.08			
Golf IV 2.0 Total Flex	06.08 →			
Kombi 1.4 Total Flex	01.08 →			
Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12			
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →			
Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex	02.08 → 08.09			
Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →			
SpaceFox 1.6 Total Flex	05.08 →			
Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12			



F 000 TE1 85T 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

GM

S10 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 00E ⁽³⁾
S10 2.4 MPFI Flexpower Cabine Longa	02.07 → 01.12		



F 000 TE1 85Y 4,5 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FORD

Ranger 2.3i 16V Cabine Simples	01.09 → 06.12	0 580 454 087
Ranger 2.3i 16V Cabine Estendida	01.09 → 06.12	
Ranger 2.3i 16V Cabine Dupla	01.09 → 06.12	



(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

F 000 TE1 88E 4,0 bar 75 l/h ⁽⁴⁾**FORD**

Fiesta / Sedan 1.6 16V Flex

09.10 →

0 580 454 097⁽²⁾

Bomba de combustível com sistema de jet pump.

F 000 TE1 88Z 4,2 bar 80 l/h ⁽⁴⁾**NISSAN**

Sentra 2.0 Flex

08.09 →

0 580 454 099⁽²⁾

Bomba de combustível com sistema de jet pump.

F 000 TE1 89A 4,5 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**FIAT**

Bravo 1.4 16V T-Jet

06.11 →

Linea 1.4 16V Turbo

10.08 → 12.12

0 580 454 087

F 000 TE1 124⁽³⁾

Punto 1.4 16V T-Jet

02.09 →

F 000 TE1 89B 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**PEUGEOT**

208 1.5 Flex / FlexStart

04.13 →

0 580 454 113⁽²⁾F 000 TE1 04A⁽³⁾**F 000 TE1 89P** 4,0 bar 105 l/h ⁽⁴⁾**GM**

Onix 1.0

10.12 →

0 580 454 120⁽²⁾

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

					
Kit de reposição	Veículo	Data de aplicação	Bomba elétrica	Pré-filtro	Informações adicionais

F 000 TE1 90A 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



GM

Blazer 2.4 MPFI Flexpower

02.07 → 01.12

0 580 454 113⁽²⁾F 000 TE1 00E⁽³⁾

F 000 TE1 90B 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



CITROËN

C3 1.4 8V

07.03 → 07.12

0 580 454 093

F 000 TE1 896⁽³⁾

C3 1.6 16V

05.03 → 07.12

F 000 TE1 90C 3,5 bar 75 l/h ⁽⁴⁾



RENAULT

Fluence 2.0 16V Flex

02.11 →

0 580 454 115⁽²⁾

Bomba de combustível com sistema de jet pump.

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(3) O pré-filtro primário não acompanha o kit de reparo mas pode ser adquirido separadamente.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 200 126**FIAT**

500 1.4 Flex 8V

08.11 →

68079802AC
68079802AB0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 63F

F 000 TE1 45N
F 000 TE1 59A**0 580 200 128****FIAT**

500 1.4 Flex 16V

08.11 →

68084480AB
68084480AA0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 63F

F 000 TE1 45N
F 000 TE1 59A**0 580 203 179****GM**TrailBlazer 2.8 Turbo
Diesel

06.13 →

52 049 624

F 000 TE1 68G

Certificação
não aplicável
para bombas de
aplicações Diesel⁽⁵⁾.**0 580 300 053****IVECO**Daily 45 S 17 / 55 C 17 /
70 C 17

04.12 →

69501913

Certificação
não aplicável
para bombas de
aplicações Diesel⁽⁵⁾.**0 580 303 016****FIAT**Ducato Cargo / Maxi
Cargo 2.3

09.09 → 03.12

1328162080
13281690

1 582 980 044

Certificação
não aplicável
para bombas de
aplicações Diesel⁽⁵⁾.Ducato Combinato /
Multi / Minibus 2.3

09.09 → 03.12

PEUGEOT

Boxer 2.3 D

10.09 →

Boxer 2.8 D Turbo

01.02 → 08.05

Boxer 2.8 D / Intercooler

03.02 → 08.05

Boxer 2.8 HDI

09.05 → 09.09

1525 S2

1 582 980 044

Certificação
não aplicável
para bombas de
aplicações Diesel⁽⁵⁾.

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 303 061**FIAT**

Ducato Cargo / Maxi Cargo 2.3	04.12 →	1341606080	1 582 980 044		Certificação não aplicável para bombas de aplicações Diesel ⁽⁵⁾ .
Ducato Cargo / Maxi Cargo 2.8 JTD	06.05 → 08.09				
Ducato Combinato / Multi / Minibus 2.3	04.12 →				
Ducato Combinato / Multi / Minibus 2.8 JTD	06.05 → 08.09				

0 580 313 011**FIAT**

Marea / Weekend 1.6 MPI 16V	06.05 → 12.07	46474142 51704021 51703072 46797142 60816293 60815081 46512836			
Marea / Weekend 1.8 MPI 16V	08.99 → 12.07				
Marea / Weekend 2.0 MPI 20V	05.98 → 09.00				
Marea / Weekend 2.4 MPI 20V	07.00 → 12.07				
Marea 2.0i 20V S.W.	10.98 → 09.02				

0 580 313 022**FIAT**

Brava 1.6 / 1.8 MPI 16V	02.00 → 06.03	46837427 60816294 46797141 46478788	1 582 980 031		Substitui apenas o conjunto original Bosch.

0 580 313 057**CITROËN**

ZX 1.8i / 2.0i 16V	07.92 → 10.97	1506 80 1455 06 1455 11 9900 056 000 96 097 244			Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .

PEUGEOT

306 1.8i	01.93 → 04.97	1506 80 1455 06 1455 11 9900 056 000 96 097 244			Certificação não obrigatória: aplicação anterior a 31/12/99 ⁽¹⁾ .
306 2.0i 16V / Cabriolet	08.93 → 04.97				

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 313 167**GM**Corsa / Sedan 1.8 MPFI
Flexpower

06.03 → 08.05

93 310 496

0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 24K

F 000 TE1 45J

0 580 313 171**GM**Zafira 2.0 MPFI
Flexpower

03.04 → 07.12

93 317 613
93 372 1740 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 24W

F 000 TE1 45J

0 580 313 182**FORD**Ranger 2.3i 16V Cabine
Simples

01.09 → 06.12

9L55 9H307 AC
9L55 9H307 AE

0 580 454 087

F 000 TE1 45S

F 000 TE1 85Y

0 580 313 184**FORD**Ranger 2.3i 16V Cabine
Estendida

01.09 → 06.12

9L559 H307 CB

0 580 454 087

F 000 TE1 45T

F 000 TE1 85Y

0 580 313 186**FORD**Ranger 2.3i 16V Cabine
Dupla

01.09 → 06.12

9L559 H307 DB
9L559 H307 DC

0 580 454 087

F 000 TE1 45U

F 000 TE1 85Y

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 313 192**FORD**

Focus / Sedan 2.0i 16V	06.05 → 09.08	5S45 9H307 AB	0 580 454 105	F 000 TE1 25Z	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

0 580 313 196**FORD**

EcoSport 2.0i 16V	11.06 → 12.12	7N15 9H307 BB	0 580 454 105	F 000 TE1 26J	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

0 580 313 198**FORD**

EcoSport 1.6i	11.06 → 09.07	7S65 9H307 DB	0 580 454 105	F 000 TE1 26J	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger	11.06 → 12.06					
Fiesta 1.6i	11.06 → 09.12					

0 580 314 011**FORD**

EcoSport 1.0i Supercharger	02.03 → 05.06	2S65 9H307 AB	0 580 454 105	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
EcoSport 1.6i	02.03 → 10.06					
Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger	05.02 → 10.06					
Fiesta 1.0i	05.02 → 08.06					
Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i	09.04 → 08.06					

0 580 314 022**FORD**

EcoSport 2.0i 16V	02.03 → 10.06	2N15 9H307 AA	0 580 454 105	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 024**FORD**

Courier 1.6i	09.02 → 10.08	2M359 H307 AA	0 580 454 105	F 000 TE1 25P	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
Courier Van 1.6i	08.06 →					

0 580 314 086**GM**

Meriva 1.8 MPFI Flexpower	11.03 → 07.12	93 286 240	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23U	F 000 TE1 45R	
Montana 1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 06.07	93 286 240				

0 580 314 088**FORD**

EcoSport 2.0i 16V 4WD	04.04 → 09.07	2N159 H307 BA	0 580 454 105	F 000 TE1 47E	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

0 580 314 148**CITROËN**

C3 1.4 8V Flex / 1.6 16V Flex	10.05 → 07.12	96 58 347 280	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 45W	F 000 TE1 45P F 000 TE1 59A	
C3 1.6 16V Automatic Flex	10.08 → 07.12					

0 580 314 183**GM**

Blazer 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12	94 703 226 93 348 161	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48W	F 000 TE1 90A	
---------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 185**GM**

S10 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12	94 703 347 93 348 160	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48X	F 000 TE1 85T	
------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 187**FORD**

EcoSport 2.0i 16V Automatico	10.07 → 12.12	2S65 9H307 BA	0 580 454 105	F 000 TE1 53K	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

0 580 314 201**GM**

Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	94 708 340 94 705 796	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44Y	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06					

0 580 314 203**GM**

Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09	93 350 091	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09					

0 580 314 226**GM**

Celta 1.0 VHC Flexpower	12.06 → 12.08	94 713 360 94 708 340	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 TE1 59A	
Celta 1.0 VHCE Flexpower	01.09 →					
Classic 1.0 VHC Flexpower	01.06 → 11.08					
Classic 1.0 VHCE Flexpower	12.08 →					
Corsa 1.0 VHCE Flexpower	05.08 → 12.09					

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 226



GM

Prisma 1.0 VHCE Flexpower	03.09 → 01.11	94 713 360 94 708 340	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 TE1 59A	
Prisma 1.4 Econo.Flex	12.06 → 02.13					

0 580 314 228



GM

S10 2.4 MPFI Flexpower Cabine Longa	02.07 → 01.12	94 701 426	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 18D	F 000 TE1 85T	
-------------------------------------	---------------	------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 232



FORD

EcoSport 2.0i 16V Flex 4x2	11.08 → 07.12	9N159 H307 DA	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43S	F 000 TE1 59A	
----------------------------	---------------	---------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 234



FORD

EcoSport 2.0i 16V 4WD	10.07 → 12.12	9N159 H307 BB	0 580 454 105	F 000 TE1 43R	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

0 580 314 236



FORD

EcoSport 2.0i 16V Flex 4x4	11.08 → 07.12	9N159 H307 AB 9N159 H307 AA	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 46H	F 000 TE1 59A	
----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 238**FORD**

Courier 1.6i	11.08 →	9M35 9H307 BB	0 580 454 105	F 000 TE1 43T	F 000 TE1 64Y	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
--------------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

0 580 314 240**FORD**

Courier Van 1.6i Flex	11.08 →	9M35 9H307 AB	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43U	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
-----------------------	---------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

0 580 314 256**GM**

Agile 1.4 Flex	10.09 →	94 700 059	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 TE1 59A	
----------------	---------	------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 258**PEUGEOT**

307 1.6i 16V Flex	07.06 →	96 616 905 80	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13W	F 000 TE1 45P F 000 TE1 59A	
307 1.6i Sedan 16V Flex	08.06 →					
307 / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →					
308 1.6i Flex	02.12 →					

0 580 314 260**FIAT**

Linea 1.8 16V Flex	09.10 →	51812130	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 14W	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10					
Punto 1.4 Flex	08.12 →					
Punto 1.6 16V Flex	08.12 →					
Punto 1.8 16V Flex	08.12 →					

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 262**VW**

Gol III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05	5W0 919 051 5X0 919 051 C	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjunto com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Gol III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05					
Gol III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05					
Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	08.05 → 06.08					
Parati III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05					
Parati III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05					
Parati III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05					
Parati IV 1.6 Total Flex	09.05 →					
Parati IV 1.8 Total Flex	09.05 → 12.08					

0 580 314 264**VW**

Saveiro III 1.6Mi Total Flex	02.04 → 08.05	5W7 919 051	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50G	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjunto com o sensor de nível caixa branca.
Saveiro III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05					
Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex	09.05 → 01.08				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
	02.08 → 08.09					

0 580 314 266**VW**

Golf IV 1.6 Total Flex	03.06 → 02.08	1JE 919 052 A 1JE 919 051 C	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50J	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca.
	03.08 → 04.08					
					F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.

0 580 314 268**VW**

Kombi 1.4 Total Flex	01.06 → 12.07	7X0 919 051 A	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50H	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca.
	01.08 → 02.11					
					F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 270**VW**

Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →	6QE 919 051 C	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50N	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
-----------------------------	---------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	---

0 580 314 284**FORD**

Focus / Sedan 1.6i 16V Flex	01.10 →	AM55 9H307 BB	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 49X	F 000 TE1 59A	
Focus / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →	AM55 9H307 BA				

0 580 314 296**CITROËN**

Xsara Picasso 1.6i 16V Flex	10.06 → 06.12	1525 GG 96 572 934 80	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T	F 000 TE1 45M F 000 TE1 59A	
-----------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

PEUGEOT

206 / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08	1525 GG 96 572 934 80	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T	F 000 TE1 45M F 000 TE1 59A	
206 1.4i Flex	01.06 → 11.09					
206 1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08					
206 SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08					
Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex	05.10 →					
Partner 1.6i 16V Flex	07.10 →					

0 580 314 300**FIAT**

Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	51857796	0 580 454 093	F 000 TE1 42M	F 000 TE1 64W	
Uno Mille 1.0 MPI	01.04 → 06.06					

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 304**FIAT**

Stilo 1.8 MPI 8V	06.02 → 09.05	46807638 51857373	0 580 314 105	F 000 TE1 40N		Não é recomendada a troca da bomba de combustível devido ao risco de danos ao flange e reservatório.
Stilo 1.8 MPI 16V	06.02 → 12.04					
Stilo 2.4 MPI 20V	06.02 → 12.08					

0 580 314 310**PEUGEOT**

307 1.6i 16V	06.04 → 04.06	1525 LG 96 812 654 80	0 580 314 105	F 000 TE1 42C		Não é recomendada a troca da bomba de combustível devido ao risco de danos ao flange e reservatório.
--------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------	--	--

0 580 314 312**VW**

Golf IV 2.0 Total Flex	06.08 →	1JE 919 051 B	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
------------------------	---------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

0 580 314 314**VW**

Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12	6QE 919 051 B	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50N	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →					

0 580 314 326**VW**

Fox 1.6	10.03 → 10.04	5Z0 919 051 F	0 580 454 093	F 000 TE1 54H	F 000 TE1 64W	
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 330**VW**

Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	6QE 919 051 D	0 580 454 093	F 000 TE1 54F	F 000 TE1 64W	
Polo 1.6	05.02 → 07.06					
Polo 2.0	05.02 → 07.06					
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05					
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06					
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08					

0 580 314 336**GM**

Vectra 2.0 Flexpower Hatch / Next Edition	03.09 → 06.11	94 734 245	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 22F	F 000 TE1 59A	
---	---------------	------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 340**GM**

Astra / Sedan 1.8 MPFI	10.98 → 09.01	93 269 119 94 749 893	0 580 454 093	F 000 TE1 53T	F 000 TE1 184	
Astra / Sedan 2.0 MPFI	10.98 → 10.08					
Astra 2.0 SFI 16V	02.99 → 06.05					
Astra Sedan 2.0 SFI 16V	02.99 → 03.04					

0 580 314 342**GM**

Astra / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 → 02.09	94 734 244	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23A	F 000 TE1 45J	
Astra Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06					
Vectra 2.0 / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06					
Vectra Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09					

0 580 314 346**GM**

Corsa / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05	93 310 487	0 580 454 093	F 000 TE1 53X	F 000 TE1 055	
Corsa 1.8 MPFI	02.02 → 07.12					
Corsa Sedan 1.8 MPFI	02.02 → 08.05					

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 348**GM**

Zafira 2.0 MPFI	04.01 → 07.12	93 317 222 94 746 444	0 580 453 481	F 000 TE1 53V		
Zafira 2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05					

0 580 314 352**GM**

Corsa / Sedan 1.4 Econo.Flex	07.07 → 07.12	94 737 014 93 317 223	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 24K	F 000 TE1 45J	
Corsa / Sedan 1.8 MPFI Flexpower	09.05 → 12.09					
Corsa 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08					
Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 06.07					

0 580 314 354**FIAT**

Linea 1.4 16V Turbo	10.08 → 12.12	51824792	0 580 454 087	F 000 TE1 14W	F 000 TE1 89A	
Punto 1.4 16V T-Jet	02.09 →					

0 580 314 364**GM**

Meriva 1.4 Econo.Flex	09.08 → 07.12	94 717 276	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44X	F 000 TE1 59A	
Montana 1.4 Econo.Flex	07.07 → 09.09					
Montana Combo 1.4 Econo.Flex	12.07 → 10.10					

0 580 314 368**NISSAN**

Sentra 2.0 Flex	08.09 →	17040 ZT50A	0 580 454 099 ⁽²⁾	F 000 TE1 46E	F 000 TE1 88Z	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
-----------------	---------	-------------	------------------------------	---------------	---------------	---

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 370**FIAT**

Punto 1.4 Flex	07.08 → 06.10	51812133	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 14W	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Punto 1.8 16V Flex	07.10 → 07.12					
Punto 1.8 Flex	07.08 → 06.10					

0 580 314 376**GM**

Montana 1.4 Econo.Flex	11.10 →	94 721 964	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44X	F 000 TE1 59A	
------------------------	---------	------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 381**FIAT**

Bravo 1.4 16V T-Jet	06.11 →	51838739	0 580 454 087	F 000 TE1 09X	F 000 TE1 89A	
---------------------	---------	----------	---------------	---------------	---------------	--

0 580 314 383**FIAT**

Grand Siena 1.4 1.6 Flex	03.12 →	51851861	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →					
Palio 1.0 16V Flex	11.11 →					
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →					
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →					
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12					
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →					
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →					

0 580 314 389**FIAT**

Punto 1.4 Flex	07.10 → 07.12	51847868	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 14W	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Punto 1.6 16V Flex	07.10 → 07.12					

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 393**FIAT**

Doblo 1.3 MPI 16V	11.01 → 01.06						Não é recomendada a troca da bomba de combustível devido ao risco de danos ao flange e reservatório.
Doblo 1.6 MPI 16V	11.01 → 08.03	7087204	0 580 454 093	F 000 TE1 43H			
Doblo 1.8 MPI 8V	09.03 → 01.06						

0 580 314 395**GM**

Meriva 1.8 MPFI 8V	08.02 → 07.12	94 740 642	0 580 454 105	F 000 TE1 53Z		
Meriva 1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03					

0 580 314 407**RENAULT**

Fluence 2.0 16V Flex	02.11 →	17 20 237 23R	0 580 454 115 ⁽²⁾	F 000 TE1 20S	F 000 TE1 90C	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
----------------------	---------	---------------	------------------------------	---------------	---------------	---

0 580 314 414**FORD**

Fiesta / Sedan 1.6 16V Flex	09.10 →	AE83 9H307 BA	0 580 454 097 ⁽²⁾	F 000 TE1 55G	F 000 TE1 88E	Conjunto bomba com sistema de jet pump.
-----------------------------	---------	---------------	------------------------------	---------------	---------------	---

0 580 314 420**FIAT**

Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12	51851864	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08H	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio Weekend 1.6 Flex	11.10 → 06.12					

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 422**FIAT**

Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →					
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	51851867	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08S	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →					

0 580 314 424**FIAT**

Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →	51849806	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
---------------------------	---------	----------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

0 580 314 426**FORD**

Ka 1.0i / 1.6 Flex	01.08 →	AS55 9H307 AA AS55 9H307 BA	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 56G	F 000 TE1 59A	
--------------------	---------	--------------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 434**VW**

Kombi 1.4 Total Flex	03.11 →	7X0 919 051 D	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50H	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
----------------------	---------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

0 580 314 438**FORD**

EcoSport 1.6i Flex	08.12 →					
EcoSport 2.0 Flex	08.12 →					
EcoSport 2.0 Flex 4WD	12.12 →	CN15 9H307 AA	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 64C	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0 Flex PowerShift	12.12 →					

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 443**GM**

TrailBlazer 2.8 Turbo Diesel

11.12 →

94 728 570

94 728 570

F 000 TE1 68G

Certificação
não aplicável
para bombas de
aplicações Diesel⁽⁵⁾.**0 580 314 445****GM**

TrailBlazer V6 3.6

11.12 →

94 728 569

F 000 TE1 68B

**0 580 314 447****GM**

Onix 1.0

10.12 →

13 578 497

0 580 454 120⁽²⁾

F 000 TE1 69H

F 000 TE1 89P

**0 580 314 456****CITROËN**

C4 Lounge 2.0 Flex

08.13 →

98 000 16780

0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 65D

F 000 TE1 59A

PEUGEOT

408 2.0i 16V Flex

03.11 →

98 000 16780

0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 65D

F 000 TE1 59A

**0 580 314 466****CHERY**

Celer 1.5 Flex

04.13 →

A13-1106010

0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 65Y

F 000 TE1 59A

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 580 314 468**PEUGEOT**

208 1.5 Flex / FlexStart	04.13 →	98 012 49480	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 71A	F 000 TE1 89B	
--------------------------	---------	--------------	------------------------------	---------------	---------------	--

0 580 314 490**CITROËN**

C3 1.4 8V	07.03 → 07.12	96 397 634 80	0 580 454 093	F 000 TE1 73K	F 000 TE1 90B	Substitui o 0 580 314 292. Sensor de nível F 000 TE1 73K e o kit F 000 TE1 90B são aplicáveis somente no conjunto 0 580 314 490. Para conjunto 0 580 314 292 verificar as referências específicas.
C3 1.6 16V	05.03 → 07.12					

0 580 314 524**CITROËN**

308 1.6 THP	11.12 →	98 053 118 80	0 580 454 132	F 000 TE1 73M		
-------------	---------	---------------	---------------	---------------	--	--

0 580 314 525**CITROËN**

C4 Lounge 1.6 THP	08.13 →	98 050 996 80	0 580 454 132	F 000 TE1 71W		
-------------------	---------	---------------	---------------	---------------	--	--

PEUGEOT

408 1.6 THP	02.12 →	98 050 996 80	0 580 454 132	F 000 TE1 71W		
-------------	---------	---------------	---------------	---------------	--	--

0 580 314 564**GM**

S10 2.4 MPFI Flexpower	02.12 →	52 064 665	0 580 454 041 ⁽²⁾	F 000 TE1 85N		Conjunto bomba com sistema de jet pump.
------------------------	---------	------------	------------------------------	---------------	--	---

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

0 986 580 220

CITROËN

Xsara 1.4i Break	04.98 → 05.98
Xsara 1.6i 16V Break	09.00 → 03.10
Xsara 1.6i 16V Coupe	09.00 → 12.05
Xsara 1.6i Break	10.97 → 06.98
Xsara 1.8i 16V Break	04.98 → 08.00
Xsara 1.8i 2.0i 16V Coupe	07.97 → 08.00
Xsara 1.8i Break	04.98 → 08.00
Xsara 2.0i 16V Break	07.98 → 01.07
Xsara 2.0i 16V Coupe	07.97 → 12.05

1525 97

F 000 TE0 002

VW

Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05
Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99
Parati III 1.0Mi 16V	05.99 → 09.03

373 919 051 H
373 919 051 G

0 580 454 093

F 000 TE1 43D

F 000 TE1 64W

F 000 TE0 004

VW

Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00

373 919 051 B
373 919 051 M
373 919 051 S

0 580 454 093

F 000 TE1 43D

F 000 TE1 64W

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

F 000 TE0 026**VW**

Fox 1.0	10.03 → 04.05	5Z0 919 051 H	0 580 454 093	F 000 TE1 54H	F 000 TE1 64W	Sensor de nível caixa branca.
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------------

F 000 TE0 046**AUDI**

A3 1.6	05.99 → 09.06	IJE 919 051	0 580 454 093	F 000 TE1 54D	F 000 TE1 64W	Sensor de nível é aplicável somente para o conjunto bomba F 000 TE0 046.
A3 1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06					

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	IJE 919 051	0 580 454 093	F 000 TE1 54D	F 000 TE1 64W	Sensor de nível é aplicável somente para o conjunto bomba F 000 TE0 046.
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08					
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07					
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08					
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04					
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08					
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03					
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10					

F 000 TE0 054**VW**

Gol III 1.0Mi	12.04 → 08.05	5X0 919 051 E	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
---------------	---------------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	---

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

F 000 TE0 060



VW

Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06	5X0 919 051 G	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 → 09.05					

F 000 TE0 076



VW

CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 → 04.08	5Z0 919 051 L	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50M	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
	05.08 →				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Fox 1.0 Total Flex	05.05 → 09.06				F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	10.06 → 04.08				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Fox 1.6 Total Flex	10.03 → 07.08				F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	08.08 →				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
SpaceFox 1.6 Total Flex	04.06 → 04.08				F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	05.08 →				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	

F 000 TE0 081



FIAT

Palio 1.0 MPI 8V	07.02 → 07.05	51795399	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.	
Palio 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03						
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03						
Palio 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03						
Palio 1.6 MPI 16V	07.02 → 02.03						
Palio 1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04						
Siena 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A		
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04						
Siena 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03						
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 10.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A		
	11.07 → 02.12			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A		
Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A		
Siena Fire 1.0 MPI 8V	07.02 → 02.05						

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

F 000 TE0 085

FIAT



Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 05.07	51880112 51795398	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
	06.07 → 07.10			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio 1.0 MPI 8V Flex	02.07 → 07.10			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
	08.05 → 01.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 01.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	02.07 → 10.11			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	01.09 → 07.10			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	02.07 → 07.10			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio Weekend 1.4 Flex	06.12 →			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	08.10 → 06.12			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Punto 1.4 Flex	08.07 → 06.08			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Punto 1.8 Flex	08.07 → 06.08			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Siena 1.0 Flex	06.12 →			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	11.07 → 05.12			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05			F 000 TE1 11W	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Siena 1.4 Flex	06.12 →			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.07			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	11.07 → 06.12			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

F 000 TE0 085

FIAT



Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.06	51880112 51795398	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
	05.06 → 10.07			F 000 TE1 11W	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	11.07 → 07.10			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
	08.06 → 12.09			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	01.10 → 06.12			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
	03.05 → 07.06			F 000 TE1 05Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	06.12 →			F 000 TE1 06J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	

F 000 TE0 087

FIAT



Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03	51880111 51803238	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04			F 000 TE1 43Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 04.08			F 000 TE1 08H	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	05.08 → 07.10			F 000 TE1 08H	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08			F 000 TE1 11W	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02			F 000 TE1 43Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05			F 000 TE1 11W	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	06.05 → 04.08			F 000 TE1 11W	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio Weekend 1.4 Flex	05.08 → 07.10			F 000 TE1 08H	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
	06.01 → 02.03			F 000 TE1 43Z	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	03.04 → 12.08			F 000 TE1 11W	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	

F 000 TE0 089

FIAT



Strada 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 03.07	51880114 51803239	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11Y	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
	04.07 → 06.12			F 000 TE1 08S	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07			F 000 TE1 11Y	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	04.07 → 07.10			F 000 TE1 08S	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Alcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

F 000 TE0 089



FIAT

Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10	51880114 51803239	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08S	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07			F 000 TE1 11Y	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	

F 000 TE0 091



VW

Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →	5U0 919 051 A	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjunto com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Gol IV 1.0 Total Flex	10.05 → 09.07				F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
	10.07 → 04.10				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	

F 000 TE0 095



FIAT

Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	51883393 51807828	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10J	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Uno Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 04.07				F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	
Uno Mille 1.0 MPI Flex	05.07 → 12.08				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →				F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	

F 000 TE0 097



FIAT

Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	51788039 51734441 51807829	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10P	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V alc.	03.00 → 12.04				F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

F 000 TE0 102



GM

Vectra 2.0 MPFI	04.96 → 03.97 01.03 → 06.05	93 289 414	0 580 454 093		F 000 TE1 184	
Vectra 2.0 SFI 16V	04.96 → 11.97					
Vectra 2.2 MPFI	07.98 → 12.02					
Vectra 2.2 SFI 16V	12.97 → 06.05					

F 000 TE0 116



VW

Saveiro II 1.6Mi	11.99 → 09.03	376 919 051 Q	0 580 454 093	F 000 TE1 54K	F 000 TE1 64W	
Saveiro II 1.8Mi	11.99 → 01.00					
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00					
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05					

F 000 TE0 124



FIAT

Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06	51734439	0 580 454 093	F 000 TE1 563	F 000 TE1 64W	
---------------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	--

F 000 TE0 127



VW

Fox 1.0 Total Flex	10.03 → 04.05	5Z0 919 051 D	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50M	F 000 TE1 45H F 000 TE1 59A	O kit F 000 TE1 45H é aplicável somente em conjuntos bomba com o sensor de nível caixa branca. Para conjuntos com sensor de nível caixa preta, utilizar o kit F000 TE1 81A.
--------------------	---------------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	---

F 000 TE0 135



FORD

Focus / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09	7S45 9H307 AB	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48U	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
----------------------------	---------------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

							
Conjunto bomba de combustível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Bomba elétrica	Sensor de nível	Kits de reposição	Informações adicionais

F 000 TE0 136**FORD**

EcoSport 1.6i Flex	10.07 → 07.12	7S65 9H307 CB	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 46H	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	01.07 → 09.12					

F 000 TE0 137**FORD**

Courier / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08	7M359 H307 AA	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48V	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
-------------------------	---------------	---------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

F 000 TE0 138**FIAT**

Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →					
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	51808529	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10A	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09					

F 000 TE0 140**FIAT**

Stilo 1.8 MPI 8V Flex	08.07 → 11.10	51808530	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 09X	F 000 TE1 81A F 000 TE1 59A	
-----------------------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------------------------------	--

(1) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Art. 6º, Parágrafo 1º, ficam isentos os componentes automotivos de veículos de produção descontinuada até 31 de Dezembro de 1999.

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 261 520 240**VW**

Tiguan 2.0 TSI 4Motion

11.07 → 11.09

Bomba de alta pressão para sistema de injeção direta.

0 580 254 950**4,0 bar 95 l/h ⁽⁴⁾****MERCEDES-BENZ**

260 TE	09.85 → 08.92
300 CE-24 Coupe	09.89 → 06.93
300 SE	03.91 → 05.93
300 SL	03.89 → 06.93
300 SL-24	03.89 → 06.93
300 TE	01.86 → 08.92
300 TE 4MATIC	09.89 → 06.93
500 E	09.91 → 06.93
500 SEC	09.85 → 06.91
500 SL	03.89 → 06.93
500 SL Roadster	01.86 → 08.89
560 SEL	10.85 → 06.91
C 280	05.93 → 05.97
C 36 AMG	01.94 → 05.97
CL 500 Coupe	06.96 → 08.99
E 200 Cabrio / E 220 Cabrio	07.93 → 06.98
E 200 T / E 280 T	07.93 → 05.96
E 200 T-Modell	05.96 → 01.03
E 220 Coupe	07.93 → 06.97
E 230	06.95 → 08.97
E 300 4MATIC	07.93 → 06.95
E 320 / 420 / 280 / 320 T	07.93 → 08.97
S 280 / S 420 / S 600	06.93 → 09.98
S 320	03.93 → 09.98
SL 320 / SL 280	07.93 → 05.98
SL 500	09.93 → 08.95
SL 600	07.93 → 08.95

Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível⁽⁵⁾.**0 580 453 470****3,0 bar 105 l/h ⁽⁴⁾****CHERY**

A1 1.3i

05.07 →

A3 1.6i

09.08 →

Substitui 0 580 453 606.

FIAT

Marea / Weekend 2.0 MPI 20V Turbo

12.98 → 03.07

Substitui 0 580 453 606.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 453 470**3,0 bar 105 l/h ⁽⁴⁾****HYUNDAI**

Azera 3.3i	11.06 → 08.11	Substitui 0 580 453 606.
Matrix 1.8i	08.01 → 04.10	
Santa Fe 2.7i 4x4	09.99 → 11.09	
Trajet 2.7i	01.00 → 06.07	
Veracruz 3.8	09.06 →	

RENAULT

Megane 1.6i	09.97 → 09.07	Substitui 0 580 453 606.
Megane 2.0i	05.98 → 05.01	

SEAT

Inca 1.6 EFI	11.98 → 11.03	Substitui 0 580 453 606.
--------------	---------------	--------------------------

VW

Golf III 2.0Mi	08.96 → 07.98	Substitui 0 580 453 606.
Golf III 2.8	01.92 → 12.97	
Passat 2.0 / Variant	10.94 → 03.97	
Passat 2.8	06.91 → 03.97	
Polo Classic 1.6Mi	07.96 → 12.03	
Van 1.6 Mi	11.98 → 12.03	

0 580 453 481**4,0 bar 95 l/h ⁽⁴⁾****CHERY**

Tiggo 2.0i	04.05 →	
------------	---------	--

GM

Blazer 4.3 V6 MPFI	12.99 → 10.03	
Celta 1.4 MPFI	08.03 → 12.06	
S10 4.3 V6 MPFI	08.96 → 10.03	
Zafira 2.0 MPFI	04.01 → 07.12	
Zafira 2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05	

0 580 453 631**1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾****FIAT**

Duna 1.6 SPI	11.94 → 12.95	Substitui 0 580 453 482.
Elba 1.5 SPI	06.92 → 10.96	
Elba 1.6 SPI	07.94 → 10.96	
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 SPI	11.94 → 09.96	
Fiorino Pick-up 1.6 SPI	12.93 → 12.94	
Premio 1.5 SPI	06.92 → 09.94	
Premio 1.6 SPI	10.93 → 10.94	
Tempra 2.0 SPI 8V	05.94 → 12.98	
Tipo 1.6 i.e.	03.93 → 10.95	
Uno 1.5 SPI	03.92 → 01.96	
Uno Mille 1.0 SPI	07.95 → 06.01	

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 453 631 1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾



FORD

Escort 1.8i	01.94 → 09.96	Substitui 0 580 453 482.
Pampa 1.8i	12.96 → 06.97	
Royale / Versailles 1.8i	02.94 → 10.96	
Verona 1.8i	05.94 → 09.96	
Verona 2.0i / Escort 1.6i	03.94 → 09.96	

GM

Corsa 1.0 / 1.4 EFI	04.94 → 12.96	Substitui 0 580 453 482.
Corsa Pick-Up 1.6 EFI	05.95 → 12.96	

RENAULT

R 19 1.6i Sedan	01.93 → 05.00	Substitui 0 580 453 482.
-----------------	---------------	--------------------------

VW

Gol II 1.0i	09.94 → 12.96	Substitui 0 580 453 482.
Gol II 1.6i	08.94 → 04.97	
Gol II 1.8i	06.94 → 04.97	
Logus 1.6i / 1.8i	10.94 → 12.96	
Parati II 1.6i / 1.8i	08.95 → 09.96	
Pointer 1.8i	05.94 → 12.96	
Santana / Quantum 1.8i	03.93 → 09.96	
Santana / Quantum 1.8Mi	10.96 → 05.06	

0 580 453 632 1,1 bar 80 l/h ⁽⁴⁾



SEAT

Cordoba 1.8 / Vario 1.8	10.95 → 12.02	Substitui 0 580 453 410 / 0580 453 417 / 0 580 453 607 / 0 580 454 483.
Ibiza 1.6	05.95 → 09.99	
Ibiza 1.8	10.95 → 10.99	

GM

S10 / Blazer 2.2 EFI	03.95 → 10.98	Substitui 0 580 453 410 / 0580 453 417 / 0 580 453 607 / 0 580 454 483.
----------------------	---------------	---

VW

Golf III 1.8	11.91 → 12.97	Substitui 0 580 453 410 / 0580 453 417 / 0 580 453 607 / 0 580 454 483.
--------------	---------------	---

0 580 454 087 4,5 bar 85 l/h ⁽⁴⁾



FIAT

Bravo 1.4 16V T-Jet	06.11 →	
Linea 1.4 16V Turbo	10.08 → 12.12	
Punto 1.4 16V T-Jet	02.09 →	

FORD

Ranger 2.3i 16V Cabine Simples	01.09 → 06.12	
Ranger 2.3i 16V Cabine Estendida	01.09 → 06.12	
Ranger 2.3i 16V Cabine Dupla	01.09 → 06.12	

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 454 093**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****ASIA MOTORS**

Towner Truck 0.8i MPI	10.98 → 05.02	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
-----------------------	---------------	--

AUDI

A3 1.6	05.99 → 09.06	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
A3 1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06	

CITROËN

C3 1.4 8V	07.03 → 07.12	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
C3 1.6 16V	05.03 → 07.12	

FIAT

Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 MPI	09.97 → 06.02	
Fiorino Pick-up 1.6 MPI	10.95 → 10.96	
Palio / Weekend 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 10.00	
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V	04.96 → 11.99	
Palio / Weekend 1.6 MPI 8V	08.97 → 12.01	
Palio 1.0 MPI 8V	06.96 → 08.01	
	03.00 → 06.02	
Palio 1.0 MPI 16V	08.00 → 06.02	
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	
Palio 1.6 MPI 16V	04.96 → 02.00	
	06.01 → 06.02	
Palio 1.8 MPI 8V	02.03 → 10.03	
Palio Fire 1.0 MPI 8V	06.02 → 02.05	
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	05.97 → 02.00	
Palio Weekend 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	
Siena 1.0 MPI 8V	03.04 → 07.05	
Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 08.00	
Siena 1.0 MPI 16V	03.00 → 06.02	
Siena 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	
Siena 1.6 MPI 8V	03.99 → 03.00	
Siena 1.6 MPI 16V	10.97 → 02.00	
	06.01 → 02.03	
Siena Fire 1.0 MPI 8V	03.02 → 06.02	
Strada 1.3 MPI 8V	09.02 → 05.05	
Strada 1.5 MPI 8V	10.98 → 02.03	
Strada 1.6 MPI 16V	02.98 → 02.03	
Strada 1.6 MPI 8V	11.98 → 12.00	
Strada 1.8 MPI 8V	01.03 → 05.04	
Tempra 2.0 MPI 16V	09.93 → 12.98	
Tempra Turbo 2.0 MPI 8V	11.94 → 05.98	
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V	04.97 → 12.00	
Uno Mille 1.0 MPI	06.01 → 06.06	



(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 454 093

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾**FORD**

Courier 1.3i	07.97 → 08.99
Courier 1.4i 16V	07.97 → 08.99
Courier 1.6i	09.99 → 08.02
Escort / SW / Sedan 1.8i 16V	09.96 → 10.02
Escort / SW 1.6i	02.00 → 10.02
Focus / Sedan 1.6i 8V	09.03 →
Focus / Sedan 1.8i 16V	09.00 → 07.04
Focus / Sedan 2.0i 16V	07.00 → 05.05
Royale / Versailles 2.0i	01.93 → 10.96
Royale 2.0i	02.92 → 08.93
Verona 2.0i / Escort 2.0i XR3	02.94 → 09.96
Versailles 2.0i	03.91 → 08.93

Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.

GM

Astra / Sedan 1.8 MPFI	10.98 → 09.01
Astra / Sedan 2.0 MPFI	10.98 → 10.08
Astra 2.0 SFI 16V	02.99 → 06.05
Astra Sedan 2.0 SFI 16V	02.99 → 03.04
Blazer 2.4 MPFI	05.00 → 01.12
Celta 1.0 MPFI	08.00 → 12.02
Celta 1.0 VHC	10.02 → 03.06
Classic 1.0 VHC	01.03 → 12.05
Corsa / Sedan / Wagon 1.0 MPFI	03.96 → 12.98
Corsa / Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.99 → 09.01
Corsa / Sedan 1.0 MPFI 16V	04.99 → 10.02
Corsa / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05
Corsa 1.0 MPFI	01.99 → 01.02
Corsa 1.6 MPFI	01.96 → 12.02
Corsa 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98
Corsa 1.8 MPFI	02.02 → 07.12
Corsa Pick-Up 1.6 MPFI	01.96 → 08.03
Corsa Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98
Corsa Sedan 1.0 MPFI	01.99 → 12.02
Corsa Sedan 1.6 MPFI	12.95 → 10.06
Corsa Sedan 1.8 MPFI	02.02 → 08.05
Corsa Wagon 1.0 / 1.6 MPFI	01.99 → 07.02
Corsa Wagon 1.0 MPFI 16V	04.99 → 07.02
Corsa Wagon 1.6 MPFI	09.97 → 12.98
S10 / Blazer 2.2 MPFI	03.99 → 04.00
S10 2.4 MPFI	05.00 → 01.12
Vectra 2.0 MPFI	04.96 → 03.97
	01.03 → 06.05
Vectra 2.0 SFI 16V	04.96 → 11.97
Vectra 2.2 MPFI	07.98 → 12.02
Vectra 2.2 SFI 16V	12.97 → 06.05

Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.



(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

► **0 580 454 093**

3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

KIA

Picanto 1.1i	05.04 → 01.11	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
--------------	---------------	--

MERCEDES-BENZ

A 160	05.99 → 08.05	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
-------	---------------	--

PEUGEOT

206 / SW 1.4i	02.04 → 12.05	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
408 1.6 THP	02.12 →	

RENAULT

19 1.8i	10.94 → 12.95	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
19 Cabrio 1.8i	05.92 → 12.95	
Clio I 1.6i	01.96 → 08.99	
Clio II / Sedan 1.0i 16V Hi-Power	02.05 → 10.05	
Clio II / Sedan 1.6i 16V	05.00 → 12.06	
Clio II 1.0i 8V	09.99 → 12.06	
Clio II 1.0i 16V	01.01 → 06.03	
Clio II Sedan 1.0i 16V	07.03 → 12.04	
Kangoo 1.6i / Megane 2.0i 16V	07.03 → 12.04	
Scenic 1.6i 16V	08.99 → 05.01	
Scenic 2.0i	01.99 → 12.01	
Scenic 2.0i 16V	01.02 → 07.10	

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.
Fox 1.0	10.03 → 04.05	
Fox 1.6	10.03 → 10.04	
Gol 2.0Mi 16V GTI	10.95 → 07.00	
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99	
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99	
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99	
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99	
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02	
Gol II 2.0i	09.94 → 09.96	
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05	
Gol II Special 1.6Mi	10.02 → 02.04	
Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05	
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05	
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03	
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05	
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03	
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02	
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	
Golf III 1.8	08.92 → 07.99	
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07	
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	



(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 454 093**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****VW**

Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03
Kombi 1.6Mi	11.97 → 12.05
Logus 2.0i	10.94 → 12.96
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99
Parati II 2.0i	08.95 → 09.96
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99
Parati III 1.0Mi 16V	05.99 → 09.03
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00
Pointer 2.0i	05.94 → 12.96
Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05
Polo 1.6	05.02 → 07.06
Polo 2.0	05.02 → 07.06
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08
Quantum 2.0i	01.92 → 09.96
Santana / Quantum 2.0Mi	10.96 → 05.06
Santana 2.0i	09.93 → 09.96
Saveiro II 1.6Mi	07.97 → 09.03
Saveiro II 1.8Mi	07.97 → 01.00
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00
Saveiro III 1.6Mi	02.00 → 09.03
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05

Substitui 0 580 453 471 / 0 580 453 490 / 0 580 454 039.

**0 580 454 094****3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****ALFA ROMEO**

Alfa 155 2.0i 16V T.S.	05.96 → 10.97	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
------------------------	---------------	--

CHRYSLER

Dakota 2.5i	10.98 → 12.01	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
Dakota 3.9i	07.98 → 12.01	

FIAT

Tempra 2.0 i.e. S.W.	03.95 → 12.96	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
Tempra SW 2.0 MPI 8V	05.94 → 10.97	
Tipo 1.6 MPI 8V	12.95 → 05.97	
Tipo 2.0 i.e. / 16V	04.95 → 10.95	



(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 454 094 3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾

FORD

Fiesta 1.0i	04.96 → 06.06	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
Fiesta 1.3i	04.96 → 08.99	
Fiesta 1.4i 16V	04.96 → 08.99	
Fiesta 1.6i	09.99 → 04.05	
Ka 1.0i	01.97 → 12.07	
Ka 1.3i	01.97 → 07.99	
Ka 1.6i	02.01 → 12.07	

GM

C 20 4.1 MPFI	01.96 → 12.96	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
Corsa GSi 1.6 SFI 16V	03.95 → 12.96	
Grand Blazer 4.1 MPFI	01.98 → 12.99	
Ipanema 2.0 MPFI	12.96 → 12.97	
Kadett 2.0 MPFI	12.96 → 12.98	
Omega 2.0 MPFI	09.92 → 12.94	
Omega 2.2 MPFI	10.94 → 12.98	
Omega 3.0 MPFI	09.92 → 12.94	
Omega 4.1 MPFI	10.94 → 12.98	
S10 / Blazer 2.2 MPFI	08.97 → 02.99	
Silverado 4.1 MPFI	11.96 → 12.01	

HONDA

Civic 1.6i 16V Sedan	10.95 → 12.00	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
Civic 1.7i 16V LX Sedan	01.01 → 04.06	
Fit 1.4i 8V	04.03 → 10.08	
Fit 1.5i 16V	02.05 → 10.08	

HYUNDAI

Accent / Hatchback 1.5i	08.99 → 03.06	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
Coupe 2.0i / 1.6i	05.96 → 04.02	
Elantra 1.6i 16V	10.90 → 04.95	
Elantra 1.8i 16V	06.92 → 09.00	
i30 2.0	09.07 →	
Tucson 2.0i	09.04 → 03.10	

KIA

Sorento 3.8i	12.06 → 08.08	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
--------------	---------------	--

MAZDA

626 2.0i 16V	07.94 → 03.97	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
MPV 3.0i	03.96 → 05.99	

MITSUBISHI

Pajero Sport 3.0i V6	07.96 → 02.09	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
----------------------	---------------	--

TOYOTA

Corolla 1.8i / 1.6 i 16V Sedan	05.02 → 03.08	Substitui 0 580 453 477 / 0 580 453 479.
Corolla 1.8i 16V Sedan	08.98 → 06.02	
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon	05.04 → 12.07	
RAV4 2.0 VVT-i 4x4	05.00 → 11.05	

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 454 105**3,0 bar 85 l/h ⁽⁴⁾****FORD**

Courier 1.6i	09.02 →
Courier Van 1.6i	08.06 →
EcoSport 1.0i Supercharger	02.03 → 05.06
EcoSport 1.6i	02.03 → 09.07
EcoSport 2.0i 16V	02.03 → 12.12
EcoSport 2.0i 16V 4WD	04.04 → 12.12
EcoSport 2.0i 16V Automatico	12.05 → 12.12
Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger	05.02 → 12.06
Fiesta 1.0i	05.02 → 08.06
Fiesta 1.6i	11.06 → 09.12
Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i	09.04 → 08.06
Focus / Sedan 2.0i 16V	06.05 → 09.08

Bomba com jet pump. Substitui 0 580 454 010 / 0 580 454 011.

GM

Meriva 1.8 MPFI 8V	08.02 → 07.12
Meriva 1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03

Bomba com jet pump. Substitui 0 580 454 010 / 0 580 454 011.

**0 580 454 132****5,1 bar 105 l/h ⁽⁴⁾****CITROËN**

C4 Lounge 1.6 THP	08.13 →
-------------------	---------

PEUGEOT

308 1.6 THP	11.12 →
408 1.6 THP	02.12 →

0 580 464 070**3,0 bar 110 l/h ⁽⁴⁾****BMW**

325 i / Cabrio	12.86 → 01.93
----------------	---------------

Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível⁽⁵⁾.**GM**

Calibra 2.0 16V	10.93 → 03.95
Ipanema 1.8 / 2.0 EFI	03.91 → 12.97
Kadett 1.8 / 2.0 EFI	03.91 → 12.97
Monza 1.8 / 2.0 EFI	03.91 → 12.96
Monza 2.0 MPFI	11.89 → 12.93

Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível⁽⁵⁾.**PEUGEOT**

306 1.8i 16V	05.97 → 12.07
405 1.8i	06.92 → 04.97
405 2.0i	06.92 → 04.97

Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível⁽⁵⁾.**RENAULT**

21 2.0i	05.89 → 12.94
---------	---------------

Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível⁽⁵⁾.

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 464 070 3,0 bar 110 l/h ⁽⁴⁾



VW

Gol I 2.0 GTI	11.88 → 08.94	Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível ⁽⁵⁾ .
Santana 2.0i	01.90 → 08.93	
Saveiro I 1.6Mi / 1.8Mi	11.96 → 10.97	

0 580 464 077 1,5 bar 185 l/h ⁽⁴⁾



VW

5.140 / 8.150 E Delivery	10.05 → 12.11	Certificação não aplicável para bombas de aplicações Diesel ⁽⁵⁾ .
5.140 EOD	10.05 → 02.12	
8.150 EOD Electronic	02.04 → 12.11	

0 580 464 084 1,5 bar 185 l/h ⁽⁴⁾



NISSAN

Frontier 2.8 Diesel Eletronic	08.05 → 09.08	Certificação não aplicável para bombas de aplicações Diesel ⁽⁵⁾ .
Xterra 2.8 Diesel Eletronic	08.05 → 03.08	

0 580 464 089 1,5 bar 155 l/h ⁽⁴⁾



GM

Tracker 2.0 Diesel	01.02 → 12.04	Certificação não aplicável para bombas de aplicações Diesel ⁽⁵⁾ . Substitui 0 580 464 076.
--------------------	---------------	--

SUZUKI

Grand Vitara 2.0 Diesel Turbo	11.00 → 12.05	Certificação não aplicável para bombas de aplicações Diesel ⁽⁵⁾ . Substitui 0 580 464 076.
-------------------------------	---------------	--

0 580 464 103 1,5 bar 155 l/h ⁽⁴⁾



IVECO

Daily 38.13 / 40.13 / 50.13 / 35.13 / 70.13	10.05 → 07.07	Certificação não aplicável para bombas de aplicações Diesel ⁽⁵⁾ .
Scudato 60.13	10.05 → 12.11	

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.



Bomba elétrica



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 580 464 116 **4,5 bar 160 l/h ⁽⁴⁾**

IVECO

Daily 35 / 45 S 14	08.07 → 03.12	Certificação não aplicável para bombas de aplicações Diesel ⁽⁵⁾ .
Daily 40 / 45 S 16	08.07 → 03.12	
Daily 55 / 70 C 16	08.07 → 03.12	
Daily 70 C 16 HD Massimo	05.10 → 03.12	
Scudato 70 C 16	08.07 → 12.11	

0 580 464 125 **5,0 bar 100 l/h ⁽⁴⁾**

MERCEDES-BENZ

190 E 2.3	08.84 → 08.93	Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível ⁽⁵⁾ .
200 E	09.92 → 06.93	
230 E	12.84 → 06.93	
260 E	09.85 → 10.92	
300 E	01.85 → 08.93	
300 SL Roadster	09.85 → 08.89	
500 SEL	09.83 → 07.85	
E 220	07.93 → 06.95	
E 300 4MATIC	07.93 → 06.95	

0 580 464 987 **3,0 bar 120 l/h ⁽⁴⁾**

ALFA ROMEO

Alfa 164 3.0 i.e	04.88 → 09.92	Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível ⁽⁵⁾ .
------------------	---------------	--

FIAT

Tempra 2.0 i.e. S.W.	03.95 → 12.96	Certificação não aplicável para bombas de utilização externa ao tanque de combustível ⁽⁵⁾ .
Tipo 2.0 i.e. / 16V	03.93 → 10.95	

(4) Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 para Bombas Elétricas de Combustível para motores do ciclo Otto.

(5) De acordo com a Portaria Inmetro 301, de 21 de julho de 2011, Anexo específico II, ficam isentas de certificação as bombas elétricas para Motores Ciclo Diesel ou de utilização externa no tanque de combustível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

1 582 980 031**FIAT**

Brava 1.6 / 1.8 MPI 16V	02.00 → 06.03	46559389 / 6081549		Substitui apenas o sensor do conjunto original Bosch.
-------------------------	---------------	--------------------	--	---

1 582 980 044**FIAT**

Ducato Cargo / Maxi Cargo 2.3	09.09 → 03.12	71736326		
	04.12 →			
Ducato Cargo / Maxi Cargo 2.8 JTD	06.05 → 08.09			
Ducato Combinato / Multi / Minibus 2.3	09.09 → 03.12			
	04.12 →			
Ducato Combinato / Multi / Minibus 2.8 JTD	06.05 → 08.09			

PEUGEOT

Boxer 2.3 D	10.09 →	71736326		
Boxer 2.8 D Turbo	01.02 → 08.05			
Boxer 2.8 D / Intercooler	03.02 → 08.05			
Boxer 2.8 HDI	09.05 → 09.09			

F 000 TE1 05Z**FIAT**

Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 05.07	7084737	1 587 410 912 ⁽⁸⁾ 1 587 410 688 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 515. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07			
Palio / Weekend 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 10.00			
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V	04.96 → 11.99			
Palio / Weekend 1.6 MPI 8V	08.97 → 12.01			
Palio 1.0 MPI 8V	06.96 → 08.01			
	07.02 → 07.05			
Palio 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 01.07			
Palio 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03			
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03			
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05			
Palio 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03			
Palio 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 01.07			
Palio 1.6 MPI 16V	07.02 → 02.03			
Palio 1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04			
Palio 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07			
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07			
Palio Fire 1.0 MPI 8V	06.02 → 02.05			
Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09			



- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 05Z



- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

FIAT

Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 08.00
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07
Siena 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05
Siena 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.07
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 10.07
Siena 1.6 MPI 8V	03.99 → 03.00
Siena 1.6 MPI 16V	10.97 → 02.00
Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04
Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 10.07
Siena Fire 1.0 MPI 8V	07.02 → 02.05
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	08.06 → 12.09
Siena Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 07.06

7084737

1 587 410 912⁽⁸⁾
1 587 410 688⁽⁸⁾

Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 515.

Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador.

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

F 000 TE1 06J



- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

FIAT

Idea 1.4 / 1.8 Flex	06.07 → 07.10
Grand Siena 1.4 1.6 Flex	03.12 →
Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →
Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10
Palio 1.0 MPI 8V Flex	02.07 → 07.10
Palio 1.0 16V Flex	11.11 →
Palio 1.4 MPI 8V Flex	02.07 → 10.11
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →
Palio 1.8 MPI 8V Flex	01.09 → 07.10
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	02.07 → 07.10
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →
Palio Weekend 1.4 Flex	06.12 →
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	08.10 → 06.12
Punto 1.4 Flex	08.07 → 06.08
Punto 1.8 Flex	08.07 → 06.08
Siena 1.0 Flex	06.12 →
Siena 1.0 MPI 8V Flex	11.07 → 05.12
Siena 1.4 Flex	06.12 →
Siena 1.4 MPI 8V Flex	11.07 → 06.12
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	11.07 → 02.12
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12
Siena 1.8 MPI 8V Flex	11.07 → 07.10

7086497

1 587 410 912⁽⁸⁾
1 587 410 688⁽⁸⁾

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 06J



FIAT

Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	01.10 → 06.12	7086497	1 587 410 912 ⁽⁸⁾ 1 587 410 688 ⁽⁸⁾	O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Strada 1.4 Flex	06.12 →			
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →			
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →			

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

F 000 TE1 08H



FIAT

Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 07.10	7086498 7087195	1 587 410 778 ⁽⁸⁾	O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12			
Palio Weekend / Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.06			
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05			
Palio Weekend 1.4 Flex	05.08 → 07.10			
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 04.08			
Palio Weekend 1.6 Flex	11.10 → 06.12			
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 12.08			

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

F 000 TE1 08S



FIAT

Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →	7086499	1 587 410 689 ⁽⁸⁾	O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Strada 1.4 MPI 8V Flex	04.07 → 06.12			
Strada 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10			
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12			
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →			
Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10			

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

F 000 TE1 09X



FIAT

Bravo 1.4 16V T-Jet	06.11 →	7086500	1 587 410 780	Para substituição de sensor de caixa branca deve-se utilizar o chicote adaptador F 000 TE1 20B.
Stilo 1.8 MPI 8V Flex	08.07 → 11.10			

- 38 Ω ± 2,5 Ω
- 165 Ω ± 2,5 Ω
- 313 Ω ± 5,5 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 10A



FIAT

Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →	7086292	1 587 410 781	Para substituição de sensor de caixa branca deve-se utilizar o chicote adaptador F 000 TE1 20B.
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09			
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09			

- ☒ 63 Ω ± 5 Ω
- ☐ 167 Ω ± 7 Ω
- ☐ 363 Ω ± 10 Ω

F 000 TE1 10E



TOYOTA

Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	05.07 → 03.08	83320 02110	1 587 410 769
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08		

- ☒ 15 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 54,7 Ω ± 3 Ω
- ☐ 107 Ω ± 1,5 Ω

F 000 TE1 10J



FIAT

Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	51735243 7086501	1 587 410 779 ⁽⁸⁾	Para substituição de sensor de caixa branca utilizar o conjunto sensor F 000 TE1 88Y. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Uno Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.08			
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →			

- ☒ 63 Ω ± 5 Ω
- ☐ 167 Ω ± 7 Ω
- ☐ 363 Ω ± 10 Ω

F 000 TE1 10P



FIAT

Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	7086502	1 587 410 782 ⁽⁸⁾	Para substituição de sensor de caixa branca utilizar o chicote adaptador F 000 TE1 20B. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	03.00 → 12.04			

- ☒ 63 Ω ± 5 Ω
- ☐ 167 Ω ± 7 Ω
- ☐ 363 Ω ± 10 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 11R**TOYOTA**

Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	04.08 →	83320 02130	1 587 410 687 ⁽⁸⁾
Corolla 2.0i 16V Sedan Flex	04.10 →		1 587 410 792

- 15 Ω ± 1 Ω
- 212,4 Ω ± 3,7 Ω
- 410 Ω ± 7,7 Ω

F 000 TE1 11W**FIAT**

Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08	51824537	1 587 410 778 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 537. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05			
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 04.08			
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 12.08			
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05			
Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.06			

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

F 000 TE1 11Y**FIAT**

Strada 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 03.07	51824538	1 587 410 689 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 539. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07			
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07			

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

F 000 TE1 11Z**FIAT**

Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	03.00 → 12.03	51824540	1 587 410 782 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 567. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
-------------------------------	---------------	----------	------------------------------	---

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 12M**HONDA**

Civic 1.8i 16V Sedan Flex

11.06 → 12.11

17047-SNZ-000

1 587 410 742

-  20 Ω ± 1,5 Ω
-  210,8 Ω ± 5 Ω
-  780 Ω ± 8 Ω

F 000 TE1 12N**HONDA**

Fit 1.4i 8V Flex

12.06 → 10.08

17631 SAD M500

1 587 410 756

-  11,5 Ω ± 1,5 Ω
-  71,5 Ω ± 3 Ω
-  131,5 Ω ± 1,5 Ω

F 000 TE1 13D**GM**

Agile 1.4 Flex

10.09 →

Celta 1.0 VHC Flexpower

12.06 → 12.08

Celta 1.0 VHCE Flexpower

01.09 →

Classic 1.0 VHC Flexpower

01.06 → 11.08

Classic 1.0 VHCE Flexpower

12.08 →

Corsa 1.0 VHCE Flexpower

05.08 → 12.09

Prisma 1.0 VHCE Flexpower


03.09 → 01.11

Prisma 1.4 Econo.Flex

12.06 → 02.13

94 708 341
94 711 7271 587 410 148
1 587 410 149
1 587 410 795
1 587 410 789

-  40 Ω ± 1,6 Ω
-  103,9 Ω ± 3 Ω
-  250 Ω ± 5 Ω

F 000 TE1 13W**PEUGEOT**

307 / Sedan 2.0i 16V Flex

08.08 →

307 1.6i 16V Flex

07.06 →

307 1.6i Sedan 16V Flex

08.06 →

308 1.6i Flex

02.12 →

1525 VW
1525 NX1 587 410 793⁽⁸⁾

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca.

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

-  50 Ω ± 4,5 Ω
-  200 Ω ± 7,5 Ω
-  350 Ω ± 8,5 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 14W

- 66 Ω ± 2,5 Ω
- 167 Ω ± 4,5 Ω
- 353 Ω ± 7,5 Ω

FIAT

Linea 1.4 16V Turbo	10.08 → 12.12	7087163	1 587 410 103	
Linea 1.8 16V Flex	09.10 →			
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10			
Punto 1.4 16V T-Jet	02.09 →			
Punto 1.4 Flex	07.08 → 06.10			
Punto 1.4 Flex	07.10 → 07.12			
Punto 1.4 Flex	08.12 →			
Punto 1.6 16V Flex	07.10 → 07.12			
Punto 1.6 16V Flex	08.12 →			
Punto 1.8 16V Flex	07.10 → 07.12			
Punto 1.8 16V Flex	08.12 →			
Punto 1.8 Flex	07.08 → 06.10			

F 000 TE1 18D

- 38 Ω ± 1,5 Ω
- 123 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 5 Ω

GM

S10 2.4 MPFI Flexpower Cabine Longa	02.07 → 01.12	94 701 428	1 587 410 798 ⁽⁸⁾ 1 587 410 740 ⁽⁸⁾ 1 587 894 151 ⁽⁸⁾	O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
-------------------------------------	---------------	------------	--	--

F 000 TE1 20S

- 31 Ω ± 2,5 Ω
- 168 Ω ± 3 Ω
- 320 Ω ± 5 Ω

RENAULT

Fluence 2.0 16V Flex	02.11 →		1 587 410 841	
----------------------	---------	--	---------------	--

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 22F**GM**

Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09	94 734 392	1 587 410 901 1 587 410 855	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca.
Vectra 2.0 Flexpower Hatch / Next Edition	03.09 → 06.11			
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09			

- ☒ 38 Ω ± 1,2 Ω
- ☐ 123 Ω ± 2,5 Ω
- ☐ 283 Ω ± 4,5 Ω

F 000 TE1 23A**GM**

Astra / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 → 02.09	94 734 391	1 587 410 902 1 587 410 858	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A + adaptador de reservatório F 000 TE1 28B para substituir o sensor de nível caixa branca.
Astra Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06			
Vectra 2.0 / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06			
Vectra Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09			

- ☒ 38 Ω ± 1,2 Ω
- ☐ 123 Ω ± 2,5 Ω
- ☐ 283 Ω ± 4,5 Ω

F 000 TE1 23U**GM**

Meriva 1.8 MPFI Flexpower	11.03 → 07.12	94 740 643	1 587 410 903 1 587 410 857	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca.
Montana 1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 06.07			

- ☒ 38 Ω ± 1,2 Ω
- ☐ 130 Ω ± 2,0 Ω
- ☐ 283 Ω ± 4,4 Ω

F 000 TE1 24K**GM**

Corsa 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08	94 737 016	1 587 410 904 1 587 410 860	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca.
Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 06.07			
Corsa / Sedan 1.4 Econo.Flex	07.07 → 07.12			
Corsa / Sedan 1.8 MPFI Flexpower	06.03 → 08.05			
	09.05 → 12.09			

- ☒ 38 Ω ± 1,2 Ω
- ☐ 130 Ω ± 2,8 Ω
- ☐ 283 Ω ± 4,4 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 24W**GM**

Zafira 2.0 MPFI Flexpower

03.04 → 07.12

94 737 020

1 587 410 905
1 587 410 859

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca.

- 38 Ω ± 1,2 Ω
- 125 Ω ± 2,5 Ω
- 283 Ω ± 4,5 Ω

F 000 TE1 25P**FORD**

Courier 1.6i

09.02 → 10.08

2M35 9A299 AB

1 587 410 897
1 587 410 851

Courier Van 1.6i

08.06 →

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.

- 21,4 Ω ± 1 Ω
- 76,9 Ω ± 1 Ω
- 145 Ω ± 3 Ω

F 000 TE1 25Z**FORD**

Focus / Sedan 2.0i 16V

06.05 → 09.08

5S45 9A299 AA

1 587 410 898
1 587 410 852

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.

- 145 Ω ± 4,5 Ω
- 83,7 Ω ± 3 Ω
- 22,4 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 26J**FORD**

EcoSport 1.6i

11.06 → 09.07

EcoSport 2.0i 16V

11.06 → 12.12

Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger

11.06 → 12.06

Fiesta 1.6i

11.06 → 09.12

7S65 9A299 AB

1 587 410 899
1 587 410 853

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.

- 15 Ω ± 1,2 Ω
- 55 Ω ± 1,5 Ω
- 160 Ω ± 2,5 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 35B

- 20 Ω ± 1,5 Ω
- 208,3 Ω ± 4 Ω
- 780 Ω ± 7 Ω

HONDA

City 1.5i Flex	08.09 → 02.12	17631 TJO M00	1 587 410 869	
Fit 1.4i / 1.5 16V Flex	11.08 → 02.12			

F 000 TE1 37T

- 17,5 Ω ± 4 Ω
- 180 Ω ± 7,5 Ω
- 340 Ω ± 9,5 Ω

CITROËN

Xsara Picasso 1.6i 16V Flex	10.06 → 06.12	1525 VZ 1525 NW	1 587 410 894	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca.
-----------------------------	---------------	--------------------	---------------	--

PEUGEOT

206 1.4i Flex	01.06 → 11.09	1525 VZ 1525 NW	1 587 410 894	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca.
206 SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08			
206 1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08			
206 / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08			
Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex	05.10 →			
Partner 1.6i 16V Flex	07.10 →			

F 000 TE1 40N

- 38 Ω ± 1,5 Ω
- 165 Ω ± 2 Ω
- 313 Ω ± 2,5 Ω

FIAT

Stilo 1.8 MPI 8V	06.02 → 09.05		1 587 410 891	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Stilo 1.8 MPI 16V	06.02 → 12.04			
Stilo 2.4 MPI 20V	06.02 → 12.08			

F 000 TE1 42C

- 50 Ω ± 4,5 Ω
- 200 Ω ± 7,5 Ω
- 350 Ω ± 4,5 Ω

PEUGEOT

307 1.6i 16V	06.04 → 04.06	1525 VV	1 587 410 895	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H + adaptador de reservatório F 000 TE1 37M para substituir o sensor de nível caixa branca.
--------------	---------------	---------	---------------	--

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 42M

- 63 Ω ± 2,5 Ω
- 167 Ω ± 4,5 Ω
- 363 Ω ± 7,5 Ω

FIAT

Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	7087190	1 587 410 779 ⁽⁸⁾ 1 582 894 033 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível caixa branca F 000 TE1 552. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Uno Mille 1.0 MPI	01.04 → 06.06			

F 000 TE1 43D

- 36 Ω ± 2 Ω
- 89 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 6 Ω

VW

Gol 2.0Mi 16V GTI	10.95 → 07.00	1 582 894 053 1 587 410 791 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 464. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99		
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99		
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99		
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99		
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02		
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05		
Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05		
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05		
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03		
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05		
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03		
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02		
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99		
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99		
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99		
Parati III 1.0Mi 16V	05.99 → 09.03		
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04		
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05		
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00		

F 000 TE1 43H

- 6 Ω ± 2,5 Ω
- 121 Ω ± 4,5 Ω
- 310 Ω ± 9,5 Ω

FIAT

Doblo 1.3 MPI 16V	11.01 → 01.06	7087207	1 587 410 937	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Doblo 1.6 MPI 16V	11.01 → 08.03			
Doblo 1.8 MPI 8V	09.03 → 01.06			

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 43R**FORD**

EcoSport 2.0i 16V 4WD

10.07 → 12.12

9N15 9A299 BB

1 587 410 941
1 587 410 833

- ☒ 15 Ω ± 1 Ω
- ☐ 55 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 160 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 43S**FORD**

EcoSport 2.0i 16V Flex 4x2

11.08 → 07.12

9N15 9A299 AB

1 587 410 942
1 587 410 834

- ☒ 15 Ω ± 1 Ω
- ☐ 55 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 160 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 43T**FORD**

Courier 1.6i

11.08 →

9M35 9A299 BB

1 587 410 943⁽⁸⁾
1 587 410 831

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

- ☒ 15 Ω ± 1 Ω
- ☐ 55 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 160 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 43U**FORD**

Courier Van 1.6i Flex

11.08 →

9M35 9A299 AB

1 587 410 943⁽⁸⁾
1 587 410 836

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

- ☒ 15 Ω ± 1 Ω
- ☐ 55 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 160 Ω ± 2,5 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 43Y

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

FIAT

Palio 1.0 MPI 8V	03.00 → 06.02	7087193	1 587 410 912 ⁽⁸⁾ 1 582 894 054 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 458. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Palio 1.0 MPI 16V	08.00 → 06.02			
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02			
Palio 1.6 MPI 16V	06.01 → 06.02			
Siena 1.0 MPI 8V	03.04 → 07.05			
Siena 1.0 MPI 16V	03.00 → 06.02			
Siena 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02			
Siena 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03			
Siena Fire 1.0 MPI 8V	03.02 → 06.02			

F 000 TE1 43Z

- 63 Ω ± 5 Ω
- 167 Ω ± 7 Ω
- 363 Ω ± 10 Ω

FIAT

Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03	7087194	1 587 410 778 ⁽⁸⁾ 1 582 894 032 ⁽⁸⁾	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 459. Contém adaptador de reservatório e chicote adaptador. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04			
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02			
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03			

F 000 TE1 44X

- 40 Ω ± 1,6 Ω
- 103,9 Ω ± 3 Ω
- 250 Ω ± 5 Ω

GM

Meriva 1.4 Econo.Flex	09.08 → 07.12	94 706 443 94 711 727	1 587 410 795 1 587 410 789	
Montana 1.4 Econo.Flex	07.07 → 09.09			
	11.10 →			
Montana Combo 1.4 Econo.Flex	12.07 → 10.10			

F 000 TE1 44Y

- 36,5 Ω ± 1,5 Ω
- 182 Ω ± 3,6 Ω
- 283 Ω ± 5,6 Ω

GM

Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	94 708 341 94 705 313	1 582 881 034 1 587 410 687 ⁽⁸⁾	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20A para substituir o sensor de nível caixa branca. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06			

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 45S**FORD**

Ranger 2.3i 16V Cabine Simples

01.09 → 06.12

9L55 9A299 AC

1 587 410 959⁽⁸⁾
1 587 410 828

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

- ☒ 15 Ω ± 1 Ω
- ☐ 55 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 160 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 45T**FORD**

Ranger 2.3i 16V Cabine Estendida

01.09 → 06.12

9L55 9A299 CA

1 587 410 959⁽⁸⁾
1 587 410 829

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

- ☒ 15 Ω ± 1 Ω
- ☐ 55 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 160 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 45U**FORD**

Ranger 2.3i 16V Cabine Dupla

01.09 → 06.12

9L55 9A299 DA

1 587 410 959⁽⁸⁾
1 587 410 830

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

- ☒ 15 Ω ± 1 Ω
- ☐ 55 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 160 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 45W**CITROËN**

C3 1.4 8V Flex / 1.6 16V Flex

10.05 → 07.12

1525 VY
1525 PE

1 587 410 892

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca.

C3 1.6 16V Automatic Flex

10.08 → 07.12

- ☒ 50 Ω ± 4,5 Ω
- ☐ 175,5 Ω ± 4,5 Ω
- ☐ 350 Ω ± 4,5 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 45X

- 50 Ω ± 4,5 Ω
- 175,5 Ω ± 4,5 Ω
- 350 Ω ± 4,5 Ω

CITROËN

C3 1.4 8V	07.03 → 07.12	1525 VX	1 587 410 893	Aplicável somente no conjunto 0 580 314 292. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H e adaptador de reservatório F 000 TE1 37M para substituir o sensor de nível caixa branca.
C3 1.6 16V	05.03 → 07.12			

F 000 TE1 46E

- 4,5 Ω ± 1,5 Ω
- 32,5 Ω ± 1,5 Ω
- 81,5 Ω ± 1,5 Ω

NISSAN

Sentra 2.0 Flex	08.09 →		1 587 410 922	
-----------------	---------	--	---------------	--

F 000 TE1 46H

- 15 Ω ± 1,5 Ω
- 55 Ω ± 2 Ω
- 160 Ω ± 3 Ω

FORD

EcoSport 1.6i Flex	10.07 → 07.12	7S65 9A299 CB	1 587 410 940 ⁽⁸⁾ 1 587 410 743	O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x4	11.08 → 07.12			
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	01.07 → 09.12			

F 000 TE1 47E

- 160 Ω ± 2,7 Ω
- 17,8 Ω ± 2,5 Ω
- 15 Ω ± 1 Ω

FORD

EcoSport 2.0i 16V 4WD	04.04 → 09.07	2N15 9A299 AA	1 587 410 965 1 587 410 951	Substitui sensor de nível caixa branca 1 587 410 668. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
-----------------------	---------------	---------------	--------------------------------	---

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 48N**FORD**

EcoSport 1.6i Flex	06.05 → 09.07			Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca.
EcoSport 2.0i 16V	02.03 → 10.06	5S65 9A299 AA	1 587 410 966	
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	09.06 → 12.06	5S65 9A299 BA	1 587 410 842	
Fiesta / Sedan 1.6i Flex	09.04 → 12.06			

- 138,4 Ω ± 3,2 Ω
- 78,6 Ω ± 2,4 Ω
- 15 Ω ± 1 Ω

F 000 TE1 48U**FORD**

Focus / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09	7S45 9A299 AA	1 587 410 978 1 587 410 730	
----------------------------	---------------	---------------	--------------------------------	--

- 15 Ω ± 1,5 Ω
- 55 Ω ± 2 Ω
- 160 Ω ± 3 Ω

F 000 TE1 48V**FORD**

Courier / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08	7M35 9A299 AA	1 587 410 979 1 587 410 761	
-------------------------	---------------	---------------	--------------------------------	--

- 35,3 Ω ± 1 Ω
- 76,9 Ω ± 1 Ω
- 135,2 Ω ± 1,5 Ω

F 000 TE1 48W**GM**

Blazer 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12	94 703 346	1 587 410 981 1 587 410 741	
---------------------------	---------------	------------	--------------------------------	--

- 38 Ω ± 1,5 Ω
- 123 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 5 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 48X**GM**

S10 2.4 MPFI Flexpower

02.07 → 01.12

93 349 203
94 703 2601 587 410 798⁽⁸⁾
1 587 894 151⁽⁸⁾

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

- 38 Ω ± 1,5 Ω
- 123 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 5 Ω

F 000 TE1 49X**FORD**

Focus / Sedan 1.6i 16V Flex

01.10 →

AM55 9A299 AA

1 587 410 997
1 587 410 960

Focus / Sedan 2.0i 16V Flex

04.10 →

- 15 Ω ± 1,5 Ω
- 55 Ω ± 2 Ω
- 160 Ω ± 3 Ω

F 000 TE1 50G**VW**

Saveiro III 1.6Mi Total Flex

02.04 → 08.05

5W7 919 052

1 587 410 973
1 587 410 810

Saveiro III 1.8Mi Total Flex

02.05 → 08.05

Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex

09.05 → 08.09

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca.

- 36 Ω ± 2 Ω
- 89 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 6 Ω

F 000 TE1 50H**VW**

Kombi 1.4 Total Flex

01.06 → 02.11
03.11 →

7X0 919 052

1 587 410 972
1 587 410 823

Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca.

- 40 Ω ± 2 Ω
- 89 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 6 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 50J

- 270 Ω ± 4 Ω
- 170 Ω ± 3 Ω
- 70 Ω ± 3 Ω

VW

Golf IV 1.6 Total Flex	03.06 → 04.08	1JE 919 052 A	1 587 410 970	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca.
Golf IV 2.0 Total Flex	06.08 →	1JE 919 052 B	1 587 410 822	

F 000 TE1 50M

- 40 Ω ± 1,5 Ω
- 89 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 6 Ω

VW

CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 →	5Z0 919 052 B	1 587 410 969 1 587 410 686	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca.
Fox 1.0 Total Flex	10.03 → 04.05			
Fox 1.6 Total Flex	05.05 → 04.08			
SpaceFox 1.6 Total Flex	10.03 →			

F 000 TE1 50N

- 70 Ω ± 3 Ω
- 170 Ω ± 3 Ω
- 270 Ω ± 4 Ω

VW

Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →	6QE 919 052 A	1 587 410 971 1 587 410 824	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca.
Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12			
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →			

F 000 TE1 53K

- 138,4 Ω ± 3,2 Ω
- 78,6 Ω ± 2,4 Ω
- 17 Ω ± 2,5 Ω

FORD

EcoSport 1.0i Supercharger	02.03 → 05.06	2S65 9A299 AB	1 582 894 058 1 587 410 958	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
EcoSport 1.6i	02.03 → 10.06			
EcoSport 2.0i 16V Automatico	12.05 → 01.07			
Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger	10.07 → 12.12			
Fiesta 1.0i	05.02 → 10.06			
Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i	05.02 → 08.06			

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 53T**GM**

Astra / Sedan 1.8 MPFI	10.98 → 09.01	94 746 442	1 582 894 072 1 582 894 046	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 799. Contém adaptador de reservatório. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Astra / Sedan 2.0 MPFI	10.98 → 10.08			
Astra 2.0 SFI 16V	02.99 → 06.05			
Astra Sedan 2.0 SFI 16V	02.99 → 03.04			

- 38 Ω ± 1,2 Ω
- 123 Ω ± 2,5 Ω
- 283 Ω ± 4,5 Ω

F 000 TE1 53V**GM**

Zafira 2.0 MPFI	04.01 → 07.12	93 292 618	1 582 894 076 1 582 894 047	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 795. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Zafira 2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05			

- 38 Ω ± 1,2 Ω
- 123 Ω ± 2,5 Ω
- 283 Ω ± 4,5 Ω

F 000 TE1 53X**GM**

Corsa / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05	94 746 381	1 582 894 073 1 582 894 048	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Corsa 1.8 MPFI	02.02 → 07.12			
Corsa Sedan 1.8 MPFI	02.02 → 08.05			

- 38 Ω ± 1,2 Ω
- 130 Ω ± 2,8 Ω
- 283 Ω ± 4,4 Ω

F 000 TE1 53Z**GM**

Meriva 1.8 MPFI 8V	08.02 → 07.12	94 746 380	1 582 894 075 1 582 894 074	Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Meriva 1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03			

- 47 Ω ± 1,5 Ω
- 130 Ω ± 2 Ω
- 283 Ω ± 4,4 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 54D**AUDI**

A3 1.6	05.99 → 09.06	1JE 919 052 F	1 582 894 079 1 582 894 039	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 657.
A3 1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06			Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	1JE 919 052 F	1 582 894 079 1 582 894 039	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 657. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08			
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07			
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08			
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04			
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08			
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03			
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10			



- 270 Ω ± 4 Ω
- 170 Ω ± 3 Ω
- 70 Ω ± 3 Ω

F 000 TE1 54F**VW**

Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	6QE 919 052 B	1 582 894 080 1 582 894 038	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 654. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Polo 1.6	05.02 → 07.06			
Polo 2.0	05.02 → 07.06			
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05			
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06			
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08			



- 70 Ω ± 3 Ω
- 170 Ω ± 3 Ω
- 270 Ω ± 4 Ω

F 000 TE1 54H**VW**

Fox 1.0	10.03 → 04.05	5Z0 919 052 B	1 582 894 082 1 582 894 052	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 486.
Fox 1.6	10.03 → 10.04			Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Golf III 1.8	08.92 → 07.99			



- 40 Ω ± 1,5 Ω
- 89 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 6 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 54K

- 36 Ω ± 2 Ω
- 89 Ω ± 3 Ω
- 283 Ω ± 6 Ω

VW

Saveiro II 1.6Mi	11.99 → 09.03	376 919 055 B	1 582 894 081 1 582 894 040	Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 465. Contém adaptador de reservatório. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 52H para substituir o sensor de nível caixa branca.
Saveiro II 1.8Mi	11.99 → 01.00			
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00			
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05			

F 000 TE1 55G

- 15 Ω ± 1 Ω
- 55 Ω ± 1,5 Ω
- 160 Ω ± 2,5 Ω

FORD

Fiesta / Sedan 1.6 16V Flex	09.10 →	AE83 9A299 AA AE83 9A299 BB	1 582 894 087 1 582 894 003	
-----------------------------	---------	--------------------------------	--------------------------------	--

F 000 TE1 563

- 63 Ω ± 3 Ω
- 167 Ω ± 5 Ω
- 363 Ω ± 8 Ω

FIAT

Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06			Sensor de nível caixa branca.
---------------------------	---------------	--	--	-------------------------------

F 000 TE1 56G

- 15 Ω ± 1 Ω
- 55 Ω ± 1,5 Ω
- 160 Ω ± 2,5 Ω

FORD

Ka 1.0i / 1.6 Flex	01.08 →	AS55 9A299 AA	1 587 410 940 ⁽⁸⁾ 1 582 894 095	Aplicável somente no conjunto original Bosch 0 580 314 426. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
--------------------	---------	---------------	---	---

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 61D**TOYOTA**

Etios 1.3 / 1.5 Hatch / 1.5 Sedan

10.12 →

83320 0D100

1 582 894 000

- ☒ 15 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 205,1 Ω ± 4,1 Ω
- ☐ 410 Ω ± 8,2 Ω

F 000 TE1 63F**FIAT**

500 1.4 Flex 8V

08.11 →

68104652AA

1 582 894 107

500 1.4 Flex 16V

08.11 →

- ☒ 20 Ω ± 3 Ω
- ☐ 143 Ω ± 3 Ω
- ☐ 300 Ω ± 2,5 Ω

F 000 TE1 63W**HONDA**

Civic 1.8i 16V Sedan Flex

01.12 →

17630TR0 M010 M2

1 582 894 114

Civic 2.0 16V FlexOne

01.13 →

- ☒ 20 Ω ± 2,2 Ω
- ☐ 209,7 Ω ± 5 Ω
- ☐ 780 Ω ± 8 Ω

F 000 TE1 64C**FORD**

EcoSport 1.6i Flex

08.12 →

EcoSport 2.0 Flex

08.12 →

EcoSport 2.0 Flex 4WD

12.12 →

EcoSport 2.0 Flex PowerShift

12.12 →

CN15 9A299 AA

1 582 894 125

1 582 894 105

- ☒ 15 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 55 Ω ± 2 Ω
- ☐ 160 Ω ± 3 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 654**VW**

Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05			Sensor de nível caixa branca.
Polo 1.6	05.02 → 07.06			
Polo 2.0	05.02 → 07.06			
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05			
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06			
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08			

- 70 Ω ± 3 Ω
- 170 Ω ± 3 Ω
- 270 Ω ± 4 Ω

F 000 TE1 65D**CITROËN**

C4 Lounge 2.0 Flex	08.13 →		1 587 410 793 ⁽⁸⁾	O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
--------------------	---------	--	------------------------------	--

PEUGEOT

408 1.6 THP	02.12 →		1 587 410 793 ⁽⁸⁾	O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.
-------------	---------	--	------------------------------	--

- 50 Ω ± 5 Ω
- 200 Ω ± 8 Ω
- 350 Ω ± 9 Ω

F 000 TE1 65E**HONDA**

City 1.5i Flex	03.12 →	17631-TJ0-M310	1 582 894 137	
Fit 1.4i / 1.5 16V Flex	03.12 →			

- 20 Ω ± 1,5 Ω
- 196 Ω ± 5 Ω
- 780 Ω ± 8 Ω

F 000 TE1 65Y**CHERY**

Celer 1.5 Flex	04.13 →		1 582 894 118	
----------------	---------	--	---------------	--

- 20 Ω ± 1,7 Ω
- 51 Ω ± 3,7 Ω
- 117 Ω ± 4,7 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 68B**GM**

TrailBlazer V6 3.6

11.12 →

94725616

1 582 894 146
1 582 894 144

- ☒ 40 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 116,8 Ω ± 3 Ω
- ☐ 250 Ω ± 5 Ω

F 000 TE1 68G**GM**

TrailBlazer 2.8 Turbo Diesel

11.12 →

1 582 894 112

- ☒ 40 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 116,8 Ω ± 3 Ω
- ☐ 250 Ω ± 5 Ω

F 000 TE1 69H**GM**

Onix 1.0

10.12 →

13579568

1 582 894 154
1 582 894 111

- ☒ 40 Ω ± 2 Ω
- ☐ 106 Ω ± 2,8 Ω
- ☐ 250 Ω ± 2,8 Ω

F 000 TE1 71A**PEUGEOT**

208 1.5 Flex / FlexStart

04.13 →

1 582 894 159

- ☒ 50 Ω ± 4,5 Ω
- ☐ 200 Ω ± 5,5 Ω
- ☐ 350 Ω ± 8,5 Ω

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 71W

- 50 Ω ± 5 Ω
- 200 Ω ± 8 Ω
- 350 Ω ± 9 Ω

CITROËN

C4 Lounge 1.6 THP

08.13 →

1 582 894 163⁽⁸⁾

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

PEUGEOT

408 1.6 THP

02.12 →

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

F 000 TE1 73K

- 50 Ω ± 4,5 Ω
- 175,5 Ω ± 4,5 Ω
- 350 Ω ± 4,5 Ω

CITROËN

C3 1.4 8V

07.03 → 07.12

96 596 798 99

1 582 894 186

C3 1.6 16V

05.03 → 07.12

Aplicável somente no conjunto 0 580 314 490.

F 000 TE1 73M

- 50 Ω ± 4,5 Ω
- 200 Ω ± 7,5 Ω
- 350 Ω ± 8,5 Ω

PEUGEOT

308 1.6 THP

11.12 →

1 582 894 163⁽⁸⁾

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

F 000 TE1 76V

- 10 Ω ± 2 Ω
- 211,4 Ω ± 3,5 Ω
- 253,4 Ω ± 3,5 Ω

HONDA

CR-V 2.0 Flex / 4x4

05.13 →

17630 T1L M00

1 582 894 187

Sensor de nível do lado ativo do tanque (conjunto com bomba).

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 77H					
	HONDA				
	CR-V 2.0 Flex / 4x4	05.13 →	17640 T1L M00	1 582 894 188	Sensor de nível do lado passivo do tanque (conjunto sem bomba).

- 10 Ω ± 2 Ω
- 406,1 Ω ± 4 Ω
- 526,6 Ω ± 5 Ω

F 000 TE1 77S					
	FORD				
	Fiesta 1.5 Flex	05.13 →			
	Fiesta 1.6 Flex	05.13 →	D3B5 9A299 AA D3B5 9A299 AB	1 582 894 184	
	Fiesta 1.6 Flex PowerShift	05.13 →			

- 10 Ω ± 1,3 Ω
- 55 Ω ± 2 Ω
- 160 Ω ± 2,3 Ω

F 000 TE1 82B					
	VW				
	Gol III 1.0Mi	12.04 → 08.05			
	Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06			
	Gol III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05			
	Gol III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05			
	Gol III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05			
	Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →			
	Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 → 04.10			
	Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	08.05 → 06.08			
	Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12			
	Parati III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05			
	Parati III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05			
	Parati III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05			
	Parati IV 1.6 Total Flex	09.05 →			
	Parati IV 1.8 Total Flex	09.05 → 12.08			
	Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →			
	Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12			
			5U0 919 052 A	1 582 894 236 1 587 410 791 ⁽⁸⁾ 1 587 410 968 ⁽⁸⁾	Substitui F 000 TE1 50K e F 000 TE1 598. Utilizar chicote adaptador F 000 TE1 20B para substituir o sensor de nível caixa branca. O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.
(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.
(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.

					
Conjunto sensor de nível	Veículo	Data de aplicação	Número original ⁽⁶⁾	Identificação na peça ⁽⁷⁾	Informações adicionais

F 000 TE1 85N**GM**

S10 2.4 MPFI Flexpower

02.12 →

52 064 663

1 587 410 954

- ☒ 40 Ω ± 1,5 Ω
- ☐ 128,7 Ω ± 3 Ω
- ☐ 250 Ω ± 5 Ω

F 000 TE1 88Y**FIAT**

Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex

01.07 →

Uno Mille 1.0 MPI Flex

03.05 → 12.08

51735243
70865011 587 410 779⁽⁸⁾

Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex

01.09 →

- ☒ 63 Ω ± 2,5 Ω
- ☐ 167 Ω ± 4,5 Ω
- ☐ 363 Ω ± 7,5 Ω

Substitui sensor de nível de caixa branca F 000 TE1 558.

Contém chicote adaptador e adaptador para reservatório.

O produto deve ser identificado no veículo pois a mesma identificação gravada na peça pode ser encontrada em diferentes referências de conjunto sensor de nível. Para substituição de sensor de caixa preta utilizar o sensor F 000 TE1 10J.

(6) O número original é passível de alteração e não se encontra gravado na peça em algumas aplicações.

(7) A identificação gravada na peça é passível de alteração, portanto deve-se sempre verificar o produto correto de acordo com a aplicação indicada.

(8) O produto deve ser identificado no veículo de acordo com o conjunto bomba pois a mesma identificação pode ser encontrada para diferentes referências de conjunto sensor de nível.



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 557**AUDI**

80 2.0 E Avant	08.92 → 07.95	Substitui 0 280 160 507.
A3 1.6	05.99 → 09.06	
S3 1.8 quattro	08.98 → 06.03	
TT 1.8 T Roadster / Coupe / quattro	07.98 → 06.06	

SEAT

Cordoba 1.0 / 1.4	05.99 → 12.02	Substitui 0 280 160 507.
Cordoba 1.6	09.99 → 10.04	
Cordoba 1.8 T Cupra	05.99 → 12.02	
Cordoba Vario 1.6	06.99 → 10.04	
Ibiza 1.0	05.99 → 05.02	
Ibiza 1.6	05.99 → 10.04	

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	Substitui 0 280 160 507.
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	
Golf III 2.0Mi	08.96 → 07.98	
Golf III 2.8	01.92 → 12.97	
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07	
Golf IV 1.8	07.01 → 03.07	
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04	
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08	
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10	
Passat 2.0 / Variant	10.94 → 03.97	
Polo 2.0	05.02 → 07.06	
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05	
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06	
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08	

**0 280 160 560** *3,0 bar 80 l/h***ALFA ROMEO**

Alfa 145 2.0 i.e. 16V T.S.	11.96 → 04.98	
Spider 2.0 T.S. 16V	10.95 → 04.98	

AUDI

A3 1.8 / 1.8 T	09.96 → 09.06	
----------------	---------------	--

CITROËN

AX 1.4i	06.88 → 12.96	
Berlingo 1.8i	03.97 → 12.03	
Evasion 2.0i Turbo	06.94 → 07.02	
Xantia 1.8i / 16V / Break	03.93 → 12.01	
Xantia 2.0 / 16V / Break / Turbo	03.93 → 12.01	
Xantia 3.0i	10.96 → 01.98	
XM 3.0i	09.97 → 10.00	





Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 560 3,0 bar 80 l/h

CITROËN

Xsara 1.4i Break	04.98 → 05.98
Xsara 1.6i Break	10.97 → 06.98
Xsara 1.8i 16V Break	04.98 → 08.00
Xsara 1.8i 2.0i 16V Coupe	07.97 → 08.00
Xsara Picasso 2.0i 16V	10.00 → 06.12
ZX 1.8i / 2.0i 16V	07.92 → 10.97

FIAT

Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 MPI	09.97 → 06.02
Fiorino Furgao 1.5 MPI álc.	09.00 → 12.04
Fiorino Pick-up 1.6 MPI	10.95 → 10.96
Marea / Weekend 2.0 MPI 20V	05.98 → 09.00
Marea / Weekend 2.0 MPI 20V Turbo	12.98 → 03.07
Marea 2.0i 20V S.W.	10.98 → 09.02
Palio / Weekend 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 10.00
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V	04.96 → 11.99
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04
Palio / Weekend 1.6 MPI 8V	08.97 → 12.01
Palio 1.0 MPI 8V	06.96 → 08.01
Palio 1.0 MPI 8V álc.	03.99 → 05.01
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	05.97 → 02.00 06.01 → 02.03
Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 08.00
Siena 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04
Siena 1.6 MPI 8V	03.99 → 03.00
Strada 1.5 MPI 8V	10.98 → 02.03
Strada 1.5 MPI 8V álc.	07.99 → 02.04
Strada 1.6 MPI 8V	11.98 → 12.00
Uno 1.6 MPI	10.94 → 12.95
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V	04.97 → 12.00
Uno Mille 1.0 MPI álc.	09.98 → 12.03

GM

C 20 4.1 MPFI	01.96 → 12.96
Grand Blazer 4.1 MPFI	01.98 → 12.99
Omega 4.1 MPFI	10.94 → 12.98
Omega Suprema 4.1 MPFI	10.94 → 12.96
Silverado 4.1 MPFI	11.96 → 12.01

PEUGEOT

306 1.6i Break	05.97 → 10.00
306 1.8i	01.93 → 04.97
306 1.8i / 2.0i 16V Break	05.97 → 03.02
306 1.8i 16V	05.97 → 12.07
306 1.8i 16V Cabriolet	05.97 → 10.03
306 2.0i 16V	08.93 → 04.97
405 1.6i	09.94 → 04.97





Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 560

3,0 bar 80 l/h

PEUGEOT

405 1.8i	06.92 → 04.97
406 2.0i 16V Break	10.96 → 06.04
406 3.0i	08.96 → 06.04
406 3.0i Break	04.99 → 06.04
406 3.0i Coupe	03.97 → 02.05
605 2.0i 16V	07.94 → 05.99
605 3.0i	03.97 → 05.99
806 2.0i Turbo	06.94 → 08.02
Partner 1.8i	03.97 → 12.03

RENAULT

Clio II 1.0i 8V	09.99 → 12.06
Laguna I 2.0i	01.94 → 02.01
Laguna I 3.0i 24V	03.97 → 02.01
Megane 1.6i	09.97 → 09.07
Megane 2.0i	05.98 → 05.01
Safrane 3.0i	04.92 → 09.96
Scenic 2.0i	01.99 → 12.01

SEAT

Inca 1.6 EFI	11.98 → 11.03
--------------	---------------

VW

Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99
Gol II 1.6Mi álc.	10.96 → 08.99
Gol II 1.8 Mi álc.	02.97 → 08.99
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02
Gol II 2.0 Mi álc.	02.97 → 08.99
Gol II Special 1.6Mi	10.02 → 02.04
Gol II Special 1.6Mi álc.	10.02 → 02.04
Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05
Gol III 1.6Mi álc.	09.99 → 08.05
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02
Kombi 1.6Mi	11.97 → 12.05
Kombi 1.6Mi álc.	02.98 → 12.05
Parati II 1.6 Mi/ 1.8Mi / 2.0i álc.	01.97 → 07.99
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05
Parati III 1.6Mi álc.	08.99 → 08.05
Polo Classic 1.6Mi	07.96 → 12.03
Polo Classic 1.8Mi	07.96 → 12.03





Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 560 3,0 bar 80 l/h



VW

Santana / Quantum 1.8Mi	10.96 → 05.06
Santana / Quantum 2.0Mi	10.96 → 05.06
Saveiro I 1.6Mi / 1.8Mi	11.96 → 10.97
Saveiro II 1.6Mi	07.97 → 09.03
Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi álc.	07.97 → 01.00
Saveiro II 1.8Mi	07.97 → 01.00
Saveiro III 1.6Mi álc.	02.00 → 09.03
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05
Van 1.6 Mi	11.98 → 12.03

0 280 160 562



CITROËN

C5 2.0i 16V / Break	03.01 → 09.04
Xsara 1.4i Break	06.98 → 08.00
Xsara 1.6i 16V Break	09.00 → 03.10
Xsara 1.6i 16V Coupe	09.00 → 12.05
Xsara 2.0i 16V Break	07.98 → 01.07
Xsara 2.0i 16V Coupe	07.97 → 12.05

PEUGEOT

306 1.8i	03.97 → 03.07
----------	---------------

0 280 160 567 3,0 bar 80 l/h



BMW

316 i	09.90 → 02.94	Substitui 0 280 160 503.
316 i Compact	03.94 → 09.00	
318 i	12.90 → 09.01	
318 i Cabrio	01.94 → 12.99	
318 is	03.93 → 12.98	
318 ti Compact	09.94 → 09.00	
320 i	09.90 → 12.95	
520 i	09.89 → 12.95	
750 i,iL / 850 i,Ci	02.92 → 12.94	
850 CSi	08.92 → 10.96	
Z 3 1.9	09.95 → 09.02	

0 280 160 575 4,0 bar 100l/h



AUDI

80 2.0 E	09.91 → 05.95
80 2.2 Avant quattro S2	07.94 → 07.95
80 2.6 / 2.8 Avant quattro	08.92 → 07.95
80 2.8 E Avant	08.92 → 05.95
100 2.8 / Avant / quattro	12.90 → 07.94



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 575

4,0 bar 100l/h

AUDI

A4 1.8 / T / quattro	11.94 → 10.00
A4 1.8 Avant	11.94 → 07.99
A4 1.8 Avant quattro	11.94 → 09.01
A4 1.8 T Avant	10.95 → 09.01
A4 1.8 T Avant quattro	02.96 → 09.01
A4 2.4 / Avant / quattro	08.97 → 10.00
A4 2.4 quattro	02.99 → 10.00
A4 2.8	11.94 → 06.00
A4 2.8 Avant / quattro	03.96 → 06.00
A4 3.0	04.01 → 05.06
A4 3.0 Avant	11.04 → 05.06
A4 3.0 Avant quattro	09.01 → 12.04
A4 3.0 Cabriolet	04.02 → 12.05
A6 1.8 T Avant quattro	11.98 → 05.01
A6 2.4 / quattro	04.97 → 04.01
A6 2.4 Avant	04.97 → 01.05
A6 2.7 Avant / Biturbo	02.99 → 05.01
A6 2.7 Avant Biturbo quattro	02.99 → 01.05
A6 2.7 Biturbo quattro	10.97 → 05.04
A6 2.7 T Avant Allroad	05.00 → 08.05
A6 2.8 / quattro	04.97 → 04.01
A6 2.8 / Avant quattro	06.94 → 10.97
A6 2.8 Avant	09.94 → 10.97
A6 2.8 Avant / quattro	02.98 → 04.01
A6 3.0	06.01 → 05.06
A6 4.2 Avant quattro	04.99 → 05.01
A6 4.2 quattro	04.99 → 07.04
A8 4.2 quattro	06.94 → 12.98
	11.02 → 05.06
A8 6.0 quattro	02.04 → 07.10
Coupe 2.2 S2 T quattro	10.92 → 12.95
RS4 2.7 Avant quattro	05.00 → 10.00
RS6 4.2 Avant quattro	05.02 → 04.04
RS6 4.2 quattro	07.02 → 04.04
S4 2.2 quattro	07.92 → 07.94
S4 2.7 Avant quattro	06.00 → 08.02
S4 2.7 Biturbo quattro	10.97 → 10.00
S4 4.2 Avant quattro	03.03 → 06.08
S4 4.2 quattro	03.03 → 12.04
S6 2.2 Avant T quattro	06.94 → 07.97
S6 2.2 T quattro	06.94 → 07.97
S6 4.2 Avant quattro	09.99 → 01.05
S6 4.2 quattro	09.99 → 05.04
S8 4.2 quattro	09.96 → 02.01





Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 575 *4,0 bar 100l/h*



VW

Passat 1.8 / Syncro / Turbo / Variant	12.96 → 11.00
Passat 2.0 / Variant / 4Motion	10.00 → 05.05
Passat 2.8	06.91 → 05.05
Passat 2.8 Syncro / Variant / Syncro	01.97 → 11.00

0 280 160 577 *3,0 bar 80 l/h*



GM

Vectra 2.0 SFI 16V	04.96 → 11.97
--------------------	---------------

0 280 160 583 *2,7 bar 100 l/h*



FORD

Courier 1.3i	07.97 → 08.99
Fiesta 1.0i	04.96 → 08.99
Fiesta 1.3i	04.96 → 08.99
Ka 1.0i / 1.3i	01.97 → 07.99

0 280 160 585 *2,7 bar 60 l/h*



FORD

Mondeo 1.8i	08.96 → 09.00
Mondeo 1.8i / 2.0 Turnier	04.93 → 07.96
Mondeo 1.8i / 2.0i	01.93 → 07.96

0 280 160 587 *3,8 bar 40 l/h*



MERCEDES-BENZ

200 E	09.92 → 06.93
300 SE	03.91 → 05.93
500 E	09.91 → 06.93
500 SL	09.92 → 06.93
C 36 AMG	01.94 → 05.97
C 180	03.93 → 04.00
C 180 T-Modell	05.96 → 02.01
C 200	01.94 → 04.00
C 220	03.93 → 09.96
C 230	09.96 → 08.98



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 587 **3,8 bar 40 l/h**
MERCEDES-BENZ


C 230 T-Modell	05.96 → 05.97
C 280	05.93 → 05.97
CL 500 Coupe	06.96 → 08.99
E 200	07.93 → 07.95
E 200 Cabrio / E 220 Cabrio	07.93 → 06.98
E 200 T / E 280 T	07.93 → 05.96
E 200 T-Modell	05.96 → 01.03
E 220	07.93 → 06.95
E 220 Coupe	07.93 → 06.97
E 230	06.95 → 08.97
E 320 / 420 / 280 / 320 T	07.93 → 08.97
E 420	01.96 → 08.97
E 420 T-Modell	05.96 → 08.97
ML 230	03.98 → 06.00
S 280 / S 420 / S 600	06.93 → 09.98
S 320	03.93 → 09.98
S 500	06.93 → 09.98
SL 320 / SL 280	07.93 → 05.98
SL 500	09.93 → 08.95
SL 600	07.93 → 08.01
SLK 230 KOMPRESSOR	09.96 → 01.00

0 280 160 597 **3,5 bar 80 l/h**
BMW


323 i Coupe	03.95 → 06.99
323 i Touring	10.95 → 06.99
323 ti Compact	06.97 → 09.00
325 i	09.90 → 12.95
325 i Cabrio	03.93 → 12.95
328 i / 323 i	10.94 → 12.98
328 i Cabrio	03.95 → 09.99
328 i Touring	03.95 → 12.99
525 i	09.89 → 12.95
525 i / 530 i	09.00 → 07.03
525 i Touring	11.91 → 12.96
528 i	09.95 → 09.98
528 i Touring	01.97 → 09.98
530 i	09.92 → 12.95
530 i Touring	09.92 → 12.96
540 i	09.92 → 07.03
540 i Touring	10.93 → 05.04
730 i, iL	09.91 → 12.96
740 i, iL	09.91 → 08.01
840 Ci	09.94 → 12.99

Substitui 0 280 160 504.



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 597 *3,5 bar 80 l/h*



BMW

X 5 3.0 i	10.99 → 09.06	Substitui 0 280 160 504.
X 5 4.4 i	03.99 → 09.03	
Z 3 2.8	11.96 → 09.98	

0 280 160 601 *3,8 bar 100 l/h*



FORD

Focus / Sedan 1.8i 16V	09.00 → 07.04
Focus / Sedan 2.0i 16V	07.00 → 05.05

0 280 160 697 *3,0 bar 40 l/h*



BMW

M 3 Cabrio	01.94 → 12.95
M 3 Coupe	09.92 → 09.95

KIA

Sportage 2.0i 4x4	04.94 → 10.98
-------------------	---------------

0 280 160 751 *3,0 bar 40 l/h*



GM

Calibra 2.0 16V	10.93 → 03.96
Omega 3.0 MPFI	09.92 → 12.94
Omega Suprema 3.0 MPFI	04.93 → 12.94
Vectra 2.0 GSi SFI 16V	10.93 → 03.96

0 280 160 758 *3,0 bar 40 l/h*



ALFA ROMEO

Alfa 164 3.0 V6 12V	09.92 → 10.98
---------------------	---------------



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 280 160 760**FORD**

Explorer 4.0

09.93 → 08.96

0 280 161 043**FORD**

Royale 2.0i

02.92 → 08.93

Versailles 2.0i

03.91 → 08.93

0 280 161 511**CITROËN**

C5 3.0i

03.01 → 09.04

MERCEDES-BENZ

C 180

10.00 → 08.02

C 180 / 200 KOMPRESSOR Sportcoupe

09.02 → 02.08

C 180 KOMPRESSOR

09.02 → 07.07

C 200 KOMPRESSOR

09.02 → 02.07

C 200 KOMPRESSOR T-Modell

09.02 → 08.07

C 230 KOMPRESSOR / T-Modell

02.04 → 05.05

C 230 KOMPRESSOR Sportcoupe

01.01 → 05.05

CLC 200 KOMPRESSOR

03.08 → 05.10

PEUGEOT

607 3.0i

03.00 → 11.04

0 438 161 001**MERCEDES-BENZ**

190 E 2.3

08.84 → 08.93

230 E

12.84 → 06.93

260 E

09.85 → 10.92

260 TE

09.85 → 08.92

300 E

01.85 → 08.93

300 SL

03.89 → 06.93

300 SL Roadster

09.85 → 08.89

300 TE

01.86 → 08.92

300 TE 4MATIC

09.89 → 06.93

E 300 4MATIC

07.93 → 06.95



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

0 438 161 013**MERCEDES-BENZ**

300 CE-24 Coupe	09.89 → 06.93
300 SL-24	03.89 → 06.93
500 SEC	09.85 → 06.91
500 SL	03.89 → 08.92
500 SL Roadster	01.86 → 08.89
560 SEL	10.85 → 06.91

F 000 DR0 206**3,0 bar 80 l/h****GM**

Astra / Sedan 1.8 MPFI	10.98 → 09.01
Astra / Sedan 2.0 MPFI	10.98 → 10.08
Astra 2.0 SFI 16V	02.99 → 06.05
Astra Sedan 2.0 SFI 16V	02.99 → 03.04
Zafira 2.0 MPFI	04.01 → 07.12
Zafira 2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05

Substitui F 000 DR0 207.

VW

Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99

Substitui F 000 DR0 207.

F 000 DR0 208**3,5 bar 80 l/h****CITROËN**

C3 1.4 8V	07.03 → 07.12
C3 1.6 16V	05.03 → 07.12

Substitui F 000 DR0 214.

FIAT

Doblo 1.3 MPI 16V	11.01 → 01.06
Doblo 1.6 MPI 16V	11.01 → 08.03
Doblo 1.8 MPI 8V	09.03 → 01.06
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06
Palio 1.0 MPI 8V	03.00 → 07.05
Palio 1.0 MPI 16V	08.00 → 02.03
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 02.03
Palio 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03
Palio 1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04
Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04
Palio Fire 1.0 MPI 8V	06.02 → 02.05
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02
Palio Weekend 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04
Siena 1.0 MPI 8V	03.04 → 07.05
Siena 1.0 MPI 16V	03.00 → 02.03
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04
Siena 1.3 MPI 16V	09.00 → 02.03

Substitui F 000 DR0 214.





Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 208 3,5 bar 80 l/h



FIAT

Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	Substitui F 000 DR0 214.
Siena Fire 1.0 MPI 8V	03.02 → 02.05	
Strada 1.3 MPI 8V	09.02 → 05.05	
Strada 1.8 MPI 8V	01.03 → 05.04	
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	
Uno Mille 1.0 MPI	06.01 → 06.06	

GM

Celta 1.0 MPFI	08.00 → 12.02	Substitui F 000 DR0 214.
Celta 1.0 VHC	10.02 → 03.06	
Celta 1.4 MPFI	08.03 → 12.06	

PEUGEOT

206 1.0i 16V	06.01 → 12.05	Substitui F 000 DR0 214.
206 1.6i	10.99 → 10.03	
206 1.6i 16V	06.01 → 02.07	
307 1.6i 16V	06.04 → 04.06	

VW

Fox 1.0	10.03 → 04.05	Substitui F 000 DR0 214.
---------	---------------	--------------------------

F 000 DR0 209 3,0 bar 80 l/h



GM

Classic 1.0 VHC	01.03 → 12.05	
Corsa / Sedan 1.0 MPFI 16V	04.99 → 10.02	
Corsa 1.0 MPFI	01.99 → 01.02	
Corsa 1.6 MPFI	01.99 → 12.02	
Corsa Pick-Up 1.6 MPFI	01.96 → 08.03	
Corsa Sedan 1.6 MPFI	01.99 → 10.06	
Corsa Wagon 1.0 MPFI 16V	04.99 → 07.02	
Corsa Wagon 1.6 MPFI	08.99 → 07.02	

F 000 DR0 212 3,0 bar 80 l/h



GM

Astra Sedan 1.8 MPFI álc.	05.01 → 12.04	
---------------------------	---------------	--

VW

Gol III 1.0Mi	12.04 → 08.05	
---------------	---------------	--



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 213 2,7 bar 60 l/h**GM**

Corsa / Sedan 1.0 MPFI álc.

03.00 → 12.05

F 000 DR0 215 3,8 bar 80 l/h**FORD**

EcoSport 2.0i 16V 4WD

04.04 → 12.12

Focus / Sedan 2.0i 16V

06.05 → 09.08

Substitui F 000 DR0 218.

GM

Corsa / Sedan 1.0 VHC

02.02 → 08.05

Corsa 1.8 MPFI

02.02 → 07.12

Substitui F 000 DR0 218.

Corsa Sedan 1.8 MPFI

02.02 → 08.05

F 000 DR0 216 3,8 bar 80 l/h**FIAT**

Stilo 1.8 MPI 8V Flex

08.07 → 11.10

FORD

EcoSport 1.6i Flex

06.05 → 09.07

EcoSport 2.0i 16V Flex 4x2

11.08 → 07.12

GM

Astra / Sedan 2.0 MPFI Flexpower

04.04 → 02.09

Astra Sedan 2.0 MPFI Multipower

10.04 → 12.06

Blazer 2.4 MPFI Flexpower

02.07 → 01.12

Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower

06.05 → 11.06

Celta 1.0 VHC Flexpower

12.06 → 12.08

Celta 1.0 VHCE Flexpower

01.09 →

Classic 1.0 VHC Flexpower

01.06 → 11.08

Classic 1.0 VHCE Flexpower

12.08 →

Corsa / Sedan 1.4 Econo.Flex

07.07 → 07.12

Corsa / Sedan 1.8 MPFI Flexpower

06.03 → 12.09

Corsa 1.0 VHC Flexpower

09.05 → 04.08

Corsa 1.0 VHCE Flexpower

05.08 → 12.09

Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower

09.05 → 06.07

Meriva 1.4 Econo.Flex

09.08 → 07.12

Meriva 1.8 MPFI 8V

08.02 → 07.12

Meriva 1.8 MPFI Flexpower

11.03 → 07.12

Meriva 1.8 SFI 16V

08.02 → 12.03

Montana 1.4 Econo.Flex

07.07 → 09.09

Montana 1.8 MPFI Flexpower

09.03 → 06.07

Montana Combo 1.4 Econo.Flex

12.07 → 10.10



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 216 3,8 bar 80 l/h

GM



Prisma 1.0 VHCE Flexpower	03.09 → 01.11
Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 02.13
S10 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12
Vectra 2.0 / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06
Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09
Vectra 2.0 Flexpower Hatch / Next Edition	03.09 → 06.11
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09
Vectra Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09
Zafira 2.0 MPFI Flexpower	03.04 → 07.12
S10 2.4 MPFI Flexpower Cabine Longa	02.07 → 01.12

F 000 DR0 217 3,8 bar 40 l/h



FIAT

Stilo 1.8 MPI 8V	06.02 → 09.05
Stilo 1.8 MPI 16V	06.02 → 12.04
Stilo 2.4 MPI 20V	06.02 → 12.08

F 000 DR0 219 2,7 bar 60 l/h



FORD

Courier 1.4i 16V	07.97 → 08.99
Courier 1.6i	09.99 → 10.08
Courier Van 1.6i	08.06 →
Escort / SW / Sedan 1.8i 16V	09.96 → 10.02
Escort / SW 1.6i	02.00 → 10.02
Fiesta 1.0i	09.99 → 06.06
Fiesta 1.4i 16V	04.96 → 08.99
Fiesta 1.6i	09.99 → 04.05
Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i	10.01 → 08.04
Ka 1.0i	08.99 → 12.07
Ka 1.6i	02.01 → 12.07
Mondeo 2.0i / Turnier	08.96 → 09.00

Substitui O 280 160 551.

F 000 DR0 221 3,5 bar 80 l/h



FIAT

500 1.4 Flex 16V	08.11 →
Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →
Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 07.10
Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 221 3,5 bar 80 l/h

FIAT

Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10
Palio 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 07.10
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05
Palio 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.11
Palio 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	01.09 → 07.10
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 07.10
Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 07.10
Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →
Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05
Palio Weekend 1.4 Flex	05.08 → 07.10
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	06.12 →
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 04.08
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	08.10 → 06.12
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 12.08
Punto 1.4 Flex	08.07 → 07.12
Punto 1.6 16V Flex	07.10 → 07.12
Punto 1.8 16V Flex	07.10 → 07.12
Punto 1.8 Flex	08.07 → 06.10
Siena 1.0 Flex	06.12 →
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07
Siena 1.0 MPI 8V Flex	11.07 → 05.12
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05
Siena 1.4 Flex	06.12 →
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 06.12
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 02.12
Siena 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03
Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 07.10
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	08.06 → 06.12
Siena Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 07.06
Strada 1.4 Flex	06.12 →
Strada 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 06.12
Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 07.10
Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	01.04 → 12.04
Uno Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.08
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →



RENAULT

Fluence 2.0 16V Flex	02.11 →
----------------------	---------

VW

Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06
--------------------------	---------------



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 222 4,2 bar 80 l/h**CITROËN**

C3 1.4 8V Flex / 1.6 16V Flex	10.05 → 07.12
C3 1.6 16V Automatic Flex	10.08 → 07.12
C4 Lounge 2.0 Flex	08.13 →
Xsara Picasso 1.6i 16V Flex	10.06 → 06.12

FIAT

500 1.4 Flex 8V	08.11 →
Grand Siena 1.4 1.6 Flex	03.12 →
Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →
Linea 1.8 16V Flex	09.10 →
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10
Palio 1.0 16V Flex	11.11 →
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →
Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12
Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →
Palio Weekend 1.6 Flex	11.10 → 06.12
Punto 1.4 Flex	08.12 →
Punto 1.6 16V Flex	08.12 →
Punto 1.8 16V Flex	08.12 →
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →

GM

Agile 1.4 Flex	10.09 →
Montana 1.4 Econo.Flex	11.10 →

NISSAN

Sentra 2.0 Flex	08.09 →
-----------------	---------

PEUGEOT

206 / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08
206 1.4i Flex	01.06 → 11.09
206 1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08
206 SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08
208 1.5 Flex / FlexStart	04.13 →
307 1.6i 16V Flex	07.06 →
307 1.6i Sedan 16V Flex	08.06 →
307 / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →
308 1.6i Flex	02.12 →
408 1.6 THP	02.12 →
Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex	05.10 →
Partner 1.6i 16V Flex	07.10 →





Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 222 4,2 bar 80 l/h



VW

CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 →
Fox 1.0 Total Flex	10.03 → 04.08
Fox 1.6 Total Flex	10.03 →
Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →
Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 → 04.10
Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12
Golf IV 1.6 Total Flex	03.06 → 04.08
Kombi 1.4 Total Flex	01.06 →
Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →
Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →
Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →
SpaceFox 1.6 Total Flex	04.06 →
Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12

F 000 DR0 223 4,2 bar 80 l/h



VW

Fox 1.6	10.03 → 10.04
Golf III 1.8	08.92 → 07.99

F 000 DR0 224 4,0 bar 80 l/h



CHERY

Tiggo 2.0i	04.05 →
------------	---------

F 000 DR0 225 3,5 bar 80 l/h



TOYOTA

Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	05.07 →
Corolla 2.0i 16V Sedan Flex	04.10 →
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 226 4,0 bar 40 l/h**HONDA**

City 1.5i Flex	08.09 →
Civic 1.8i 16V Sedan Flex	11.06 → 12.11
CR-V 2.0 Flex / 4x4	05.13 →
Fit 1.4i 8V Flex	12.06 → 10.08
Fit 1.4i 16V Flex	11.08 →
Fit 1.5i 16V Flex	11.08 →

F 000 DR0 227 4,5 bar 80 l/h**FORD**

Ranger 2.3i 16V Cabine Simples	01.09 → 06.12
Ranger 2.3i 16V Cabine Estendida	01.09 → 06.12
Ranger 2.3i 16V Cabine Dupla	01.09 → 06.12

F 000 DR0 228 4,0 bar 80 l/h**CHERY**

Celer 1.5 Flex	04.13 →
----------------	---------

GM

S10 2.4 MPFI Flexpower	02.12 →
------------------------	---------

F 000 DR0 230 3,8 bar 80 l/h**FORD**

EcoSport 1.6i Flex	08.12 →
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x4	11.08 → 07.12
EcoSport 2.0 Flex	08.12 →
EcoSport 2.0 Flex 4WD	12.12 →
EcoSport 2.0 Flex PowerShift	12.12 →
Fiesta / Sedan 1.6 16V Flex	09.10 →
Focus / Sedan 1.6i 16V Flex	01.10 →
Focus / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →

F 000 DR0 231 4,0 bar 100 l/h**GM**

Onix 1.0	10.12 →
----------	---------



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR0 234**CITROËN**

C4 Lounge 1.6 THP

08.13 →

PEUGEOT

308 1.6 THP

11.12 →

408 1.6 THP

02.12 →

F 000 DR9 000 2,7 bar 80 l/h**FORD**

EcoSport 1.0i Supercharger

02.03 → 05.06

EcoSport 1.6i

02.03 → 10.06

Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger

05.02 → 12.06

Fiesta / Sedan 1.6i Flex

09.04 → 12.06

Fiesta 1.0i

05.02 → 08.06

Fiesta 1.6i

11.06 → 09.12

Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i

09.04 → 08.06

Focus / Sedan 1.6i 8V

09.03 →

F 000 DR9 001 2,8 bar 80 l/h**HONDA**

Civic 1.7i 16V LX Sedan

01.01 → 04.06

F 000 DR9 002 3,0 bar 80 l/h**TOYOTA**

Corolla 1.8i / 1.6 i 16V Sedan

05.02 → 03.08

Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon

05.04 → 12.07

F 000 DR9 003 3,2 bar 80 l/h**HONDA**

Fit 1.4i 8V

04.03 → 10.08



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR9 004 4,2 bar 80 l/h**GM**

Blazer / S10 4.3 V6 MPFI

10.01 → 10.03

F 000 DR9 005 3,0 bar 80 l/h**HYUNDAI**

Accent / Hatchback 1.3i / 1.5i

07.94 → 07.99

Accent 1.5i 16V

11.95 → 07.99

F 000 DR9 006 3,0 bar 80 l/h**SUZUKI**

Grand Vitara 1.6i / 2.0i 16V

03.98 → 12.05

Grand Vitara 2.0i 16V Cabrio

03.98 → 03.08

Grand Vitara 2.5i 24V

04.98 → 12.05

Grand Vitara 2.7 XL-7

06.01 →

Jimny 1.3i 16V / Grand Vitara 2.0i 4WD

10.00 →

F 000 DR9 007 3,0 bar 80 l/h**SUZUKI**

Baleno 1.6i 16V Sedan / Hatchback

04.95 → 04.05

Baleno 1.6i 16V Wagon

08.96 → 05.02

Swift 1.3i Hatchback

06.96 → 03.01

F 000 DR9 009 3,0 bar 80 l/h**TOYOTA**

Celica 1.8i 16V Liftback

11.93 → 08.99

Corolla 1.6i 16V

05.92 → 04.97

Corolla 1.6i 16V Sedan

04.97 → 10.99

Corolla 1.6i 16V Wagon

05.92 → 10.99

Corolla 1.8i 16V

09.92 → 08.97

Corolla 1.8i 16V Sedan

08.98 → 06.02



Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR9 400 3,0 bar 80 l/h**GM**

Vectra 2.2 SFI 16V

12.97 → 06.05

Substitui F 000 DR0 400

F 000 DR9 579 3,0 bar 80 l/h**GM**

Kadett 2.0 MPFI

12.96 → 12.98

Substitui F 000 DR0 579.

Vectra 2.0 MPFI

09.97 → 06.98

F 000 DR9 608 3,0 bar 80 l/h**GM**

S10 / Blazer 2.2 MPFI

08.97 → 02.99

Substitui F 000 DR0 608.

S10 2.4 MPFI

05.00 → 01.12

Vectra 2.0 MPFI

01.03 → 06.05

Vectra 2.2 MPFI

07.98 → 12.02

F 000 DR9 710 3,0 bar 40 l/h**ALFA ROMEO**

Alfa 164 3.0 V6 24V

09.92 → 10.98

Substitui F 000 DR0 710.

FIAT

Elba 1.6 MPI

07.94 → 10.94

Substitui F 000 DR0 710.

Uno 1.4 MPI Turbo

03.94 → 12.95

Uno 1.6 R MPI

05.93 → 09.94

FORD

Escort 2.0i XR3

01.92 → 01.94

Substitui F 000 DR0 710.

Verona 2.0i

10.93 → 05.94

VW

Gol I 2.0 GTI

11.88 → 08.94

Substitui F 000 DR0 710.

Gol II 2.0i

09.94 → 09.96

Gol II 2.0i álc.

09.94 → 01.97

Logus 2.0i

10.94 → 12.96

Logus 2.0i álc.

10.94 → 12.96

Parati II 2.0i

08.95 → 09.96

Parati II 2.0i álc.

08.95 → 12.96

Pointer 2.0i

05.94 → 12.96





Regulador de pressão



Veículo



Data de aplicação



Informações adicionais

F 000 DR9 710 3,0 bar 40 l/h



VW

Pointer 2.0i álc.	11.93 → 12.96
Quantum 2.0i	01.92 → 09.96
Santana / Quantum 2.0i álc.	09.94 → 06.96
Santana 2.0i	01.90 → 09.96

Substitui F 000 DR0 710.

F 000 DR9 716 3,0 bar 40 l/h



FIAT

Tempra Turbo 2.0 MPI 8V	11.94 → 05.98	Substitui F 000 DR0 716.
-------------------------	---------------	--------------------------

GM

Astra / SW 2.0 MPFI	09.94 → 12.96
Kadett GSi 2.0	11.91 → 12.95
Monza 2.0 MPFI	11.89 → 12.93
Omega / Suprema 2.0 MPFI	03.93 → 12.95
Omega 2.0 MPFI	09.92 → 12.94
Vectra 2.0 MPFI	10.93 → 03.97

Substitui F 000 DR0 716.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

1 582 804 037**Interno****FORD**

Courier 1.6i	09.02 → 10.08
Courier Van 1.6i	08.06 →
EcoSport 1.0i Supercharger	02.03 → 05.06
EcoSport 1.6i	02.03 → 09.07
EcoSport 2.0i 16V	02.03 → 12.12
EcoSport 2.0i 16V 4WD	04.04 → 12.12
EcoSport 2.0i 16V Automatico	12.05 → 01.07 10.07 → 12.12
Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger	05.02 → 12.06
Fiesta 1.0i	05.02 → 08.06
Fiesta 1.6i	11.06 → 09.12
Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i	09.04 → 08.06
Focus / Sedan 2.0i 16V	06.05 → 09.08

F 000 TE1 64Y

0 580 454 105

GM

Meriva 1.8 MPFI 8V	08.02 → 07.12
Meriva 1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03

0 580 454 105

F 000 TE1 00E**Externo****FIAT**

Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Grand Siena 1.4 1.6 Flex	03.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 05.07 06.07 → 07.10	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Linea 1.8 16V Flex	09.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio 1.0 16V Flex	11.11 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio 1.0 MPI 8V	07.02 → 07.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 01.07 02.07 → 07.10	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 01.07 02.07 → 10.11	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A

0 580 454 113 ⁽²⁾

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 00E

Externo

FIAT

Palio 1.6 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio 1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	01.09 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	02.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	05.08 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Palio Weekend 1.4 Flex	06.05 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	05.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio Weekend 1.6 Flex	11.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 12.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Punto 1.4 Flex	08.07 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Punto 1.6 16V Flex	07.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Punto 1.8 16V Flex	07.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Punto 1.8 Flex	08.07 → 06.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena 1.0 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	11.07 → 05.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Siena 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Siena 1.4 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	11.07 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	11.07 → 02.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	11.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A
Siena Fire 1.0 MPI 8V	07.02 → 02.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	08.06 → 12.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A
	01.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A

0 580 454 113 ⁽²⁾

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 00E

Externo

FIAT

Siena Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 07.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Stilo 1.8 MPI 8V Flex	08.07 → 11.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Strada 1.4 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Strada 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 03.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	04.07 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	04.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	

FORD

Courier / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08		0 580 454 113 ⁽²⁾
Focus / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾

GM

Agile 1.4 Flex	10.09 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Blazer 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12		0 580 454 066 ⁽²⁾
Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Celta 1.0 VHC Flexpower	12.06 → 12.08	F 000 TE1 59A	
Celta 1.0 VHCE Flexpower	01.09 →	F 000 TE1 59A	
Classic 1.0 VHC Flexpower	01.06 → 11.08	F 000 TE1 59A	
Classic 1.0 VHCE Flexpower	12.08 →	F 000 TE1 59A	
Corsa 1.0 VHCE Flexpower	05.08 → 12.09	F 000 TE1 59A	
Prisma 1.0 VHCE Flexpower	03.09 → 01.11	F 000 TE1 59A	
Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	12.06 → 02.13	F 000 TE1 59A	
S10 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12	F 000 TE1 85T	
S10 2.4 MPFI Flexpower Cabine Longa	02.07 → 01.12	F 000 TE1 85T	
Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Vectra 2.0 Flexpower Hatch / Next Edition	03.09 → 06.11	F 000 TE1 59A	
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	

TOYOTA

Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	05.07 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Corolla 2.0i 16V Sedan Flex	04.10 →		
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08		

VW

CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	05.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Fox 1.0 Total Flex	05.05 → 09.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	10.06 → 04.08	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 00E

Externo

VW

Fox 1.6 Total Flex	08.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Gol III 1.0Mi	12.04 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 → 09.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	10.07 → 04.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 093
Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Golf III 1.8	08.92 → 07.99	F 000 TE1 64W	
Golf IV 1.6 Total Flex	03.06 → 02.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	03.08 → 04.08	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Golf IV 2.0 Total Flex	06.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Kombi 1.4 Total Flex	01.06 → 12.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	01.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Saveiro III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	09.05 → 01.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex	02.08 → 08.09	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
SpaceFox 1.6 Total Flex	05.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	



F 000 TE1 04A

Externo

CHERY

Celer 1.5 Flex	04.13 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
----------------	---------	---------------	------------------------------

CITROËN

C4 Lounge 2.0 Flex	08.13 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
--------------------	---------	---------------	------------------------------

FIAT

500 1.4 Flex 8V	08.11 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
500 1.4 Flex 16V	08.11 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	01.04 → 12.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	03.05 → 04.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Uno Mille 1.0 MPI Flex	05.07 → 12.08	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Courier Van 1.6i Flex	11.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
EcoSport 1.6i Flex	08.12 →	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x2	11.08 → 07.12	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x4	11.08 → 07.12	F 000 TE1 59A	

FORD

Courier Van 1.6i Flex	11.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
EcoSport 1.6i Flex	08.12 →	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x2	11.08 → 07.12	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x4	11.08 → 07.12	F 000 TE1 59A	



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 04A

Externo

FORD

EcoSport 2.0 Flex	08.12 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
EcoSport 2.0 Flex 4WD	12.12 →	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0 Flex PowerShift	12.12 →	F 000 TE1 59A	
Ka 1.0i / 1.6 Flex	01.08 →	F 000 TE1 59A	

GM

Meriva 1.4 Econo.Flex	09.08 → 07.12	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Montana 1.4 Econo.Flex	07.07 → 09.09	F 000 TE1 59A	
	11.10 →	F 000 TE1 59A	
Montana Combo 1.4 Econo.Flex	12.07 → 10.10	F 000 TE1 59A	

HONDA

City 1.5i Flex	08.09 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Civic 1.8i 16V Sedan Flex	11.06 → 12.11	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	
CR-V 2.0 Flex / 4x4	05.13 →		0 580 454 125 ⁽²⁾
Fit 1.4i 8V Flex	12.06 → 10.08	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Fit 1.4i 16V Flex	11.08 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	
Fit 1.5i 16V Flex	11.08 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	

PEUGEOT

208 1.5 Flex / FlexStart	04.13 →		0 580 454 113 ⁽²⁾
408 1.6 THP	02.12 →	F 000 TE1 64W	0 580 454 093



F 000 TE1 124

Externo

AUDI

A3 1.6	05.99 → 09.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
A3 1.8 / 1.8 T	05.99 → 09.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093

CHRYSLER

Dakota 2.5i	10.98 → 12.01		0 580 454 094
Dakota 3.9i	07.98 → 12.01		

FIAT

Bravo 1.4 16V T-Jet	06.11 →		0 580 454 087
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Linea 1.4 16V Turbo	10.08 → 12.12		0 580 454 087
Palio 1.0 MPI 8V	03.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio 1.0 MPI 16V	08.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio 1.6 MPI 16V	06.01 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Punto 1.4 16V T-Jet	02.09 →		0 580 454 087
Siena 1.0 MPI 8V	03.04 → 07.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Siena 1.0 MPI 16V	03.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Siena 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Siena 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 124

Externo

FIAT

Siena Fire 1.0 MPI 8V	03.02 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Uno Mille 1.0 MPI	01.04 → 06.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Fox 1.0	10.03 → 04.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Fox 1.6	10.03 → 10.04	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V	05.99 → 09.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo 1.6	05.02 → 07.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo 2.0	05.02 → 07.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro II 1.6Mi	11.99 → 09.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro II 1.8Mi	11.99 → 01.00	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 15J*Interno***FORD**

Ranger 2.3i 16V Cabine Simples	01.09 → 06.12	F 000 TE1 85Y	
Ranger 2.3i 16V Cabine Estendida	01.09 → 06.12		
Ranger 2.3i 16V Cabine Dupla	01.09 → 06.12		

F 000 TE1 183*Interno***FIAT**

Duna 1.6 SPI	11.94 → 12.95	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Elba 1.5 SPI	06.92 → 10.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Elba 1.6 SPI	07.94 → 10.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 MPI	09.97 → 06.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 SPI	11.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Fiorino Pick-up 1.6 MPI	10.95 → 10.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fiorino Pick-up 1.6 SPI	12.93 → 12.94	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Palio / Weekend 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 10.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V	04.96 → 11.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio / Weekend 1.6 MPI 8V	08.97 → 12.01	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.0 MPI 8V	06.96 → 08.01	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.6 MPI 16V	04.96 → 02.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.8 MPI 8V	02.03 → 10.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio Fire 1.0 MPI 8V	06.02 → 02.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	05.97 → 02.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio Weekend 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Premio 1.5 SPI	06.92 → 09.94	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Premio 1.6 SPI	10.93 → 10.94	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 08.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Siena 1.6 MPI 8V	03.99 → 03.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Siena 1.6 MPI 16V	10.97 → 02.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.3 MPI 8V	09.02 → 05.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.5 MPI 8V	10.98 → 02.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.6 MPI 8V	11.98 → 12.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.6 MPI 16V	02.98 → 02.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.8 MPI 8V	01.03 → 05.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Tempra 2.0 i.e S.W.	03.95 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Tempra 2.0 MPI 16V	09.93 → 12.98	F 000 TE0 113	0 580 454 093
Tempra 2.0 SPI 8V	05.94 → 12.98	F 000 TE0 114	0 580 453 482
Tempra SW 2.0 MPI 8V	05.94 → 10.97	F 000 TE0 106	0 580 454 094
Tempra Turbo 2.0 MPI 8V	11.94 → 05.98	F 000 TE0 113	0 580 454 093
Tipo 1.6 i.e.	03.93 → 10.95	F 000 TE0 107	0 580 453 482
Tipo 1.6 MPI 8V	12.95 → 05.97	F 000 TE0 106	0 580 454 094
Tipo 2.0 i.e / 16V	04.95 → 10.95	F 000 TE0 104	0 580 453 482

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 183

Interno

FIAT

Uno 1.5 SPI	03.92 → 01.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V	04.97 → 12.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Uno Mille 1.0 MPI	06.01 → 12.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Uno Mille 1.0 SPI	07.95 → 06.01	F 000 TE0 104	0 580 453 482

FORD

Escort / SW 1.6i	02.00 → 10.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Escort / SW / Sedan 1.8i 16V	09.96 → 10.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Escort 1.8i	01.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Pampa 1.8i	12.96 → 06.97	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Royale / Versailles 1.8i	02.94 → 10.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Royale / Versailles 2.0i	01.93 → 10.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Royale 2.0i	02.92 → 08.93	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Verona 1.8i	05.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Verona 2.0i / Escort 1.6i	03.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Verona 2.0i / Escort 2.0i XR3	02.94 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Versailles 2.0i	03.91 → 08.93	F 000 TE0 103	0 580 454 093

GM

Celta 1.0 MPFI	08.00 → 12.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Celta 1.0 VHC	10.02 → 03.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093

MERCEDES-BENZ

A 160	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
-------	---------------	---------------	---------------

RENAULT

19 1.8i	10.94 → 12.95	F 000 TE0 103	0 580 454 093
19 Cabrio 1.8i	05.92 → 12.95	F 000 TE0 103	0 580 454 093
R 19 1.6i Sedan	01.93 → 05.00	F 000 TE0 104	0 580 453 482

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fox 1.0	10.03 → 04.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fox 1.6	10.03 → 10.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol 2.0Mi 16V GTI	10.95 → 07.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.0i	09.94 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.6i	08.94 → 04.97	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.8i	06.94 → 04.97	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 2.0i	09.94 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II Special 1.6Mi	10.02 → 02.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi	08.01 → 02.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 183

Interno

VW

Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 1.6	08.99 → 05.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Kombi 1.6Mi	11.97 → 12.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Logus 1.6i / 1.8i	10.94 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Logus 2.0i	10.94 → 12.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 1.6i / 1.8i	08.95 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 2.0i	08.95 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V	08.99 → 09.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Pointer 1.8i	05.94 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Pointer 2.0i	05.94 → 12.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo 1.6	05.02 → 07.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo 2.0	05.02 → 07.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Quantum 2.0i	01.92 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Santana / Quantum 1.8i	03.93 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Santana / Quantum 1.8Mi	10.96 → 05.06	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Santana / Quantum 2.0Mi	10.96 → 05.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Santana 2.0i	09.93 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro II 1.6Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro II 1.8Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro III 1.6Mi	02.00 → 09.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 20H*Interno***FORD**

Fiesta / Sedan 1.6 16V Flex

09.10 →

GM

S10 2.4 MPFI Flexpower

02.12 →

TrailBlazer V6 3.6

11.12 →

NISSAN

Sentra 2.0 Flex

08.09 →

RENAULT

Fluence 2.0 16V Flex

02.11 →

F 000 TE1 331*Externo***SEAT**

Cordoba 1.8 / Vario 1.8

10.95 → 12.02

F 000 TE0 112

0 580 453 483

Ibiza 1.6

05.95 → 09.99

F 000 TE0 112

0 580 453 483

Ibiza 1.8

10.95 → 10.99

F 000 TE0 112

0 580 453 483

Inca 1.6 EFI

11.98 → 11.03

F 000 TE0 111

0 580 453 470

VW

Golf III 1.8

11.91 → 12.97

F 000 TE0 112

0 580 453 483

Golf III 2.0Mi

08.96 → 07.98

F 000 TE0 111

0 580 453 470

Golf III 2.8

01.92 → 12.97

F 000 TE0 111

0 580 453 470

Passat 2.0 / Variant

10.94 → 03.97

F 000 TE0 111

0 580 453 470

Passat 2.8

06.91 → 03.97

F 000 TE0 111

0 580 453 470

Polo Classic 1.6Mi

07.96 → 12.03

F 000 TE0 111

0 580 453 470

Van 1.6 Mi

11.98 → 12.03

F 000 TE0 111

0 580 453 470

F 000 TE1 38R*Interno***AUDI**

A3 1.6

05.99 → 09.06

A3 1.8 / 1.8 T

05.99 → 09.06

F 000 TE1 64W

0 580 454 093

CHERY

Celer 1.5 Flex

04.13 →

F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾**CITROËN**

C3 1.4 8V

07.03 → 07.12

0 580 454 093

C3 1.4 8V Flex/ 1.6 16V Flex

10.05 → 07.12

F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

C3 1.6 16V

05.03 → 07.12

0 580 454 093

C3 1.6 16V Automatic Flex

10.08 → 07.12

F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

C4 Lounge 2.0 Flex

08.13 →

F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

Xsara Picasso 1.6i 16V Flex

10.06 → 06.12

F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾**FIAT**

500 1.4 Flex 8V

08.11 →

500 1.4 Flex 16V

08.11 →

F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 38R

Interno

FIAT

Bravo 1.4 16V T-Jet	06.11 →		0 580 454 087
Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →		
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09		
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →		
Grand Siena 1.4 1.6 Flex	03.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →		
Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 05.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	06.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Linea 1.4 16V Turbo	10.08 → 12.12		0 580 454 087
Linea 1.8 16V Flex	09.10 →		
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.0 16V Flex	11.11 →		
	03.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio 1.0 MPI 8V	07.02 → 07.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	08.05 → 01.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.0 MPI 8V Flex	02.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	08.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio 1.0 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03		
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	09.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio 1.3 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	06.05 → 01.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.4 MPI 8V Flex	02.07 → 10.11	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	06.01 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Palio 1.6 MPI 16V	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.8 MPI 8V	11.03 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	03.04 → 01.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.8 MPI 8V Flex	01.09 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	12.05 → 01.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	02.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	05.06 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.08 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 38R

Interno

FIAT

Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend 1.4 Flex	06.05 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend 1.6 Flex	05.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	11.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 12.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Punto 1.4 16V T-Jet	02.09 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 087
Punto 1.4 Flex	08.07 →		
Punto 1.6 16V Flex	07.10 →		
Punto 1.8 16V Flex	07.10 →		0 580 454 113 ⁽²⁾
Punto 1.8 Flex	08.07 → 06.10		
Siena 1.0 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.0 MPI 8V	03.04 → 07.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	11.07 → 05.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.0 MPI 16V	03.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05		
Siena 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.4 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	11.07 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	11.07 → 02.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.6 MPI 16V	06.01 → 02.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	03.04 → 10.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena 1.8 MPI 8V Flex	11.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	03.02 → 06.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Siena Fire 1.0 MPI 8V	07.02 → 02.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	08.06 → 12.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	01.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	03.05 → 07.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Siena Fire 1.0 MPI Flex	08.07 → 11.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Stilo 1.8 MPI 8V Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Strada 1.4 Flex	06.05 → 03.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	04.07 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 38R

Interno

FIAT

Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	04.07 → 07.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10		
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	01.04 → 12.04	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Uno Mille 1.0 MPI	01.04 → 06.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Uno Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 04.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	05.07 → 12.08	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾

FORD

Courier / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08		0 580 454 113 ⁽²⁾
Courier Van 1.6i Flex	11.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
EcoSport 1.6i Flex	10.07 → 07.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
	08.12 →	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x2 / 4x4	11.08 → 07.12	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0 Flex	08.12 →	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0 Flex 4WD	12.12 →	F 000 TE1 59A	
EcoSport 2.0 Flex PowerShift	12.12 →	F 000 TE1 59A	
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	01.07 → 09.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Focus / Sedan 1.6i 8V Flex	04.07 → 11.09	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Focus / Sedan 1.6i 16V Flex	01.10 →	F 000 TE1 59A	
Focus / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →	F 000 TE1 59A	
Ka 1.0i / 1.6 Flex	01.08 →	F 000 TE1 59A	

GM

Agile 1.4 Flex	10.09 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Blazer 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12		0 580 454 066 ⁽²⁾
Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Celta 1.0 VHC Flexpower	12.06 → 12.08	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Celta 1.0 VHCE Flexpower	01.09 →		
Classic 1.0 VHC Flexpower	01.06 → 11.08		
Classic 1.0 VHCE Flexpower	12.08 →		
Corsa 1.0 VHCE Flexpower	05.08 → 12.09		
Meriva 1.4 Econo.Flex	09.08 → 07.12		
Montana 1.4 Econo.Flex	07.07 → 09.09		
	11.10 →		
Montana Combo 1.4 Econo.Flex	12.07 → 10.10		
Prisma 1.0 VHCE Flexpower	03.09 → 01.11		



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 38R

Interno

GM

Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
	12.06 → 02.13	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
S10 2.4 MPFI Flexpower / Cabine Longa	02.07 → 01.12	F 000 TE1 85T	0 580 454 113 ⁽²⁾
Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Vectra 2.0 Flexpower Hatch / Next Edition	03.09 → 06.11	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾

HONDA

City 1.5i Flex	08.09 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Civic 1.8i 16V Sedan Flex	11.06 → 12.11	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
CR-V 2.0 Flex	05.13 →		0 580 454 125 ⁽²⁾
CR-V 2.0 Flex 4x4	05.13 →		0 580 454 125 ⁽²⁾
Fit 1.4i 8V Flex	12.06 → 10.08	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Fit 1.4i 16V Flex	11.08 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Fit 1.5i 16V Flex	11.08 →	F 000 TE1 45N / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾

PEUGEOT

206 / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08	F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
206 1.4i Flex	01.06 → 11.09	F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
206 1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08	F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
206 SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08	F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
208 1.5 Flex / FlexStart	04.13 →		0 580 454 113 ⁽²⁾
307 / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →	F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
307 1.6i 16V Flex	07.06 →	F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
307 1.6i Sedan 16V Flex	08.06 →	F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
308 1.6i Flex	02.12 →	F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
408 1.6 THP	02.12 →	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex	05.10 →	F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Partner 1.6i 16V Flex	07.10 →	F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾

SEAT

Cordoba 1.8 / Vario 1.8	10.95 → 12.02		
Ibiza 1.6	05.95 → 09.99	F 000 TE0 112	0 580 453 483
Ibiza 1.8	10.95 → 10.99		
Inca 1.6 EFI	11.98 → 11.03	F 000 TE0 111	0 580 453 470

TOYOTA

Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	05.07 →		
Corolla 2.0i 16V Sedan Flex	04.10 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08		

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	05.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Fox 1.0	10.03 → 04.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 38R

Interno

VW

	05.05 → 09.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Fox 1.0 Total Flex	10.06 → 04.08	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
	10.03 → 04.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Fox 1.6	10.03 → 10.04	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
	08.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Fox 1.6 Total Flex	10.03 → 07.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
	12.04 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Gol III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
	08.05 → 09.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Gol IV 1.0 Total Flex	10.07 → 04.10	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	08.05 → 06.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
	08.92 → 07.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf III 1.8	11.91 → 12.97	F 000 TE0 112	0 580 453 483
Golf III 2.0Mi	08.96 → 07.98	F 000 TE0 111	0 580 453 470
Golf III 2.8	01.92 → 12.97	F 000 TE0 111	0 580 453 470
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
	03.06 → 02.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Golf IV 1.6 Total Flex	03.08 → 04.08	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Golf IV 2.0 Total Flex	06.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
	01.06 → 12.07	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Kombi 1.4 Total Flex	01.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 38R

Interno

VW

Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V	05.99 → 09.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Parati III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Parati III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Parati IV 1.6 Total Flex	09.05 →	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Parati IV 1.8 Total Flex	09.05 → 12.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Passat 2.0 / Variant	10.94 → 03.97	F 000 TE0 111	0 580 453 470
Passat 2.8	06.91 → 03.97	F 000 TE0 111	0 580 453 470
Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo 1.6	05.02 → 07.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo 2.0	05.02 → 07.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Polo Classic 1.6Mi	07.96 → 12.03	F 000 TE0 111	0 580 453 470
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Saveiro II 1.6Mi	11.99 → 09.03	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro II 1.8Mi	11.99 → 01.00	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro III 1.6Mi Total Flex	02.04 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05	F 000 TE1 64W	0 580 454 093
Saveiro III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex	09.05 → 01.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	
	02.08 → 08.09	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
SpaceFox 1.6 Total Flex	05.08 →	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	
	04.06 → 04.08	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Van 1.6 Mi	11.98 → 12.03	F 000 TE0 111	0 580 453 470
Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	



F 000 TE1 45F

Externo

FORD

Focus / Sedan 1.6i 16V Flex	01.10 →	F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Focus / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →		

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 472**Interno****GM**

Astra Sedan 1.8 MPFI álc.	05.01 → 12.04	F 000 TE1 45J	0 580 454 113 ⁽²⁾
Astra / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 → 02.09	F 000 TE1 45J	
Astra Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06	F 000 TE1 45J	
Corsa / Sedan 1.0 MPFI álc.	01.03 → 12.05	F 000 TE1 45J	
Corsa / Sedan 1.4 Econo.Flex	07.07 → 07.12	F 000 TE1 45J	
Corsa / Sedan 1.8 MPFI Flexpower	06.03 → 12.09	F 000 TE1 45J	
Corsa 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08	F 000 TE1 45J	
Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 06.07	F 000 TE1 45J	
Meriva 1.8 MPFI Flexpower	11.03 → 07.12	F 000 TE1 45R	
Montana 1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 06.07	F 000 TE1 45R	
Vectra 2.0 / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06	F 000 TE1 45J	
Vectra Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09	F 000 TE1 45J	
Zafira 2.0 MPFI Flexpower	03.04 → 07.12	F 000 TE1 45J	

F 000 TE1 511**Externo****FORD**

EcoSport 1.6i Flex	10.07 → 07.12	F 000 TE1 81A / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	01.07 → 09.12		

VW

Fox 1.0 Total Flex	10.03 → 04.05	F 000 TE1 45H / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
Fox 1.6 Total Flex	10.03 → 07.08		
Gol III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05		
Gol III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05		
Gol III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05		
Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	08.05 → 06.08		
Parati III 1.6Mi álc.	12.04 → 08.05		
Parati III 1.6Mi Total Flex	03.04 → 08.05		
Parati III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05		
Parati IV 1.6 Total Flex	09.05 →		
Parati IV 1.8 Total Flex	09.05 → 12.08		
Saveiro III 1.6Mi Total Flex	02.04 → 08.05		
SpaceFox 1.6 Total Flex	04.06 → 04.08		

F 000 TE1 547**Interno****FIAT**

Fiorino Furgao 1.5 MPI álc.	09.00 → 12.04	F 000 TE0 120	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04		
Palio 1.0 MPI 8V álc.	03.99 → 05.01		
Siena 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04		
Strada 1.5 MPI 8V álc.	07.99 → 02.04		
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	03.00 → 12.03		
Uno Mille 1.0 MPI álc.	09.98 → 12.03		

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 547

Interno

FORD

Escort 2.0i XR3 álc.

03.94 → 09.96

F 000 TE0 120

0 580 454 113⁽²⁾

Royale / Versailles 2.0i álc.

01.94 → 10.96

GM

Corsa / Sedan 1.0 MPFI álc.

03.00 → 12.02

F 000 TE0 120

0 580 454 113⁽²⁾

RENAULT

Clio II 1.0i 16V Hi-Flex

11.05 → 02.11

F 000 TE0 120

0 580 454 113⁽²⁾

Clio II Sedan 1.0i 16V Hi-Flex

11.05 → 02.09

Clio II / Sedan 1.6i 16V Hi-Flex

11.04 → 02.09

Scenic 1.6i 16V Hi-Flex

03.05 → 07.10

VW

Gol II 1.0Mi 8V álc.

09.98 → 04.99

Gol II 1.6i álc.

08.94 → 10.96

Gol II 1.6Mi álc.

10.96 → 08.99

Gol II 1.8 Mi álc.

02.97 → 08.99

Gol II 1.8i álc.

06.94 → 01.97

Gol II 2.0 Mi álc.

02.97 → 08.99

Gol II 2.0i álc.

09.94 → 01.97

Gol II Special 1.0Mi 8V álc.

05.99 → 08.05

Gol II Special 1.6Mi álc.

10.02 → 02.04

Gol III 1.0Mi álc.

05.99 → 05.99

Gol III 1.6Mi álc.

09.99 → 11.04

Gol III 1.6Mi Total Flex

05.03 → 08.05

Kombi 1.6Mi álc.

02.98 → 12.05

F 000 TE0 120

0 580 454 113⁽²⁾

Logus 2.0i álc.

10.94 → 12.96

Parati II 1.6 Mi/ 1.8Mi / 2.0i álc.

01.97 → 07.99

Parati II 1.6i / 1.8i álc.

08.95 → 12.96

Parati II 2.0i álc.

08.95 → 12.96

Parati III 1.6Mi álc.

08.99 → 11.04

Parati III 1.6Mi Total Flex

05.03 → 02.04

Pointer 2.0i álc.

11.93 → 12.96

Santana / Quantum 1.8i álc.

04.94 → 05.06

Santana / Quantum 2.0i álc.

09.94 → 06.96

Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi álc.

07.97 → 01.00

Saveiro III 1.6Mi álc.

02.00 → 09.03

Saveiro III 1.6Mi Total Flex

05.03 → 01.04



F 000 TE1 635

Interno

FORD

Courier 1.3i

07.97 → 08.99

Courier 1.4i 16V

07.97 → 08.99

Courier 1.6i

09.99 → 08.02

Focus / Sedan 1.6i 8V

09.03 →

F 000 TE1 501

0 580 454 093



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 635 *Interno*



FORD

Focus / Sedan 1.8i 16V

09.00 → 07.04

F 000 TE1 501

0 580 454 093

Focus / Sedan 2.0i 16V

07.00 → 05.05

F 000 TE1 66S *Externo*



GM

Onix 1.0

10.12 →

0 580 454 120⁽³⁾

F 000 TE1 71V *Externo*



FORD

Fiesta 1.5 Flex

05.13 →

0 580 454 113⁽³⁾

Fiesta 1.6 Flex / PowerShift

05.13 →

F 000 TE1 851 *Externo*



CITROËN

Xsara Picasso 1.6i 16V Flex

10.06 → 06.12

F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

PEUGEOT

206 1.4i Flex

01.06 → 11.09

206 SW 1.4i Flex

01.06 → 07.08

206 / SW 1.6i 16V Flex

05.05 → 07.08

206 1.6i 16V Automatic Flex

03.07 → 07.08

Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex

05.10 →


Partner 1.6i 16V Flex

07.10 →

F 000 TE1 45M / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

F 000 TE1 896 *Externo*



CITROËN

C3 1.4 8V

07.03 → 07.12

0 580 454 093

C3 1.4 8V Flex/ 1.6 16V Flex

10.05 → 07.12

F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

C3 1.6 16V

05.03 → 07.12

0 580 454 093

C3 1.6 16V Automatic Flex

10.08 → 07.12

F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A

0 580 454 113⁽²⁾

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação




Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE1 896

Externo



PEUGEOT

307 1.6i 16V Flex	07.06 →	F 000 TE1 45P / F 000 TE1 59A	0 580 454 113 ⁽²⁾
307 1.6i Sedan 16V Flex	08.06 →		
307 / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →		
308 1.6i Flex	02.12 →		

F 000 TE9 002

Externo



GM

Blazer 2.4 MPFI	05.00 → 01.12	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Blazer 4.3 V6 MPFI	12.99 → 10.03	F 000 TE1 258	0 580 453 481
Classic 1.0 VHC	01.03 → 12.05	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa 1.0 MPFI	01.99 → 01.02	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa / Sedan 1.0 MPFI 16V	04.99 → 10.02	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa 1.6 MPFI	01.99 → 12.02	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa / Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.99 → 09.01	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa Sedan 1.0 MPFI	01.99 → 12.02	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa Sedan 1.6 MPFI	01.99 → 10.06	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa Wagon 1.0 / 1.6 MPFI	01.99 → 07.02	F 000 TE1 257	0 580 454 093
Corsa Wagon 1.0 MPFI 16V	04.99 → 07.02	F 000 TE1 257	0 580 454 093
S10 / Blazer 2.2 MPFI	03.99 → 04.00	F 000 TE1 257	0 580 454 093
S10 2.4 MPFI	05.00 → 01.12	F 000 TE1 257	0 580 454 093
S10 4.3 V6 MPFI	08.96 → 10.03	F 000 TE1 258	0 580 453 481

F 000 TE9 004

Externo



GM

C 20 4.1 MPFI	01.96 → 12.96	F 000 TE1 042	0 580 454 094
Corsa GSi 1.6 SFI 16V	03.95 → 12.96		
Grand Blazer 4.1 MPFI	01.98 → 12.99		
Ipanema 2.0 MPFI	12.96 → 12.97		
Kadett 2.0 MPFI	12.96 → 12.98		
Omega 2.0 MPFI	09.92 → 12.94		
Omega 2.2 MPFI	10.94 → 12.98		
Omega 3.0 MPFI	09.92 → 12.94		
Omega 4.1 MPFI	10.94 → 12.98		
Silverado 4.1 MPFI	11.96 → 12.01		

F 000 TE9 005

Interno



GM

Astra / Sedan 1.8 MPFI	10.98 → 09.01	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Astra / Sedan 2.0 MPFI	10.98 → 10.08	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Astra 2.0 SFI 16V	02.99 → 06.05	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Astra Sedan 2.0 SFI 16V	02.99 → 03.04	F 000 TE1 184	0 580 454 093

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE9 005

Interno

GM

Corsa / Sedan / Wagon 1.0 MPFI	03.96 → 12.98	F 000 TE1 055	0 580 454 093
Corsa / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05		0 580 454 093
Corsa 1.0 / 1.4 EFI	04.94 → 12.96	F 000 TE1 054	0 580 453 482
Corsa 1.6 MPFI	01.96 → 12.98	F 000 TE1 055	0 580 454 093
Corsa 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98	F 000 TE1 055	0 580 454 093
Corsa 1.8 MPFI	02.02 → 07.12		0 580 454 093
Corsa Pick-Up 1.6 EFI	05.95 → 12.96	F 000 TE1 054	0 580 453 482
Corsa Pick-Up 1.6 MPFI	01.96 → 08.03	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Corsa Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98	F 000 TE1 055	0 580 454 093
Corsa Sedan 1.6 MPFI	12.95 → 12.98	F 000 TE1 055	0 580 454 093
Corsa Sedan 1.8 MPFI	02.02 → 08.05		0 580 454 093
Corsa Wagon 1.6 MPFI	09.97 → 12.98	F 000 TE1 055	0 580 454 093
S10 / Blazer 2.2 EFI	03.95 → 10.98	F 000 TE1 187	0 580 454 483
S10 / Blazer 2.2 MPFI	08.97 → 02.99	F 000 TE1 186	0 580 454 094
	04.96 → 03.97	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Vectra 2.0 MPFI	01.03 → 06.05	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Vectra 2.0 SFI 16V	04.96 → 11.97	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Vectra 2.2 MPFI	07.98 → 12.02	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Vectra 2.2 SFI 16V	12.97 → 06.05	F 000 TE1 184	0 580 454 093
Zafira 2.0 MPFI	04.01 → 07.12		0 580 453 481
Zafira 2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05		0 580 453 481



F 000 TE9 006

Externo

FORD

Fiesta 1.0i	04.96 → 08.99	F 000 TE1 276	0 580 454 094
	09.99 → 06.06		
Fiesta 1.3i	04.96 → 08.99		
Fiesta 1.4i 16V	04.96 → 08.99		
Fiesta 1.6i	09.99 → 04.05		
Ka 1.0i	08.99 → 12.07		
Ka 1.0i / 1.3i	01.97 → 07.99		
Ka 1.6i	02.01 → 12.07		

TOYOTA

Corolla 1.8i / 1.6 i 16V Sedan	05.02 → 03.08	F 000 TE1 394	0 580 454 094
Corolla 1.8i 16V Sedan	08.98 → 06.02		
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon	05.04 → 12.07		



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE9 007*Externo***FIAT**

Duna 1.6 SPI	11.94 → 12.95	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Elba 1.5 SPI	06.92 → 10.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Elba 1.6 SPI	07.94 → 10.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 MPI	09.97 → 06.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 SPI	11.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Fiorino Pick-up 1.6 MPI	10.95 → 10.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fiorino Pick-up 1.6 SPI	12.93 → 12.94	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Palio / Weekend 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 10.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V	04.96 → 11.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio / Weekend 1.6 MPI 8V	08.97 → 12.01	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.0 MPI 8V	06.96 → 08.01	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.6 MPI 16V	04.96 → 02.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio 1.8 MPI 8V	02.03 → 10.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio Fire 1.0 MPI 8V	06.02 → 02.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	05.97 → 02.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Palio Weekend 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Premio 1.5 SPI	06.92 → 09.94	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Premio 1.6 SPI	10.93 → 10.94	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 08.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Siena 1.6 MPI 8V	03.99 → 03.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Siena 1.6 MPI 16V	10.97 → 02.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.3 MPI 8V	09.02 → 05.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.5 MPI 8V	10.98 → 02.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.6 MPI 8V	11.98 → 12.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.6 MPI 16V	02.98 → 02.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Strada 1.8 MPI 8V	01.03 → 05.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Tempra 2.0 i.e S.W.	03.95 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Tempra 2.0 MPI 16V	09.93 → 12.98	F 000 TE0 113	0 580 454 093
Tempra 2.0 SPI 8V	05.94 → 12.98	F 000 TE0 114	0 580 453 482
Tempra SW 2.0 MPI 8V	05.94 → 10.97	F 000 TE0 106	0 580 454 094
Tempra Turbo 2.0 MPI 8V	11.94 → 05.98	F 000 TE0 113	0 580 454 093
Tipo 1.6 i.e.	03.93 → 10.95	F 000 TE0 107	0 580 453 482
Tipo 1.6 MPI 8V	12.95 → 05.97	F 000 TE0 106	0 580 454 094
Tipo 2.0 i.e / 16V	04.95 → 10.95	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Uno 1.5 SPI	03.92 → 01.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V	04.97 → 12.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Uno Mille 1.0 MPI	06.01 → 12.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Uno Mille 1.0 SPI	07.95 → 06.01	F 000 TE0 104	0 580 453 482

FORD

Escort / SW / Sedan 1.8i 16V	09.96 → 10.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Escort / SW 1.6i	02.00 → 10.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Escort 1.8i	01.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE9 007

Externo

FORD

Pampa 1.8i	12.96 → 06.97	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Royale / Versailles 1.8i	02.94 → 10.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Royale / Versailles 2.0i	01.93 → 10.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Royale 2.0i	02.92 → 08.93	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Verona 1.8i	05.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Verona 2.0i / Escort 1.6i	03.94 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Verona 2.0i / Escort 2.0i XR3	02.94 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Versailles 2.0i	03.91 → 08.93	F 000 TE0 103	0 580 454 093

GM

Celta 1.0 MPFI	08.00 → 12.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Celta 1.0 VHC	10.02 → 03.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093

MERCEDES-BENZ

A 160	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
-------	---------------	---------------	---------------

RENAULT

19 1.8i	10.94 → 12.95	F 000 TE0 103	0 580 454 093
19 Cabrio 1.8i	05.92 → 12.95	F 000 TE0 103	0 580 454 093
R 19 1.6i Sedan	01.93 → 05.00	F 000 TE0 104	0 580 453 482

VW

Bora 2.0	09.02 → 01.09	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fox 1.0	10.03 → 04.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Fox 1.6	10.03 → 10.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol 2.0Mi 16V GTI	10.95 → 07.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.0i	09.94 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.6i	08.94 → 04.97	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 1.8i	06.94 → 04.97	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II 2.0i	09.94 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol II Special 1.6Mi	10.02 → 02.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi	08.01 → 02.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 1.6	08.99 → 05.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE9 007

Externo

VW

Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Kombi 1.6Mi	11.97 → 12.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Logus 1.6i / 1.8i	10.94 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Logus 2.0i	10.94 → 12.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 1.6i / 1.8i	08.95 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 2.0i	08.95 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V	08.99 → 09.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Pointer 1.8i	05.94 → 12.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Pointer 2.0i	05.94 → 12.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo 1.6	05.02 → 07.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo 2.0	05.02 → 07.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Quantum 2.0i	01.92 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Santana / Quantum 1.8i	03.93 → 09.96	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Santana / Quantum 1.8Mi	10.96 → 05.06	F 000 TE0 104	0 580 453 482
Santana / Quantum 2.0Mi	10.96 → 05.06	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Santana 2.0i	09.93 → 09.96	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro II 1.6Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro II 1.8Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro III 1.6Mi	02.00 → 09.03	F 000 TE0 103	0 580 454 093
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05	F 000 TE0 103	0 580 454 093



F 000 TE9 008

Externo

FIAT

Fiorino Furgao 1.5 MPI álc.	09.00 → 12.04	F 000 TE0 120	0 580 454 113 ⁽²⁾
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04		
Palio 1.0 MPI 8V álc.	03.99 → 05.01		
Siena 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04		
Strada 1.5 MPI 8V álc.	07.99 → 02.04		
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	03.00 → 12.03		
Uno Mille 1.0 MPI álc.	09.98 → 12.03		



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.



Pré-filtro



Veículo



Data de aplicação



Kit de reposição



Bomba elétrica

F 000 TE9 008

Externo

FORD

Escort 2.0i XR3 álc.	03.94 → 09.96	F 000 TE0 120	0 580 454 113 ⁽²⁾
Royale / Versailles 2.0i álc.	01.94 → 10.96		

GM

Corsa / Sedan 1.0 MPFI álc.	03.00 → 12.02	F 000 TE0 120	0 580 454 113 ⁽²⁾
-----------------------------	---------------	---------------	------------------------------

RENAULT

Clio II 1.0i 16V Hi-Flex	11.05 → 02.11	F 000 TE0 120	0 580 454 113 ⁽²⁾
Clio II Sedan 1.0i 16V Hi-Flex	11.05 → 02.09		
Clio II / Sedan 1.6i 16V Hi-Flex	11.04 → 02.09		
Scenic 1.6i 16V Hi-Flex	03.05 → 07.10		

VW

Gol II 1.0Mi 8V álc.	09.98 → 04.99	F 000 TE0 120	0 580 454 113 ⁽²⁾
Gol II 1.6i álc.	08.94 → 10.96		
Gol II 1.6Mi álc.	10.96 → 08.99		
Gol II 1.8Mi álc.	02.97 → 08.99		
Gol II 1.8i álc.	06.94 → 01.97		
Gol II 2.0Mi álc.	02.97 → 08.99		
Gol II 2.0i álc.	09.94 → 01.97		
Gol II Special 1.0Mi 8V álc.	05.99 → 08.05		
Gol II Special 1.6Mi álc.	10.02 → 02.04		
Gol III 1.0Mi álc.	05.99 → 05.99		
Gol III 1.6Mi álc.	09.99 → 11.04		
Gol III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 08.05		
Kombi 1.6Mi álc.	02.98 → 12.05		
Logus 2.0i álc.	10.94 → 12.96		
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0i álc.	01.97 → 07.99		
Parati II 1.6i / 1.8i álc.	08.95 → 12.96		
Parati II 2.0i álc.	08.95 → 12.96		
Parati III 1.6Mi álc.	08.99 → 11.04		
Parati III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 02.04		
Pointer 2.0i álc.	11.93 → 12.96		
Santana / Quantum 1.8i álc.	04.94 → 05.06		
Santana / Quantum 2.0i álc.	09.94 → 06.96		
Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi álc.	07.97 → 01.00		
Saveiro III 1.6Mi álc.	02.00 → 09.03		
Saveiro III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 01.04		



(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086.

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

ALFA ROMEO								
Alfa 145 2.0 i.e. 16V T.S.	11.96 → 04.98						0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Alfa 155 2.0i 16V T.S.	05.96 → 10.97				0 580 454 094			
Alfa 164 3.0 i.e	04.88 → 09.92				0 580 464 987			
Alfa 164 3.0 V6 12V	09.92 → 10.98						0 280 160 758	
Alfa 164 3.0 V6 24V	09.92 → 10.98						F 000 DR9 710	
Spider 2.0 T.S. 16V	10.95 → 04.98						0 280 160 560	

ASIA MOTORS								
Towner Truck 0.8i MPI	10.98 → 05.02				0 580 454 093			

AUDI								
80 2.0 E	09.91 → 05.95	0 580 314 068					0 280 160 575	
80 2.0 E Avant	08.92 → 07.95	0 580 314 068					0 280 160 557	
80 2.2 Avant quattro S2	07.94 → 07.95	0 580 314 068					0 280 160 575	
80 2.6 / 2.8 Avant quattro	08.92 → 07.95	0 580 314 068					0 280 160 575	
80 2.8 E Avant	08.92 → 05.95	0 580 314 068					0 280 160 575	
100 2.8 / Avant / quattro	12.90 → 07.94	0 580 314 068					0 280 160 575	
A3 1.6	05.99 → 09.06	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
A3 1.8 / 1.8 T	09.96 → 04.99							
	05.99 → 09.06	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
A4 1.8 / T / quattro	11.94 → 10.00						0 280 160 575	
A4 1.8 Avant	11.94 → 07.99						0 280 160 575	
A4 1.8 Avant quattro	11.94 → 09.01						0 280 160 575	
A4 1.8 T Avant	10.95 → 09.01						0 280 160 575	
A4 1.8 T Avant quattro	02.96 → 09.01						0 280 160 575	
A4 2.4 / Avant / quattro	08.97 → 10.00						0 280 160 575	
A4 2.4 quattro	02.99 → 10.00						0 280 160 575	
A4 2.8	11.94 → 06.00						0 280 160 575	
A4 2.8 Avant / quattro	03.96 → 06.00						0 280 160 575	
A4 3.0	04.01 → 05.06						0 280 160 575	
A4 3.0 Avant	11.04 → 05.06						0 280 160 575	
A4 3.0 Avant quattro	09.01 → 12.04						0 280 160 575	
A4 3.0 Cabriolet	04.02 → 12.05						0 280 160 575	
A6 1.8 T Avant quattro	11.98 → 05.01						0 280 160 575	
A6 2.4 / quattro	04.97 → 04.01						0 280 160 575	
A6 2.4 Avant	04.97 → 01.05						0 280 160 575	
A6 2.7 Avant / Biturbo	02.99 → 05.01						0 280 160 575	
A6 2.7 Avant Biturbo quattro	02.99 → 01.05						0 280 160 575	
A6 2.7 Biturbo quattro	10.97 → 05.04						0 280 160 575	
A6 2.7 T Avant Allroad	05.00 → 08.05						0 280 160 575	
A6 2.8 / quattro	04.97 → 04.01						0 280 160 575	
A6 2.8 /Avant quattro	06.94 → 10.97	0 580 314 068					0 280 160 575	
A6 2.8 Avant	09.94 → 10.97	0 580 314 068					0 280 160 575	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

AUDI

A6 2.8 Avant / quattro	02.98 → 04.01						0 280 160 575	
A6 3.0	06.01 → 05.06						0 280 160 575	
A6 4.2 Avant quattro	04.99 → 05.01						0 280 160 575	
A6 4.2 quattro	04.99 → 07.04						0 280 160 575	
A8 4.2 quattro	06.94 → 12.98						0 280 160 575	
	11.02 → 05.06							
A8 6.0 quattro	02.04 → 07.10						0 280 160 575	
Coupe 2.2 S2 T quattro	10.92 → 12.95	0 580 314 068					0 280 160 575	
RS4 2.7 Avant quattro	05.00 → 10.00						0 280 160 575	
RS6 4.2 Avant quattro	05.02 → 04.04						0 280 160 575	
RS6 4.2 quattro	07.02 → 04.04						0 280 160 575	
S3 1.8 quattro	08.98 → 06.03						0 280 160 557	
S4 2.2 quattro	07.92 → 07.94	0 580 314 068					0 280 160 575	
S4 2.7 Avant quattro	06.00 → 08.02						0 280 160 575	
S4 2.7 Biturbo quattro	10.97 → 10.00						0 280 160 575	
S4 4.2 Avant quattro	03.03 → 06.08						0 280 160 575	
S4 4.2 quattro	03.03 → 12.04						0 280 160 575	
S6 2.2 Avant T quattro	06.94 → 07.97	0 580 314 068					0 280 160 575	
S6 2.2 T quattro	06.94 → 07.97	0 580 314 068					0 280 160 575	
S6 4.2 A vant / quattro	09.94 → 07.97	0 580 314 068						
S6 4.2 Avant quattro	09.99 → 01.05						0 280 160 575	
S6 4.2 quattro	09.99 → 05.04						0 280 160 575	
S8 4.2 quattro	09.96 → 02.01						0 280 160 575	
TT 1.8 T Roadster / Coupe / quattro	07.98 → 06.06						0 280 160 557	

BMW

316 i	09.90 → 02.94						0 280 160 567	
316 i Compact	03.94 → 09.00						0 280 160 567	
	12.90 → 02.94							
318 i	04.98 → 09.01						0 280 160 567	
	01.94 → 12.99							
318 i Cabrio	01.94 → 12.99						0 280 160 567	
318 is	03.93 → 12.98						0 280 160 567	
318 ti Compact	09.94 → 09.00						0 280 160 567	
320 i	09.90 → 12.95						0 280 160 567	
323 i Coupe	03.95 → 06.99						0 280 160 597	
323 i Touring	10.95 → 06.99						0 280 160 597	
323 ti Compact	06.97 → 09.00						0 280 160 597	
325 i	09.90 → 12.95						0 280 160 597	
325 i / Cabrio	12.86 → 01.93				0 580 464 070			
325 i Cabrio	03.93 → 12.95						0 280 160 597	
328 i / 323 i	10.94 → 12.98						0 280 160 597	
328 i Cabrio	03.95 → 09.99						0 280 160 597	
328 i Touring	03.95 → 12.99						0 280 160 597	
520 i	09.89 → 12.95						0 280 160 567	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

BMW								
525 i	09.89 → 12.95						0 280 160 597	
525 i / 530 i	09.00 → 07.03						0 280 160 597	
525 i Touring	11.91 → 12.96						0 280 160 597	
528 i	09.95 → 09.98						0 280 160 597	
528 i Touring	01.97 → 09.98						0 280 160 597	
530 i	09.92 → 12.95						0 280 160 597	
530 i Touring	09.92 → 12.96						0 280 160 597	
540 i	09.92 → 07.03						0 280 160 597	
540 i Touring	10.93 → 05.04						0 280 160 597	
730 i,iL	09.91 → 12.96						0 280 160 597	
740 i,iL	09.91 → 08.01						0 280 160 597	
750 i,iL / 850 i,Ci	02.92 → 12.94						0 280 160 567	
840 Ci	09.94 → 12.99						0 280 160 597	
850 CSi	08.92 → 10.96						0 280 160 567	
M 3 Cabrio	01.94 → 12.95						0 280 160 697	
M 3 Coupe	09.92 → 09.95						0 280 160 697	
X 5 3.0 i	10.99 → 09.06						0 280 160 597	
X 5 4.4 i	03.99 → 09.03						0 280 160 597	
Z 3 1.9	09.95 → 09.02						0 280 160 567	
Z 3 2.8	11.96 → 09.98						0 280 160 597	

CHERY								
A1 1.3i	05.07 →				0 580 453 470			
A3 1.6i	09.08 →				0 580 453 470			
Celer 1.5 Flex	04.13 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 466	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 65Y	F 000 DR0 228	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Tiggo 2.0i	04.05 →				0 580 453 481		F 000 DR0 224	

CHRYSLER								
Dakota 2.5i	10.98 → 12.01				0 580 454 094			F 000 TE1 124 (E)
Dakota 3.9i	07.98 → 12.01				0 580 454 094			F 000 TE1 124 (E)

CITROËN								
AX 1.4i	06.88 → 12.96						0 280 160 560	
Berlingo 1.8i	03.97 → 12.03						0 280 160 560	
	07.03 → 04.12					F 000 TE1 45X ⁽¹²⁾		
C3 1.4 8V	07.03 → 07.12	F 000 TE1 90B		0 580 314 490	0 580 454 093	F 000 TE1 73K ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)
C3 1.4 8V Flex/ 1.6 16V Flex	10.05 → 07.12	F 000 TE1 45P	F 000 TE1 59A	0 580 314 148	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 45W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)
C3 1.6 16V	05.03 → 04.12	F 000 TE1 90B		0 580 314 490	0 580 454 093	F 000 TE1 45X ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)
	05.03 → 07.12					F 000 TE1 73K ⁽¹²⁾		
C3 1.6 16V Automatic Flex	10.08 → 07.12	F 000 TE1 45P	F 000 TE1 59A	0 580 314 148	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 45W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)
C4 Lounge 1.6 THP	08.13 →			0 580 314 525	0 580 454 132	F 000 TE1 71W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 234	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

CITROËN

C4 Lounge 2.0 Flex	08.13 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 456	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 65D ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
C5 2.0i 16V / Break	03.01 → 09.04						0 280 160 562	
C5 3.0i	03.01 → 09.04						0 280 161 511	
Evasion 2.0i Turbo	06.94 → 07.02						0 280 160 560	
Xantia 1.8i / 16V / Break	03.93 → 12.01						0 280 160 560	
Xantia 2.0 / 16V / Break / Turbo	03.93 → 12.01						0 280 160 560	
Xantia 3.0i	10.96 → 01.98						0 280 160 560	
XM 3.0i	09.97 → 10.00						0 280 160 560	
Xsara 1.4i Break	04.98 → 05.98			0 986 580 220			0 280 160 560	
	06.98 → 08.00						0 280 160 562	
Xsara 1.6i 16V Break	09.00 → 03.10			0 986 580 220			0 280 160 562	
Xsara 1.6i 16V Coupe	09.00 → 12.05			0 986 580 220			0 280 160 562	
Xsara 1.6i Break	10.97 → 06.98			0 986 580 220			0 280 160 560	
Xsara 1.8i 16V Break	04.98 → 08.00			0 986 580 220			0 280 160 560	
Xsara 1.8i 2.0i 16V Coupe	07.97 → 08.00			0 986 580 220			0 280 160 560	
Xsara 1.8i Break	04.98 → 08.00			0 986 580 220				
Xsara 2.0i 16V Break	07.98 → 01.07			0 986 580 220			0 280 160 562	
Xsara 2.0i 16V Coupe	07.97 → 12.05			0 986 580 220			0 280 160 562	
Xsara Picasso 1.6i 16V Flex	10.06 → 06.12	F 000 TE1 45M	F 000 TE1 59A	0 580 314 296	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 851 (E)
Xsara Picasso 2.0i 16V	10.00 → 06.12						0 280 160 560	
ZX 1.8i / 2.0i 16V	07.92 → 10.97			0 580 313 057			0 280 160 560	

FIAT

500 1.4 Flex 8V	08.11 →	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A	0 580 200 126	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 63F	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
500 1.4 Flex 16V	08.11 →	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A	0 580 200 128	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 63F	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Brava 1.6 / 1.8 MPI 16V	02.00 → 06.03			0 580 313 022		1 582 980 031 ⁽¹²⁾		
Bravo 1.4 16V T-Jet	06.11 →	F 000 TE1 89A		0 580 314 381	0 580 454 087	F 000 TE1 09X ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Doblo 1.3 MPI 16V	11.01 → 01.06			0 580 314 393	0 580 454 093	F 000 TE1 43H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	
Doblo 1.4 MPI 8V Flex	11.09 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 138	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10A ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Doblo 1.6 MPI 16V	11.01 → 08.03			0 580 314 393	0 580 454 093	F 000 TE1 43H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	
Doblo 1.8 MPI 8V	09.03 → 01.06			0 580 314 393	0 580 454 093	F 000 TE1 43H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	
Doblo 1.8 MPI 8V Flex	02.06 → 11.09	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 138	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10A ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Doblo Adventure Locker 1.8 MPI 8V Flex	07.08 → 11.09	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 138	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10A ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Ducato Cargo / Maxi Cargo 2.3	09.09 → 03.12			0 580 303 016		1 582 980 044		
	04.12 →			0 580 303 061		1 582 980 044		
Ducato Cargo / Maxi Cargo 2.8 JTD	06.05 → 08.09			0 580 303 061		1 582 980 044		
Ducato Combinato / Multi / Minibus 2.3	09.09 → 03.12			0 580 303 016		1 582 980 044		
	04.12 →			0 580 303 061		1 582 980 044		

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

FIAT

Ducato Combinato / Multi / Minibus 2.8 JTD	06.05 → 08.09			0 580 303 061		1 582 980 044		
Duna 1.6 SPI	11.94 → 12.95	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Elba 1.5 SPI	06.92 → 10.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Elba 1.6 MPI	07.94 → 10.94						F 000 DR9 710	
Elba 1.6 SPI	07.94 → 10.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 SPI	11.94 → 09.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Fiorino Furgao / Pick-up 1.5 MPI	09.97 → 06.02	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V	02.03 → 12.06	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 124	0 580 454 093	F 000 TE1 563 ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 097	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10P ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Fiorino Furgao 1.5 MPI álc.	09.00 → 12.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Fiorino Pick-up 1.6 MPI	10.95 → 10.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Fiorino Pick-up 1.6 SPI	12.93 → 12.94	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Grand Siena 1.4 1.6 Flex	03.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Grand Siena 1.4 Tetrafuel	03.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 424	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Idea 1.4 / 1.8 Flex	09.05 → 05.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	06.07 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		
Idea 1.6 / 1.8 16V Flex	08.10 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Idea Adventure 1.8 Flex	08.06 → 05.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Idea Adventure Locker 1.8 Flex	07.08 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Linea 1.4 16V Turbo	10.08 → 12.12	F 000 TE1 89A		0 580 314 354	0 580 454 087	F 000 TE1 14W		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Linea 1.8 16V Flex	09.10 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 260	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 14W	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Linea 1.9 16V Flex	10.08 → 08.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 260	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 14W	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Marea / Weekend 1.6 MPI 16V	06.05 → 12.07			0 580 313 011				
Marea / Weekend 1.8 MPI 16V	08.99 → 12.07			0 580 313 011				
Marea / Weekend 2.0 MPI 20V Turbo	12.98 → 03.07				0 580 453 470		0 280 160 560	
Marea / Weekend 2.0 MPI 20V	05.98 → 09.00			0 580 313 011			0 280 160 560	
Marea 2.0i 20V S.W.	10.98 → 09.02			0 580 313 011			0 280 160 560	
Marea / Weekend 2.4 MPI 20V	07.00 → 12.07			0 580 313 011				
Palio 1.0 MPI 8V	06.96 → 08.01	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	03.00 → 06.02	F 000 TE1 64W				F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 07.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

FIAT

Palio 1.0 MPI 8V álc.	03.99 → 05.01	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Palio / Weekend 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 10.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Palio 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 01.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I)
	02.07 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.0 MPI 16V	08.00 → 06.02	F 000 TE1 64W			0 580 454 093	F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.0 16V Flex	11.11 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.3 MPI 8V	09.02 → 10.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.3 MPI 8V Flex	11.03 → 05.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	09.00 → 06.02	F 000 TE1 64W						F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081				F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 01.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I)
	02.07 → 10.11	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.4 16V Flex	11.11 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V	04.96 → 11.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Palio / Weekend 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Palio / Weekend 1.6 MPI 8V	08.97 → 12.01	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Palio 1.6 MPI 16V	04.96 → 02.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	06.01 → 06.02	F 000 TE1 64W				F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081		F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.6 16V Flex	08.10 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.8 MPI 8V	02.03 → 10.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	11.03 → 02.04	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 01.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I)
	01.09 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		F 000 TE1 00E (E)
Palio 1.8 R MPI 8V Flex	12.05 → 01.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I)
	02.07 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		F 000 TE1 00E (E)
Palio Adventure 1.6 MPI 16V	10.00 → 02.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Adventure 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

FIAT

Palio Adventure 1.8 MPI 8V Flex	05.06 → 04.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	05.08 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08H ⁽¹²⁾		
Palio Adventure 1.8 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 420	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Adventure 1.8 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 422	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08S ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Fire 1.0 MPI 8V	06.02 → 02.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Palio Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 12.09	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex	01.10 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Weekend 1.0 / 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Weekend 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Weekend 1.4 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		
Palio Weekend 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 04.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	05.08 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾		F 000 TE1 08H ⁽¹²⁾				
	08.10 → 06.12			F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾				
Palio Weekend 1.6 Flex	11.10 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 420	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Weekend 1.6 MPI 16V	05.97 → 02.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	06.01 → 02.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Palio Weekend 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Palio Weekend 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 12.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 087	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Premio 1.5 SPI	06.92 → 09.94	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Premio 1.6 SPI	10.93 → 10.94	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Punto 1.4 Flex	08.07 → 06.08	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	07.08 → 06.10			0 580 314 370		F 000 TE1 14W		
	07.10 → 07.12			0 580 314 389				
	08.12 →			0 580 314 260		F 000 DR0 222		
Punto 1.4 16V T-Jet	02.09 →	F 000 TE1 89A		0 580 314 354	0 580 454 087	F 000 TE1 14W		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Punto 1.6 16V Flex	07.10 → 07.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 389	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 14W	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	08.12 →			0 580 314 260			F 000 DR0 222	
Punto 1.8 Flex	08.07 → 06.08	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	07.08 → 06.10			0 580 314 370		F 000 TE1 14W		
Punto 1.8 16V Flex	07.10 → 07.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 370	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 14W	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	08.12 →			0 580 314 260			F 000 DR0 222	
Siena 1.0 MPI 8V	03.04 → 07.05	F 000 TE1 64W			0 580 454 093	F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: Interno E: Externo

FIAT

Siena 1.0 MPI 8V 6 Marchas	01.99 → 08.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Siena 1.0 MPI 8V Flex	08.05 → 10.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	11.07 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		
Siena 1.0 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.0 MPI 16V	03.00 → 06.02	F 000 TE1 64W			0 580 454 093	F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena Fire 1.0 MPI 8V	03.02 → 06.02	F 000 TE1 64W			0 580 454 093	F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 02.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena Fire 1.0 MPI 8V Flex	08.06 → 12.09	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	01.10 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		
Siena Fire 1.0 MPI Flex	03.05 → 07.06	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.3 MPI 8V	09.02 → 02.04	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.3 MPI 8V Flex	03.04 → 05.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.3 MPI 16V	09.00 → 06.02	F 000 TE1 64W			0 580 454 093	F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 02.03	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.4 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 10.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	11.07 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		
Siena 1.4 MPI 8V Tetrafuel	08.06 → 10.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	11.07 → 02.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		
Siena 1.5 MPI 8V álc.	08.98 → 02.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I)
Siena 1.6 MPI 8V	03.99 → 03.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Siena 1.6 MPI 16V	10.97 → 02.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	06.01 → 02.03	F 000 TE1 64W				F 000 TE1 43Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Siena 1.6 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.8 MPI 8V	02.03 → 02.04	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 081	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Siena 1.8 MPI 8V Flex	03.04 → 04.06	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 05Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	05.06 → 10.07					F 000 TE1 11W ⁽¹²⁾		
	11.07 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾		
Stilo 1.8 MPI 8V	06.02 → 09.05			0 580 314 304	0 580 454 105	F 000 TE1 40N ⁽¹²⁾	F 000 DR0 217	
Stilo 1.8 MPI 16V	06.02 → 12.04			0 580 314 304	0 580 454 105	F 000 TE1 40N ⁽¹²⁾	F 000 DR0 217	
Stilo 1.8 MPI 8V Flex	08.07 → 11.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 140	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 09X ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Stilo 2.4 MPI 20V	06.02 → 12.08			0 580 314 304	0 580 454 105	F 000 TE1 40N ⁽¹²⁾	F 000 DR0 217	
Strada 1.3 MPI 8V	09.02 → 05.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

FIAT

Strada 1.4 MPI 8V Flex	06.05 → 03.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 089	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	04.07 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08S ⁽¹²⁾		
Strada 1.4 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 085	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Strada Fire 1.4 MPI 8V Flex	09.06 → 03.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 089	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Strada 1.5 MPI 8V	10.98 → 02.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Strada 1.5 MPI 8V álc.	07.99 → 02.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Strada 1.6 MPI 8V	11.98 → 12.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Strada 1.6 MPI 16V	02.98 → 02.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Strada 1.8 MPI 8V	01.03 → 05.04	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Strada 1.8 MPI 8V Flex	06.04 → 03.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 089	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	04.07 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾				F 000 TE1 08S ⁽¹²⁾		
Strada 1.8 MPI 16V Flex	08.10 → 06.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 422	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08S ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Strada Adventure 1.8 Flex	06.12 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 422	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08S ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Strada Adventure 1.8 MPI 8V Flex	04.07 → 07.10	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 089	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 08S ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Tempra 2.0 i.e. S.W.	03.95 → 12.96				0 580 464 987			
	03.95 → 12.96	F 000 TE0 106 ⁽⁹⁾			0 580 454 094			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Tempra 2.0 MPI 16V	09.93 → 12.98	F 000 TE0 113 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Tempra 2.0 SPI 8V	05.94 → 12.98	F 000 TE0 114 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Tempra SW 2.0 MPI 8V	05.94 → 10.97	F 000 TE0 106 ⁽⁹⁾			0 580 454 094			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Tempra Turbo 2.0 MPI 8V	11.94 → 05.98	F 000 TE0 113 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR9 716	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Tipo 1.6 i.e.	03.93 → 10.95	F 000 TE0 107 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Tipo 1.6 MPI 8V	12.95 → 05.97	F 000 TE0 106 ⁽⁹⁾			0 580 454 094			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Tipo 2.0 i.e. / 16V	03.93 → 10.95				0 580 464 987			
	04.95 → 10.95	F 000 TE0 106 ⁽⁹⁾			0 580 454 094			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Uno 1.0 / 1.4 Flex	05.10 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Uno 1.4 MPI Turbo	03.94 → 12.95						F 000 DR9 710	
Uno 1.5 SPI	03.92 → 01.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Uno 1.6 MPI	10.94 → 12.95						0 280 160 560	
Uno 1.6 R MPI	05.93 → 09.94						F 000 DR9 710	
Uno Economy 1.4 Flex	10.11 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 383	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 06J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V	01.04 → 12.06	F 000 TE1 64W		0 580 314 300	0 580 454 093	F 000 TE1 42M ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

FIAT

Uno Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex	01.07 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 095	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10J ⁽¹²⁾ F 000 TE1 88Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V	04.97 → 12.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Uno Furgoneta 1.5 MPI 8V álc.	03.00 → 12.03	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10P ⁽¹²⁾		F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
	01.04 → 12.04	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 097			F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Uno Mille 1.0 MPI	06.01 → 12.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 42M ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	01.04 → 06.06	F 000 TE1 64W		0 580 314 300				F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Uno Mille 1.0 MPI álc.	09.98 → 12.03	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Uno Mille 1.0 MPI Flex	03.05 → 04.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 095	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10J ⁽¹²⁾ F 000 TE1 88Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
	05.07 → 12.08	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾						
Uno Mille 1.0 SPI	07.95 → 06.01	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Uno Mille Economy 1.0 MPI Flex	01.09 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 095	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10J ⁽¹²⁾ F 000 TE1 88Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)

FORD

Courier 1.3i	07.97 → 08.99	F 000 TE1 501			0 580 454 093		0 280 160 583	F 000 TE1 635 (I)
Courier 1.4i 16V	07.97 → 08.99	F 000 TE1 501			0 580 454 093		F 000 DR0 219	F 000 TE1 635 (I)
Courier 1.6i	09.99 → 08.02	F 000 TE1 501			0 580 454 093		F 000 DR0 219	F 000 TE1 635 (I)
	09.02 → 10.08	F 000 TE1 64Y		0 580 314 024	0 580 454 105	F 000 TE1 25P ⁽¹²⁾	F 000 DR0 219	1 582 804 037 (I)
	11.08 →			0 580 314 238		F 000 TE1 43T ⁽¹²⁾		
Courier / Van 1.6i Flex	06.07 → 10.08			F 000 TE0 137	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48V		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Courier Van 1.6i	08.06 →	F 000 TE1 64Y		0 580 314 024	0 580 454 105	F 000 TE1 25P ⁽¹²⁾	F 000 DR0 219	1 582 804 037 (I)
Courier Van 1.6i Flex	11.08 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 240	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43U ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
EcoSport 1.0i Supercharger	02.03 → 05.06	F 000 TE1 64Y		0 580 314 011	0 580 454 105	F 000 TE1 53K ⁽¹²⁾	F 000 DR9 000	1 582 804 037 (I)
EcoSport 1.6i	02.03 → 10.06	F 000 TE1 64Y		0 580 314 011	0 580 454 105	F 000 TE1 53K ⁽¹²⁾	F 000 DR9 000	1 582 804 037 (I)
	11.06 → 09.07			0 580 313 198		F 000 TE1 26J ⁽¹²⁾		
EcoSport 1.6i Flex	06.05 → 09.07	F 000 TE1 31X			0 580 454 052	F 000 TE1 48N ⁽¹²⁾		
	10.07 → 07.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 136	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 46H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
	08.12 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 438	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 64C	F 000 DR0 230	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
EcoSport 2.0i 16V	02.03 → 10.06	F 000 TE1 64Y		0 580 314 022	0 580 454 105	F 000 TE1 48N ⁽¹²⁾		1 582 804 037 (I)
	11.06 → 12.12			0 580 313 196		F 000 TE1 26J ⁽¹²⁾		
EcoSport 2.0i 16V 4WD	04.04 → 09.07	F 000 TE1 64Y		0 580 314 088	0 580 454 105	F 000 TE1 47E ⁽¹²⁾	F 000 DR0 215	1 582 804 037 (I)
	10.07 → 12.12	F 000 TE1 64Y		0 580 314 234	0 580 454 105	F 000 TE1 43R		
EcoSport 2.0i 16V Automatico	12.05 → 01.07	F 000 TE1 64Y			0 580 454 105	F 000 TE1 53K ⁽¹²⁾		1 582 804 037 (I)
	10.07 → 12.12			0 580 314 187				
EcoSport 2.0i 16V Flex	11.08 → 07.12		F 000 TE1 59A	0 580 314 232	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 43S	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
EcoSport 2.0i 16V Flex 4x4	11.08 → 07.12		F 000 TE1 59A	0 580 314 236	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 46H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 230	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

FORD

EcoSport 2.0 Flex	08.12 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 438	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 64C	F 000 DR0 230	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
EcoSport 2.0 Flex 4WD	12.12 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 438	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 64C	F 000 DR0 230	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
EcoSport 2.0 Flex PowerShift	12.12 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 438	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 64C	F 000 DR0 230	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Escort / SW 1.6i	02.00 → 10.02	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR0 219	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Escort / SW / Sedan 1.8i 16V	09.96 → 10.02	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR0 219	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Escort 1.8i	01.94 → 09.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Escort 2.0i XR3	01.92 → 01.94						F 000 DR9 710	
Escort 2.0i XR3 álc.	03.94 → 09.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Explorer 4.0	09.93 → 08.96						0 280 160 760	
Fiesta 1.0i	04.96 → 08.99	F 000 TE1 276			0 580 454 094		0 280 160 583	F 000 TE9 006 (E)
	09.99 → 06.06						F 000 DR0 219	
	05.02 → 08.06		F 000 TE1 64Y	0 580 314 011		F 000 TE1 53K ⁽¹²⁾	F 000 DR9 000	
Fiesta / Sedan 1.0i Flex	09.06 → 12.06	F 000 TE1 31X			0 580 454 052	F 000 TE1 48N ⁽¹²⁾		
	01.07 → 09.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 136	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 46H ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
	05.02 → 10.06	F 000 TE1 64Y		0 580 314 011	0 580 454 105	F 000 TE1 53K ⁽¹²⁾	F 000 DR9 000	1 582 804 037 (I)
Fiesta / Sedan 1.0i Supercharger	11.06 → 12.06			0 580 313 198		F 000 TE1 26J ⁽¹²⁾		
Fiesta 1.3i	04.96 → 08.99	F 000 TE1 276			0 580 454 094		0 280 160 583	F 000 TE9 006 (E)
Fiesta / Sedan 1.6i Flex	09.04 → 12.06	F 000 TE1 31X			0 580 454 052	F 000 TE1 48N ⁽¹²⁾	F 000 DR9 000	
	01.07 → 09.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 136	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 46H ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
	04.96 → 08.99	F 000 TE1 276			0 580 454 094		F 000 DR0 219	F 000 TE9 006 (E)
Fiesta 1.5 Flex	05.13 →				0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 77S		F 000 TE1 71V (I)
Fiesta 1.6 Flex / PowerShift	05.13 →				0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 77S		F 000 TE1 71V (I)
Fiesta / Sedan 1.6 16V Flex	09.10 →	F 000 TE1 88E		0 580 314 414		F 000 TE1 55G	F 000 DR0 230	F 000 TE1 20H (I)
Fiesta 1.6i	09.99 → 04.05	F 000 TE1 276			0 580 454 094		F 000 DR0 219	F 000 TE9 006 (E)
	11.06 → 09.12	F 000 TE1 64Y		0 580 313 198	0 580 454 105	F 000 TE1 26J ⁽¹²⁾	F 000 DR9 000	1 582 804 037 (I)
	10.01 → 08.04						F 000 DR0 219	
Fiesta Sedan 1.0i / 1.6i	09.04 → 08.06	F 000 TE1 64Y		0 580 314 011	0 580 454 105	F 000 TE1 53K ⁽¹²⁾	F 000 DR9 000	1 582 804 037 (I)
	04.07 → 11.09	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 135	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48U		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Focus / Sedan 1.6i 8V Flex	01.10 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 284	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 49X	F 000 DR0 230	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 45F (E)
Focus / Sedan 2.0i 16V	06.05 → 09.08	F 000 TE1 64Y		0 580 313 192	0 580 454 105	F 000 TE1 25Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 215	1 582 804 037 (I)
Focus / Sedan 2.0i 16V Flex	04.10 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 284	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 49X	F 000 DR0 230	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 45F (E)
Focus / Sedan 1.6i 8V	09.03 →	F 000 TE1 501			0 580 454 093		F 000 DR9 000	F 000 TE1 635 (I)
Focus / Sedan 1.8i 16V	09.00 → 07.04	F 000 TE1 501			0 580 454 093		0 280 160 601	F 000 TE1 635 (I)
Focus / Sedan 2.0i 16V	07.00 → 05.05	F 000 TE1 501			0 580 454 093		0 280 160 601	F 000 TE1 635 (I)
Ka 1.0i / 1.3i	01.97 → 07.99	F 000 TE1 276			0 580 454 094		0 280 160 583	F 000 TE9 006 (E)
Ka 1.0i	08.99 → 12.07	F 000 TE1 276			0 580 454 094		F 000 DR0 219	F 000 TE9 006 (E)
Ka 1.6i	02.01 → 12.07	F 000 TE1 276			0 580 454 094		F 000 DR0 219	F 000 TE9 006 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

FORD

Ka 1.0i / 1.6 Flex	01.08 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 426	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 56G ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Mondeo 1.8i	08.96 → 09.00						0 280 160 585	
Mondeo 1.8i / 2.0 Turnier	04.93 → 07.96						0 280 160 585	
Mondeo 1.8i / 2.0i	01.93 → 07.96						0 280 160 585	
Mondeo 2.0i / Turnier	08.96 → 09.00						F 000 DR0 219	
Pampa 1.8i	12.96 → 06.97	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Ranger 2.3i 16V Cabine Simples	01.09 → 06.12	F 000 TE1 85Y		0 580 313 182	0 580 454 087	F 000 TE1 45S ⁽¹²⁾	F 000 DR0 227	F 000 TE1 15J
Ranger 2.3i 16V Cabine Estendida	01.09 → 06.12	F 000 TE1 85Y		0 580 313 184	0 580 454 087	F 000 TE1 45T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 227	F 000 TE1 15J
Ranger 2.3i 16V Cabine Dupla	01.09 → 06.12	F 000 TE1 85Y		0 580 313 186	0 580 454 087	F 000 TE1 45U ⁽¹²⁾	F 000 DR0 227	F 000 TE1 15J
Royale / Versailles 1.8i	02.94 → 10.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Royale / Versailles 2.0i	01.93 → 10.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Royale / Versailles 2.0i álc.	01.94 → 10.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Royale 2.0i	02.92 → 08.93	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 161 043	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Verona 1.8i	05.94 → 09.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Verona 2.0i	10.93 → 05.94						F 000 DR9 710	
Verona 2.0i / Escort 1.6i	03.94 → 09.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Verona 2.0i / Escort 2.0i XR3	02.94 → 09.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Versailles 2.0i	03.91 → 08.93	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 161 043	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)

GM

Agile 1.4 Flex	10.09 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 256	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Astra / Sedan 1.8 MPFI	10.98 → 09.01	F 000 TE1 184		0 580 314 340	0 580 454 093	F 000 TE1 53T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE9 005 (I)
Astra Sedan 1.8 MPFI álc.	05.01 → 12.04	F 000 TE1 45J			0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR0 212	F 000 TE1 472 (I)
Astra / Sedan 2.0 MPFI	10.98 → 10.08	F 000 TE1 184		0 580 314 340	0 580 454 093	F 000 TE1 53T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE9 005 (I)
Astra / Sedan 2.0 MPFI Flexpower	04.04 → 02.09	F 000 TE1 45J		0 580 314 342	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23A ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Astra / SW 2.0 MPFI	09.94 → 12.96	0 580 314 097					F 000 DR9 716	
Astra 2.0 SFI 16V	02.99 → 06.05	F 000 TE1 184		0 580 314 340	0 580 454 093	F 000 TE1 53T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE9 005 (I)
Astra Sedan 2.0 MPFI Multipower	10.04 → 12.06	F 000 TE1 45J		0 580 314 342	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23A ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Astra Sedan 2.0 SFI 16V	02.99 → 03.04	F 000 TE1 184		0 580 314 340	0 580 454 093	F 000 TE1 53T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE9 005 (I)
Blazer 2.4 MPFI	05.00 → 01.12	F 000 TE1 257			0 580 454 093			F 000 TE9 002 (E)
Blazer 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12	F 000 TE1 90A		0 580 314 183	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48W	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Blazer 4.3 V6 MPFI	12.99 → 10.03	F 000 TE1 258			0 580 453 481			F 000 TE9 002 (E)
Blazer / S10 4.3 V6 MPFI	10.01 → 10.03						F 000 DR9 004	
C 20 4.1 MPFI	01.96 → 12.96	F 000 TE1 042			0 580 454 094		0 280 160 560	F 000 TE9 004 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

GM

Calibra 2.0 16V	10.93 → 03.95				0 580 464 070		0 280 160 751	
	04.95 → 03.96	0 580 314 097						
Celta / Classic 1.0 VHC Flexpower	06.05 → 11.06	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 201	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Celta 1.0 MPFI	08.00 → 12.02	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Celta 1.0 VHC	10.02 → 03.06	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR0 208	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Celta 1.0 VHC Flexpower	12.06 → 12.08		F 000 TE1 59A	0 580 314 226	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Celta 1.0 VHCE Flexpower	01.09 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 226	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Celta 1.4 MPFI	08.03 → 12.06				0 580 453 481		F 000 DR0 208	
Classic 1.0 VHC	01.03 → 12.05	F 000 TE1 257			0 580 454 093		F 000 DR0 209	F 000 TE9 002 (E)
Classic 1.0 VHC Flexpower	01.06 → 11.08		F 000 TE1 59A	0 580 314 226	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Classic 1.0 VHCE Flexpower	12.08 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 226	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Corsa / Sedan 1.4 Econo.Flex	07.07 → 07.12	F 000 TE1 45J		0 580 314 352	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 24K ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Corsa / Sedan / Wagon 1.0 MPFI	03.96 → 12.98	F 000 TE1 055			0 580 454 093			F 000 TE9 005 (I)
Corsa / Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.99 → 09.01	F 000 TE1 257			0 580 454 093			F 000 TE9 002 (E)
Corsa / Sedan 1.0 MPFI 16V	04.99 → 10.02	F 000 TE1 257			0 580 454 093		F 000 DR0 209	F 000 TE9 002 (E)
Corsa / Sedan 1.0 MPFI álc.	03.00 → 12.02	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR0 213	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
	01.03 → 12.05	F 000 TE1 45J						F 000 TE1 472 (I)
Corsa / Sedan 1.0 VHC	02.02 → 08.05	F 000 TE1 055		0 580 314 346	0 580 454 093	F 000 TE1 53X ⁽¹²⁾	F 000 DR0 215	F 000 TE9 005 (I)
Corsa / Sedan 1.8 MPFI Flexpower	06.03 → 08.05			0 580 313 167				
	09.05 → 12.09	F 000 TE1 45J		0 580 314 352	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 24K ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Corsa 1.0 / 1.4 EFI	04.94 → 12.96	F 000 TE1 054			0 580 453 631			F 000 TE9 005 (I)
Corsa 1.0 MPFI	01.99 → 01.02	F 000 TE1 257			0 580 454 093		F 000 DR0 209	F 000 TE9 002 (E)
Corsa 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 04.08	F 000 TE1 45J		0 580 314 352	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 24K ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Corsa 1.0 VHCE Flexpower	05.08 → 12.09		F 000 TE1 59A	0 580 314 226	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Corsa 1.6 MPFI	01.96 → 12.98	F 000 TE1 055						F 000 TE9 005 (I)
	01.99 → 12.02	F 000 TE1 257			0 580 454 093		F 000 DR0 209	F 000 TE9 002 (E)
Corsa 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98	F 000 TE1 055			0 580 454 093			F 000 TE9 005 (I)
Corsa 1.8 MPFI	02.02 → 07.12	F 000 TE1 055		0 580 314 346	0 580 454 093	F 000 TE1 53X ⁽¹²⁾	F 000 DR0 215	F 000 TE9 005 (I)
Corsa GSi 1.6 SFI 16V	03.95 → 12.96	F 000 TE1 042			0 580 454 094			F 000 TE9 004 (E)
Corsa Pick-Up 1.6 EFI	05.95 → 12.96	F 000 TE1 054			0 580 453 631			F 000 TE9 005 (I)
Corsa Pick-Up 1.6 MPFI	01.96 → 08.03	F 000 TE1 184			0 580 454 093		F 000 DR0 209	F 000 TE9 005 (I)
Corsa Sedan / Wagon 1.6 MPFI 16V	01.97 → 12.98	F 000 TE1 055			0 580 454 093			F 000 TE9 005 (I)
Corsa Sedan 1.0 MPFI	01.99 → 12.02	F 000 TE1 257			0 580 454 093			F 000 TE9 002 (E)
Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower	09.05 → 06.07	F 000 TE1 45J		0 580 314 352	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 24K ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Corsa Sedan 1.6 MPFI	12.95 → 12.98	F 000 TE1 055						F 000 TE9 005 (I)
	01.99 → 10.06	F 000 TE1 257			0 580 454 093		F 000 DR0 209	F 000 TE9 002 (E)
Corsa Sedan 1.8 MPFI	02.02 → 08.05	F 000 TE1 055		0 580 314 346	0 580 454 093	F 000 TE1 53X ⁽¹²⁾	F 000 DR0 215	F 000 TE9 005 (I)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

GM

Corsa Wagon 1.0 / 1.6 MPFI	01.99 → 07.02	F 000 TE1 257			0 580 454 093			F 000 TE9 002 (E)
Corsa Wagon 1.0 MPFI 16V	04.99 → 07.02	F 000 TE1 257			0 580 454 093		F 000 DR0 209	F 000 TE9 002 (E)
Corsa Wagon 1.6 MPFI	09.97 → 12.98	F 000 TE1 055			0 580 454 093			F 000 TE9 005 (I)
	08.99 → 07.02						F 000 DR0 209	
Grand Blazer 4.1 MPFI	01.98 → 12.99	F 000 TE1 042			0 580 454 094		0 280 160 560	F 000 TE9 004 (E)
Ipanema 1.8 / 2.0 EFI	03.91 → 12.97				0 580 464 070			
Ipanema 2.0 MPFI	12.96 → 12.97	F 000 TE1 042			0 580 454 094			F 000 TE9 004 (E)
Kadett 1.8 / 2.0 EFI	03.91 → 12.97				0 580 464 070			
Kadett 2.0 MPFI	12.96 → 12.98	F 000 TE1 042			0 580 454 094		F 000 DR9 579	F 000 TE9 004 (E)
Kadett GSi 2.0	11.91 → 12.95						F 000 DR9 716	
Meriva 1.4 Econo.Flex	09.08 → 07.12		F 000 TE1 59A	0 580 314 364	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44X	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Meriva 1.8 MPFI Flexpower	11.03 → 07.12	F 000 TE1 45R		0 580 314 086	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23U	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Meriva 1.8 MPFI 8V	08.02 → 07.12			0 580 314 395	0 580 454 105	F 000 TE1 53Z ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	1 582 804 037 (I)
Meriva 1.8 SFI 16V	08.02 → 12.03			0 580 314 395	0 580 454 105	F 000 TE1 53Z	F 000 DR0 216	1 582 804 037 (I)
Montana 1.4 Econo.Flex	07.07 → 09.09		F 000 TE1 59A	0 580 314 364	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44X	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I)
	11.10 →			0 580 314 376			F 000 DR0 222	F 000 TE1 04A (E)
Montana 1.8 MPFI Flexpower	09.03 → 06.07	F 000 TE1 45R		0 580 314 086	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23U	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Montana Combo 1.4 Econo. Flex	12.07 → 10.10		F 000 TE1 59A	0 580 314 364	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44X	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Monza 1.8 / 2.0 EFI	03.91 → 12.96				0 580 464 070			
Monza 2.0 MPFI	11.89 → 12.93				0 580 464 070		F 000 DR9 716	
Omega / Suprema 2.0 MPFI	03.93 → 12.95						F 000 DR9 716	
Omega 2.0 MPFI	09.92 → 12.94	F 000 TE1 042			0 580 454 094		F 000 DR9 716	F 000 TE9 004 (E)
Omega 2.2 MPFI	10.94 → 12.98	F 000 TE1 042			0 580 454 094			F 000 TE9 004 (E)
Omega 3.0 MPFI	09.92 → 12.94	F 000 TE1 042			0 580 454 094		0 280 160 751	F 000 TE9 004 (E)
Omega 4.1 MPFI	10.94 → 12.98	F 000 TE1 042			0 580 454 094		0 280 160 560	F 000 TE9 004 (E)
Omega Suprema 3.0 MPFI	04.93 → 12.94						0 280 160 751	
Omega Suprema 4.1 MPFI	10.94 → 12.96						0 280 160 560	
Onix 1.0	10.12 →	F 000 TE1 89P		0 580 314 447	0 580 454 120	F 000 TE1 69H	F 000 DR0 231	F 000 TE1 66S (I)
Prisma 1.0 VHCE Flexpower	03.09 → 01.11		F 000 TE1 59A	0 580 314 226	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13D	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Prisma 1.4 Econo.Flex	10.06 → 11.06	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 201	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 44Y ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	12.06 → 02.13			0 580 314 226		F 000 TE1 13D		
S10 / Blazer 2.2 EFI	03.95 → 10.98	F 000 TE1 187			0 580 453 632			F 000 TE9 005 (I)
S10 / Blazer 2.2 MPFI	08.97 → 02.99	F 000 TE1 186			0 580 454 094		F 000 DR9 608	F 000 TE9 005 (I)
	03.99 → 04.00	F 000 TE1 257			0 580 454 093			F 000 TE9 002 (E)
S10 2.4 MPFI	05.00 → 01.12	F 000 TE1 257			0 580 454 093		F 000 DR9 608	F 000 TE9 002 (E)
S10 2.4 MPFI Flexpower	02.07 → 01.12	F 000 TE1 85T		0 580 314 185	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 48X ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
S10 2.4 MPFI Flexpower Cabine Longa	02.07 → 01.12	F 000 TE1 85T		0 580 314 228	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 18D ⁽¹²⁾		
S10 2.4 MPFI Flexpower	02.12 →			0 580 314 564	0 580 454 041	F 000 TE1 85N	F 000 DR0 228	F 000 TE1 20H (I)
S10 4.3 V6 MPFI	08.96 → 10.03	F 000 TE1 258			0 580 453 481			F 000 TE9 002 (E)
Silverado 4.1 MPFI	11.96 → 12.01	F 000 TE1 042			0 580 454 094		0 280 160 560	F 000 TE9 004 (E)
Tigra 1.6 16V	08.97 → 08.98	0 580 314 097						
Tracker 2.0 Diesel	01.02 → 12.04				0 580 464 089			

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

GM								
TrailBlazer 2.8 Turbo Diesel	11.12 → 05.13			0 580 314 443		F 000 TE1 68G		
	06.13 →			0 580 203 179				
TrailBlazer V6 3.6	11.12 →			0 580 314 445		F 000 TE1 68B		F 000 TE1 20H (I)
Vectra 2.0 / 2.4 16V Flexpower	10.05 → 09.06	F 000 TE1 45J		0 580 314 342	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23A ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Vectra 2.0 Flexpower	10.06 → 02.09	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 203	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 22F ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Vectra 2.0 Flexpower Hatch / Next Edition	03.09 → 06.11		F 000 TE1 59A	0 580 314 336	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 22F ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Vectra 2.0 GSí SFI 16V	10.93 → 03.96	0 580 314 097					0 280 160 751	
	10.93 → 03.96	0 580 314 097					F 000 DR9 716	
	04.96 → 03.97	F 000 TE1 184		F 000 TE0 102	0 580 454 093		F 000 DR9 716	F 000 TE9 005 (I)
	09.97 → 06.98						F 000 DR9 579	
Vectra 2.0 MPFI	01.03 → 06.05	F 000 TE1 184		F 000 TE0 102	0 580 454 093		F 000 DR9 608	F 000 TE9 005 (I)
	04.96 → 11.97	F 000 TE1 184		F 000 TE0 102	0 580 454 093		0 280 160 577	F 000 TE9 005 (I)
	07.98 → 12.02	F 000 TE1 184		F 000 TE0 102	0 580 454 093		F 000 DR9 608	F 000 TE9 005 (I)
	12.97 → 06.05	F 000 TE1 184		F 000 TE0 102	0 580 454 093		F 000 DR9 400	F 000 TE9 005 (I)
Vectra 2.4 16V Flexpower	10.06 → 01.09	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 203	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 22F ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Vectra Hatch 2.0 Flexpower	09.07 → 02.09	F 000 TE1 45J		0 580 314 342	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 23A ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Zafira 2.0 MPFI	04.01 → 07.12			0 580 314 348	0 580 453 481	F 000 TE1 53V ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE9 005 (I)
Zafira 2.0 MPFI Flexpower	03.04 → 07.12	F 000 TE1 45J		0 580 313 171	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 24W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 216	F 000 TE1 472 (I)
Zafira 2.0 SFI 16V	04.01 → 06.05			0 580 314 348	0 580 453 481	F 000 TE1 53V ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE9 005 (I)

HONDA								
City 1.5i Flex	08.09 → 02.12	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 35B	F 000 DR0 226	F 000 TE1 38R (I)
	03.12 →	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 65E		F 000 TE1 04A (E)
Civic 1.6i 16V Sedan	10.95 → 12.00				0 580 454 094			
Civic 1.7i 16V LX Sedan	01.01 → 04.06				0 580 454 094		F 000 DR9 001	
Civic 1.8i 16V Sedan Flex	11.06 → 12.11	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 12M	F 000 DR0 226	F 000 TE1 38R (I)
	01.12 →					F 000 TE1 63W		F 000 TE1 04A (E)
Civic 2.0 16V FlexOne	01.13 →					F 000 TE1 63W	F 000 DR0 226	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
CR-V 2.0 Flex / 4x4	05.13 →		F 000 TE1 59A		0 580 454 125	F 000 TE1 76V (lado ativo)	F 000 DR0 226	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
	05.13 →					F 000 TE1 77H (lado passivo)		
Fit 1.4i 8V	04.03 → 10.08				0 580 454 094		F 000 DR9 003	
Fit 1.4i 8V Flex	12.06 → 10.08	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 12N	F 000 DR0 226	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
Fit 1.4i 16V Flex	11.08 →	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR0 226	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
	11.08 → 02.12					F 000 TE1 35B		
Fit 1.4i / 1.5 16V Flex	03.12 →					F 000 TE1 65E		
Fit 1.5i 16V	02.05 → 10.08				0 580 454 094			
Fit 1.5i 16V Flex	11.08 →	F 000 TE1 45N	F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR0 226	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

HYUNDAI

Accent / Hatchback 1.3i / 1.5i	07.94 → 07.99						F 000 DR9 005	
Accent / Hatchback 1.5i	08.99 → 03.06				0 580 454 094			
Accent 1.5i 16V	11.95 → 07.99						F 000 DR9 005	
Azera 3.3i	11.06 → 08.11				0 580 453 470			
Coupe 2.0i / 1.6i	05.96 → 04.02				0 580 454 094			
Elantra 1.6i 16V	10.90 → 04.95				0 580 454 094			
Elantra 1.8i 16V	06.92 → 09.00				0 580 454 094			
i30 2.0	09.07 →				0 580 454 094			
Matrix 1.8i	08.01 → 04.10				0 580 453 470			
Santa Fe 2.7i 4x4	09.99 → 11.09				0 580 453 470			
Trajet 2.7i	01.00 → 06.07				0 580 453 470			
Tucson 2.0i	09.04 → 03.10				0 580 454 094			
Veracruz 3.8	09.06 →				0 580 453 470			

IVECO

Daily 35 / 45 S 14	08.07 → 03.12				0 580 464 116			
Daily 38.13 / 40.13 / 50.13 / 35.13 / 70.13	10.05 → 07.07				0 580 464 103			
Daily 40 / 45 S 16	08.07 → 03.12				0 580 464 116			
Daily 45 S 17 / 55 C 17 / 70 C 17	04.12 →			0 580 300 053				
Daily 55 / 70 C 16	08.07 → 03.12				0 580 464 116			
Daily 70 C 16 HD Massimo	05.10 → 03.12				0 580 464 116			
Scudato 60.13	10.05 → 12.11				0 580 464 103			
Scudato 70 C 16	08.07 → 12.11				0 580 464 116			

KIA

Picanto 1.1i	05.04 → 01.11				0 580 454 093			
Sorento 3.8i	12.06 → 08.08				0 580 454 094			
Sportage 2.0i 4x4	04.94 → 10.98						0 280 160 697	

MAZDA

626 2.0i 16V	07.94 → 03.97				0 580 454 094			
MPV 3.0i	03.96 → 05.99				0 580 454 094			

MERCEDES-BENZ

190 E 2.3	08.84 → 08.93				0 580 464 125		0 438 161 001	
200 E	09.92 → 06.93				0 580 464 125		0 280 160 587	
230 E	12.84 → 06.93				0 580 464 125		0 438 161 001	
260 E	09.85 → 10.92				0 580 464 125		0 438 161 001	
260 TE	09.85 → 08.92				0 580 254 950		0 438 161 001	
300 CE-24 Coupe	09.89 → 06.93				0 580 254 950		0 438 161 013	
300 E	01.85 → 08.93				0 580 464 125		0 438 161 001	
300 SE	03.91 → 05.93				0 580 254 950		0 280 160 587	
300 SL	03.89 → 06.93				0 580 254 950		0 438 161 001	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

MERCEDES-BENZ

300 SL Roadster	09.85 → 08.89				0 580 464 125		0 438 161 001	
300 SL-24	03.89 → 06.93				0 580 254 950		0 438 161 013	
300 TE	01.86 → 08.92				0 580 254 950		0 438 161 001	
300 TE 4MATIC	09.89 → 06.93				0 580 254 950		0 438 161 001	
500 E	09.91 → 06.93				0 580 254 950		0 280 160 587	
500 SEC	09.85 → 06.91				0 580 254 950		0 438 161 013	
500 SEL	09.83 → 07.85				0 580 464 125			
500 SL	03.89 → 08.92				0 580 254 950		0 438 161 013	
	09.92 → 06.93						0 280 160 587	
500 SL Roadster	01.86 → 08.89				0 580 254 950		0 438 161 013	
560 SEL	10.85 → 06.91				0 580 254 950		0 438 161 013	
A 160	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
C 36 AMG	01.94 → 05.97				0 580 254 950		0 280 160 587	
C 180	03.93 → 04.00						0 280 160 587	
	10.00 → 08.02						0 280 161 511	
C 180 / 200 KOMPRESSOR Sportcoupe	09.02 → 02.08						0 280 161 511	
C 180 KOMPRESSOR	09.02 → 07.07						0 280 161 511	
C 180 T-Modell	05.96 → 02.01						0 280 160 587	
C 200	01.94 → 04.00						0 280 160 587	
C 200 KOMPRESSOR	09.02 → 02.07						0 280 161 511	
C 200 KOMPRESSOR T-Modell	09.02 → 08.07						0 280 161 511	
C 220	03.93 → 09.96						0 280 160 587	
C 230	09.96 → 08.98						0 280 160 587	
C 230 KOMPRESSOR / T-Modell	02.04 → 05.05						0 280 161 511	
C 230 KOMPRESSOR Sportcoupe	01.01 → 05.05						0 280 161 511	
C 230 T-Modell	05.96 → 05.97						0 280 160 587	
C 280	05.93 → 05.97				0 580 254 950		0 280 160 587	
CL 500 Coupe	06.96 → 08.99				0 580 254 950		0 280 160 587	
CLC 200 KOMPRESSOR	03.08 → 05.10						0 280 161 511	
E 200	07.93 → 07.95						0 280 160 587	
E 200 Cabrio / E 220 Cabrio	07.93 → 06.98				0 580 254 950		0 280 160 587	
E 200 T / E 280 T	07.93 → 05.96				0 580 254 950		0 280 160 587	
E 200 T-Modell	05.96 → 01.03				0 580 254 950		0 280 160 587	
E 220	07.93 → 06.95				0 580 464 125		0 280 160 587	
E 300 4MATIC	07.93 → 06.95				0 580 464 125			
E 220 Coupe	07.93 → 06.97				0 580 254 950		0 280 160 587	
E 230	06.95 → 08.97				0 580 254 950		0 280 160 587	
E 300 4MATIC	07.93 → 06.95				0 580 254 950		0 438 161 001	
E 320 / 420 / 280 / 320 T	07.93 → 08.97				0 580 254 950		0 280 160 587	
E 420	01.96 → 08.97						0 280 160 587	
E 420 T-Modell	05.96 → 08.97						0 280 160 587	
ML 230	03.98 → 06.00						0 280 160 587	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

MERCEDES-BENZ

S 280 / S 420 / S 600	06.93 → 09.98				0 580 254 950		0 280 160 587	
S 320	03.93 → 09.98				0 580 254 950		0 280 160 587	
S 500	06.93 → 09.98						0 280 160 587	
SL 320 / SL 280	07.93 → 05.98				0 580 254 950		0 280 160 587	
SL 500	09.93 → 08.95				0 580 254 950		0 280 160 587	
SL 600	07.93 → 08.95				0 580 254 950		0 280 160 587	
	09.95 → 08.01							
SLK 230 KOMPRESSOR	09.96 → 01.00						0 280 160 587	

MITSUBISHI

Pajero Sport 3.0i V6	07.96 → 02.09				0 580 454 094			
----------------------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--

NISSAN

Frontier 2.8 Diesel Eletronic	08.05 → 09.08				0 580 464 084			
Sentra 2.0 Flex	08.09 →	F 000 TE1 88Z		0 580 314 368	0 580 454 099	F 000 TE1 46E	F 000 DR0 222	F 000 TE1 20H (I)
Xterra 2.8 Diesel Eletronic	08.05 → 03.08				0 580 464 084			

PEUGEOT

205 1.4i	07.88 → 09.98							
206 1.0i 16V	06.01 → 12.05						F 000 DR0 208	
206 / SW 1.4i	02.04 → 12.05				0 580 454 093			
206 1.4i Flex	01.06 → 11.09	F 000 TE1 45M	F 000 TE1 59A	0 580 314 296	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 851 (E)
206 SW 1.4i Flex	01.06 → 07.08	F 000 TE1 45M	F 000 TE1 59A	0 580 314 296	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 851 (E)
206 1.6i	10.99 → 10.03						F 000 DR0 208	
206 1.6i 16V	06.01 → 02.07						F 000 DR0 208	
206 1.6i 16V Automatic Flex	03.07 → 07.08	F 000 TE1 45M	F 000 TE1 59A	0 580 314 296	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 851 (E)
206 / SW 1.6i 16V Flex	05.05 → 07.08	F 000 TE1 45M	F 000 TE1 59A	0 580 314 296	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 851 (E)
208 1.5 Flex / FlexStart	04.13 →	F 000 TE1 89B		0 580 314 468	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 71A	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
306 1.6i Break	05.97 → 10.00						0 280 160 560	
306 1.8i	01.93 → 04.97			0 580 313 057			0 280 160 560	
	03.97 → 03.07						0 280 160 562	
306 1.8i / 2.0i 16V Break	05.97 → 03.02						0 280 160 560	
306 1.8i 16V	05.97 → 12.07				0 580 464 070		0 280 160 560	
306 1.8i 16V Cabriolet	05.97 → 10.03						0 280 160 560	
306 2.0i 16V	08.93 → 04.97			0 580 313 057			0 280 160 560	
306 2.0i 16V / Cabriolet	08.93 → 04.97			0 580 313 057				
307 1.6i 16V	06.04 → 04.06			0 580 314 310		F 000 TE1 42C ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	
307 1.6i 16V Flex	07.06 →	F 000 TE1 45P	F 000 TE1 59A	0 580 314 258	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)
307 1.6i Sedan 16V Flex	08.06 →	F 000 TE1 45P	F 000 TE1 59A	0 580 314 258	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13W	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

PEUGEOT

307 / Sedan 2.0i 16V Flex	08.08 →	F 000 TE1 45P	F 000 TE1 59A	0 580 314 258	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)
308 1.6i Flex	02.12 →	F 000 TE1 45P	F 000 TE1 59A	0 580 314 258	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 13W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 896 (E)
308 1.6 THP	11.12 →			0 580 314 524	0 580 454 132	F 000 TE1 73M ⁽¹²⁾	F 000 DR0 234	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
405 1.6i	09.94 → 04.97						0 280 160 560	
405 1.8i	06.92 → 04.97				0 580 464 070		0 280 160 560	
405 2.0i	06.92 → 04.97				0 580 464 070			
406 2.0i 16V Break	10.96 → 06.04						0 280 160 560	
406 3.0i	08.96 → 06.04						0 280 160 560	
406 3.0i Break	04.99 → 06.04						0 280 160 560	
406 3.0i Coupe	03.97 → 02.05						0 280 160 560	
408 1.6 THP	02.12 →			0 580 314 525	0 580 454 132	F 000 TE1 71W ⁽¹²⁾	F 000 DR0 234	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
408 2.0i 16V Flex	03.11 →		F 000 TE1 59A	0 580 314 456	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 65D ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 04A (E)
605 2.0i 16V	07.94 → 05.99						0 280 160 560	
605 3.0i	03.97 → 05.99						0 280 160 560	
607 3.0i	03.00 → 11.04						0 280 161 511	
806 2.0i Turbo	06.94 → 08.02						0 280 160 560	
Boxer 2.3 D	10.09 →			0 580 303 016		1 582 980 044		
Boxer 2.8 D Turbo	01.02 → 08.05			0 580 303 016		1 582 980 044		
Boxer 2.8 D / Intercooler	03.02 → 08.05			0 580 303 016		1 582 980 044		
Boxer 2.8 HDI	09.05 → 09.09			0 580 303 016		1 582 980 044		
Hoggar 1.4i / 1.6i 16V Flex	05.10 →	F 000 TE1 45M	F 000 TE1 59A	0 580 314 296	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 851 (E)
Partner 1.6i 16V Flex	07.10 →	F 000 TE1 45M	F 000 TE1 59A	0 580 314 296	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 37T ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 851 (E)
Partner 1.8i	03.97 → 12.03						0 280 160 560	

RENAULT

19 1.8i	10.94 → 12.95	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
19 Cabrio 1.8i	05.92 → 12.95	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
21 2.0i	05.89 → 12.94				0 580 464 070			
Clio I 1.6i	01.96 → 08.99				0 580 454 093			
Clio II 1.0i 8V	09.99 → 12.06				0 580 454 093		0 280 160 560	
Clio II 1.0i 16V	01.01 → 06.03				0 580 454 093			
Clio II Sedan 1.0i 16V	07.03 → 12.04				0 580 454 093			
Clio II 1.0i 16V Hi-Flex	11.05 → 02.11	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Clio II Sedan 1.0i 16V Hi-Flex	11.05 → 02.09	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Clio II / Sedan 1.6i 16V	05.00 → 12.06				0 580 454 093			
Clio II / Sedan 1.0i 16V Hi-Power	02.05 → 10.05				0 580 454 093			

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

RENAULT

Clio II / Sedan 1.6i 16V Hi-Flex	11.04 → 02.09	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Fluence 2.0 16V Flex	02.11 →	F 000 TE1 90C		0 580 314 407		F 000 TE1 20S	F 000 DR0 221	F 000 TE1 20H (I)
Kangoo 1.6i / Megane 2.0i 16V	07.03 → 12.04				0 580 454 093			
Laguna I 2.0i	01.94 → 02.01						0 280 160 560	
Laguna I 3.0i 24V	03.97 → 02.01						0 280 160 560	
Megane 1.6i	09.97 → 09.07				0 580 453 470		0 280 160 560	
Megane 2.0i	05.98 → 05.01				0 580 453 470		0 280 160 560	
R 19 1.6i Sedan	01.93 → 05.00	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Safrane 3.0i	04.92 → 09.96						0 280 160 560	
Scenic 1.6i 16V	08.99 → 05.01				0 580 454 093			
Scenic 1.6i 16V Hi-Flex	03.05 → 07.10	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Scenic 2.0i	01.99 → 12.01				0 580 454 093		0 280 160 560	
Scenic 2.0i 16V	01.02 → 07.10				0 580 454 093			

SEAT

Cordoba 1.0 / 1.4	05.99 → 12.02						0 280 160 557	
Cordoba 1.6	09.99 → 10.04						0 280 160 557	
Cordoba 1.8 / Vario 1.8	10.95 → 12.02	F 000 TE0 112			0 580 453 632			F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Cordoba 1.8 T Cupra	05.99 → 12.02						0 280 160 557	
Cordoba Vario 1.6	06.99 → 10.04						0 280 160 557	
Ibiza 1.0	05.99 → 05.02						0 280 160 557	
Ibiza 1.6	05.95 → 09.99	F 000 TE0 112			0 580 453 632			F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
	05.99 → 10.04						0 280 160 557	
Ibiza 1.8	10.95 → 10.99	F 000 TE0 112			0 580 453 632			F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Inca 1.6 EFI	11.98 → 11.03	F 000 TE0 111			0 580 453 470		0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)

SUZUKI

Baleno 1.6i 16V Sedan / Hatchback	04.95 → 04.05						F 000 DR9 007	
Baleno 1.6i 16V Wagon	08.96 → 05.02						F 000 DR9 007	
Grand Vitara 1.6i / 2.0i 16V	03.98 → 12.05						F 000 DR9 006	
Grand Vitara 2.0 Diesel Turbo	11.00 → 12.05				0 580 464 089			
Grand Vitara 2.0i 16V Cabrio	03.98 → 03.08						F 000 DR9 006	
Grand Vitara 2.5i 24V	04.98 → 12.05						F 000 DR9 006	
Grand Vitara 2.7 XL-7	06.01 →						F 000 DR9 006	
Jimny 1.3i 16V / Grand Vitara 2.0i 4WD	10.00 →						F 000 DR9 006	
Swift 1.3i Hatchback	06.96 → 03.01						F 000 DR9 007	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

TOYOTA								
Celica 1.8i 16V Liftback	11.93 → 08.99						F 000 DR9 009	
Corolla 1.6i 16V	05.92 → 04.97						F 000 DR9 009	
Corolla 1.6i 16V Sedan	04.97 → 10.99						F 000 DR9 009	
Corolla 1.6i 16V Wagon	05.92 → 10.99						F 000 DR9 009	
Corolla 1.8i / 1.6 i 16V Sedan	05.02 → 03.08	F 000 TE1 394			0 580 454 094		F 000 DR9 002	F 000 TE9 006 (E)
Corolla 1.8i 16V	09.92 → 08.97						F 000 DR9 009	
Corolla 1.8i 16V Sedan	08.98 → 06.02	F 000 TE1 394			0 580 454 094		F 000 DR9 009	F 000 TE9 006 (E)
Corolla 1.8i 16V Sedan Flex	05.07 → 03.08		F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10E	F 000 DR0 225	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	04.08 →					F 000 TE1 11R		
Corolla 2.0i 16V Sedan Flex	04.10 →		F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 11R	F 000 DR0 225	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon	05.04 → 12.07	F 000 TE1 394			0 580 454 094		F 000 DR9 002	F 000 TE9 006 (E)
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon Flex	05.07 → 12.08		F 000 TE1 59A		0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 10E	F 000 DR0 225	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Etiós 1.3 / 1.5 Hatch / 1.5 Sedan	10.12 →					F 000 TE1 61D		
RAV4 2.0 VVT-i 4x4	05.00 → 11.05	F 000 TE1 394			0 580 454 094			F 000 TE9 006 (E)

VW								
5.140 / 8.150 E Delivery	10.05 → 12.11				0 580 464 077			
5.140 EOD	10.05 → 02.12				0 580 464 077			
8.150 EOD Electronic	02.04 → 12.11				0 580 464 077			
Bora 2.0	09.02 → 01.09	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	09.02 → 01.09	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
CrossFox 1.6 Total Flex	04.05 → 04.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 076	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50M ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	05.08 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾						
Fox 1.0	10.03 → 04.05	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 026	0 580 454 093	F 000 TE1 54H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 208	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	10.03 → 04.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Fox 1.0 Total Flex	10.03 → 04.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 127	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50M ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
	05.05 → 09.06							
	10.06 → 04.08	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾		F 000 TE0 076				
Fox 1.6	10.03 → 10.04	F 000 TE1 64W		0 580 314 326	0 580 454 093	F 000 TE1 54H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 223	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	10.03 → 10.04	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Fox 1.6 Total Flex	10.03 → 07.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 076	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50M ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
	08.08 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾						F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Gol 2.0Mi 16V GTI	10.95 → 07.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol I 2.0 GTI	11.88 → 08.94				0 580 464 070		F 000 DR9 710	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

VW

Gol II 1.0i	09.94 → 12.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 1.0Mi	03.99 → 10.99	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002		F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	03.99 → 10.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 1.0Mi 8V	12.96 → 04.99	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002		F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	12.96 → 04.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 1.0Mi 8V álc.	09.98 → 04.99	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II 1.0Mi 16V	09.97 → 04.99	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002		F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	09.97 → 04.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 1.6i	08.94 → 04.97	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 1.6i álc.	08.94 → 10.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II 1.6Mi / 2.0 Mi	10.96 → 08.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	10.96 → 08.99	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Gol II 1.6Mi álc.	10.96 → 08.99	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II 1.8i	06.94 → 04.97	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 1.8i álc.	06.94 → 01.97	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II 1.8Mi	10.96 → 05.02	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004		F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	10.96 → 05.02	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 1.8 Mi álc.	02.97 → 08.99	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II 2.0i	09.94 → 09.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR9 710	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II 2.0i álc.	09.94 → 01.97	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR9 710	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II 2.0 Mi álc.	02.97 → 08.99	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II Special 1.0Mi 8V	05.99 → 08.05	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II Special 1.0Mi 8V álc.	05.99 → 08.05	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol II Special 1.6Mi	10.02 → 02.04	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol II Special 1.6Mi álc.	10.02 → 02.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

VW

Gol III 1.0Mi	05.99 → 02.05	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.01 → 02.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	12.04 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 054	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾	F 000 DR0 212	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Gol III 1.0Mi 16V	05.99 → 08.05	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	05.99 → 08.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 05.03	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	06.00 → 05.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol III 1.0Mi álc.	05.99 → 05.99	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Gol III 1.0Mi Total Flex	03.05 → 07.06	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 060	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾	F 000 DR0 221	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Gol III 1.6Mi	09.99 → 08.05	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	09.99 → 08.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol III 1.6Mi álc.	09.99 → 11.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
	12.04 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262		F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Gol III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 08.05	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
	03.04 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262		F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Golf III 1.8	11.91 → 12.97	F 000 TE0 112			0 580 453 632			F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Gol III 1.8Mi	09.99 → 09.03	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	09.99 → 09.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Gol III 2.0Mi	09.99 → 05.02	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	09.99 → 05.02	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol IV 1.0	08.05 → 06.08	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.05 → 06.08	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Gol IV 1.0 Ecomotion	05.10 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 091	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Gol IV 1.0 Total Flex	08.05 → 09.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 060	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	10.05 → 09.07			F 000 TE0 091				
	10.07 → 04.10							
Gol IV 1.6 / 1.8 Total Flex	08.05 → 06.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

VW

Gol V 1.0 / 1.6 Total Flex	07.08 → 07.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 091	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Golf III 1.8	08.92 → 07.99	F 000 TE1 64W			0 580 454 093	F 000 TE1 54H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 223	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Golf III 2.0Mi	08.96 → 07.98	F 000 TE0 111			0 580 453 470		0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Golf III 2.8	01.92 → 12.97	F 000 TE0 111			0 580 453 470		0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Golf IV 1.6	08.99 → 03.07	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.99 → 05.04	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾					F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)	
Golf IV 1.6 Total Flex	03.06 → 02.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 266	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50J ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	03.08 → 04.08	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾						
Golf IV 1.8	07.01 → 03.07						0 280 160 557	
Golf IV 1.8 GTI Turbo	08.99 → 05.08	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.99 → 05.08	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾					F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)	
Golf IV 1.8 T	10.97 → 05.04	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	10.97 → 05.04	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾					F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)	
Golf IV 2.0	08.99 → 05.08	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.99 → 05.08	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾					F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)	
Golf IV 2.0 Total Flex	06.08 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 312	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50J ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Golf IV 2.8 VR6	07.02 → 07.03	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 07.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾					F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)	
Kombi 1.4 Total Flex	01.06 → 12.07	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 268	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50H ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	01.08 → 02.11	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾						
	03.11 →							
Kombi 1.6Mi	11.97 → 12.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Kombi 1.6Mi álc.	02.98 → 12.05	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Logus 1.6i / 1.8i	10.94 → 12.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Logus 2.0i	10.94 → 12.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR9 710	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Logus 2.0i álc.	10.94 → 12.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR9 710	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
New Beetle 2.0	06.00 → 09.10	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 046	0 580 454 093	F 000 TE1 54D ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	06.00 → 09.10	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati II 1.0Mi 16V	08.97 → 04.99	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	F 000 DR0 206	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.97 → 04.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

VW

Parati II 1.6 Mi/ 1.8Mi / 2.0i álc.	01.97 → 07.99	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Parati II 1.6i / 1.8i	08.95 → 09.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati II 1.6i / 1.8i álc.	08.95 → 12.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati II 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	10.96 → 07.99	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Parati II 2.0i	08.95 → 09.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR9 710	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati II 2.0i álc.	08.95 → 12.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR9 710	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Parati II 2.0Mi 16V GTI	10.96 → 04.99	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	10.96 → 04.99	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati III 1.0Mi 16V	05.99 → 09.03	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 002	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.99 → 09.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati III 1.0Mi 16V Turbo	06.00 → 07.04	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	06.00 → 07.04	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati III 1.6Mi / 1.8Mi / 2.0Mi	08.99 → 08.05	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	08.99 → 08.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati III 1.6Mi álc.	08.99 → 11.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
	12.04 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262		F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Parati III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 02.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
	03.04 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262		F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Parati III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Parati III 2.0Mi 16V GTI	05.99 → 07.00	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 004	0 580 454 093	F 000 TE1 43D		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	05.99 → 07.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Parati IV 1.6 Total Flex	09.05 →	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Parati IV 1.8 Total Flex	09.05 → 12.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 262	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Passat 1.8 / Syncro / Turbo / Variant	12.96 → 11.00						0 280 160 575	
Passat 2.0 / Variant	10.94 → 03.97	F 000 TE0 111			0 580 453 470		0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Passat 2.0 / Variant / 4Motion	10.00 → 05.05						0 280 160 575	

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

VW

Passat 2.8	06.91 → 03.97	F 000 TE0 111			0 580 453 470		0 280 160 575	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
	01.97 → 05.05							
Passat 2.8 Syncro / Variant / Syncro	01.97 → 11.00						0 280 160 575	
Pointer 1.8i	05.94 → 12.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Pointer 2.0i	05.94 → 12.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR9 710	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Pointer 2.0i álc.	11.93 → 12.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR9 710	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Polo / Sedan 1.6 Total Flex	12.04 →	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 270	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50N ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Polo 1.0 16V	07.02 → 05.05	F 000 TE1 64W		0 580 314 330	0 580 454 093	F 000 TE1 54F ⁽¹²⁾	0 580 454 093	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.02 → 05.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾				F 000 TE1 654 ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Polo 1.6	05.02 → 07.06	F 000 TE1 64W		0 580 314 330	0 580 454 093	F 000 TE1 54F ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	05.02 → 07.06	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾				F 000 TE1 654 ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Polo 2.0	05.02 → 07.06	F 000 TE1 64W		0 580 314 330	0 580 454 093	F 000 TE1 54F ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	05.02 → 07.06	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾				F 000 TE1 654 ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Polo 2.0 GT Flex	10.08 → 01.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 314	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50N ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Polo Classic 1.6Mi	07.96 → 12.03	F 000 TE0 111			0 580 453 470		0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Polo Classic 1.8Mi	07.96 → 12.03						0 280 160 560	
Polo Sedan 1.4 16V	11.02 → 02.05	F 000 TE1 64W		0 580 314 330	0 580 454 093	F 000 TE1 54F ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	11.02 → 02.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾				F 000 TE1 654 ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Polo Sedan 1.6	11.02 → 07.06	F 000 TE1 64W		0 580 314 330	0 580 454 093	F 000 TE1 54F ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	11.02 → 07.06	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾				F 000 TE1 654 ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Polo Sedan 2.0	11.02 → 09.08	F 000 TE1 64W		0 580 314 330	0 580 454 093	F 000 TE1 54F ⁽¹²⁾	0 280 160 557	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	11.02 → 09.08	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾				F 000 TE1 654 ⁽¹²⁾		F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Polo Sedan 2.0 Flex	10.08 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 314	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50N ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Quantum 2.0i	01.92 → 09.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		F 000 DR9 710	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Santana / Quantum 1.8i	03.93 → 09.96	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Santana / Quantum 1.8Mi	10.96 → 05.06	F 000 TE0 104 ⁽⁹⁾			0 580 453 631		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Santana / Quantum 2.0Mi	10.96 → 05.06	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Santana / Quantum 1.8i álc.	04.94 → 05.06	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível



								
Aplicação	Data de aplicação	Kit de reposição especialista	Kit de reposição universal	Conjunto bomba de combustível	Bomba elétrica	Sensor de nível	Regulador de Pressão	Pré-filtro I: interno E: Externo

VW

Santana / Quantum 2.0i álc.	09.94 → 06.96	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		F 000 DR9 710	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Santana / Quantum 2.0Mi	01.97 → 07.00						0 280 160 560	
Santana 2.0i	01.90 → 08.93				0 580 464 070		F 000 DR9 710	
	09.93 → 09.96	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Saveiro I 1.6Mi / 1.8Mi	11.96 → 10.97				0 580 464 070		0 280 160 560	
Saveiro II 1.6Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	11.99 → 09.03	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 116		F 000 TE1 54K ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Saveiro II 1.8Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093		0 280 160 560	F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
	11.99 → 01.00	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 116		F 000 TE1 54K ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
Saveiro II 1.6Mi / 1.8Mi álc.	07.97 → 01.00	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Saveiro II 2.0Mi	07.97 → 01.00	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 116	0 580 454 093	F 000 TE1 54K ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	07.97 → 01.00	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Saveiro III 1.6Mi	02.00 → 09.03	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾			0 580 454 093			F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Saveiro III 1.6Mi álc.	02.00 → 09.03	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾		0 280 160 560	F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
Saveiro III 1.6Mi Total Flex	05.03 → 01.04	F 000 TE0 120 ⁽⁹⁾			0 580 454 113 ⁽²⁾			F 000 TE1 547 (I) F 000 TE9 008 (E)
	02.04 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 264		F 000 TE1 50G ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
Saveiro III 1.8Mi / 2.0Mi	02.00 → 08.05	F 000 TE1 64W		F 000 TE0 116	0 580 454 093	F 000 TE1 54K ⁽¹²⁾	0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 124 (E)
	02.00 → 08.05	F 000 TE0 103 ⁽⁹⁾						F 000 TE1 183 (I) F 000 TE9 007 (E)
Saveiro III 1.8Mi Total Flex	02.05 → 08.05	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 264	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50G ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Saveiro IV 1.6 / 1.8 Total Flex	09.05 → 01.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾	F 000 TE1 59A	0 580 314 264	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50G ⁽¹²⁾		F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
	02.08 → 08.09	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾						
Saveiro V 1.6 Total Flex	09.09 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 091	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
SpaceFox 1.6 Total Flex	04.06 → 04.08	F 000 TE1 45H ⁽¹⁰⁾						F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 511 (E)
	05.08 →	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 076	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 50M ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)
Tiguan 2.0 TSI 4Motion	11.07 → 11.09				0 261 520 240			
Van 1.6 Mi	11.98 → 12.03	F 000 TE0 111			0 580 453 470		0 280 160 560	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 331 (E)
Voyage 1.0 / 1.6 Total Flex	10.08 → 07.12	F 000 TE1 81A ⁽¹¹⁾	F 000 TE1 59A	F 000 TE0 091	0 580 454 113 ⁽²⁾	F 000 TE1 82B ⁽¹²⁾	F 000 DR0 222	F 000 TE1 38R (I) F 000 TE1 00E (E)

(2) Bombas elétricas para aplicações Flex ou Álcool não podem ser vendidas separadamente devido ao chicote elétrico prensado. A bomba elétrica 0 580 454 113 atende as mesmas especificações e é intercambiável com as bombas 0 580 454 008, 0 580 454 066 e 0 580 454 086

(9) Kit de reparo compatível somente com módulo original Marwal

(10) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa branca

(11) Kit de reparo aplicado no conjunto bomba de combustível Bosch com sensor de nível caixa preta

(12) Verificar informações adicionais na tabela de busca por produto para a correta aplicação do sensor de nível

Lista de itens substituídos

Produto	De	Para
Kit de reparo	F 000 TE1 471	F 000 TE1 45J
Conjunto bomba	0 580 313 169	0 580 314 342
Conjunto bomba	0 580 314 004	0 580 314 395
Conjunto bomba	0 580 314 108	0 580 313 192
Conjunto bomba	0 580 314 292	0 580 314 490
Conjunto bomba	F 000 TE0 013	F 000 TE0 002
Conjunto bomba	F 000 TE0 044	0 580 314 330
Conjunto bomba	F 000 TE0 122	0 580 314 300
Bomba elétrica	0 580 453 482	0 580 453 3631
Bomba elétrica	0 580 453 483	0 580 453 3632

Produto	De	Para
Bomba elétrica	0 580 454 039	0 580 454 093
Sensor de nível	F 000 TE1 50K	F 000 TE1 82B
Sensor de nível	F 000 TE1 558	F 000 TE1 11X
Sensor de nível	1 587 410 668	F 000 TE1 47E
Regulador de pressão	0 280 160 503	0 280 160 567
Regulador de pressão	0 280 160 504	0 280 160 597
Regulador de pressão	0 280 160 551	F 000 DR0 219
Regulador de pressão	0 280 161 502	0 280 161 502
Regulador de pressão	F 000 DR0 207	F 000 DR0 206


Valores de referência para testes funcionais em fluido de ensaio*


* Conforme Norma ABNT NBR 15754:2009 (bombas elétricas de combustível para motores do ciclo Otto).


Bomba de combustível	Aplicação	Registro do INMETRO	Tensão	Pressão de teste (bar)	Vazão (l/h) na pressão de teste (valor mín. recomendado)	
					Bomba nova	Bomba usada
0 580 453 470	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	105	84
0 580 453 471	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 453 477	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 453 481	Gasolina	003049/2013	12 V	4,0	95	76
0 580 453 631	Gasolina	003049/2013	12 V	1,1	80	64
0 580 453 632	Gasolina	003049/2013	12 V	1,1	80	64
0 580 453 490	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 453 606	Gasolina	003049/2013	12 V	4,0	90	72
0 580 453 607	Gasolina	003049/2013	12 V	1,1	80	64
0 580 454 010	Gasolina	003049/2013	12 V	3,8	60	48
0 580 454 011	Gasolina	003049/2013	12 V	3,5	55	44
0 580 454 039	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 087	Gasolina	003049/2013	12 V	4,5	85	68
0 580 454 093	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 094	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 105	Gasolina	003049/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 132	Gasolina	003049/2013	12 V	5,1	105	84
0 580 454 008**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 052	Flex	003050/2013	12 V	3,5	60	48
0 580 454 066**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 086**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 097	Flex	003050/2013	12 V	4,0	75	60
0 580 454 099	Flex	003050/2013	12 V	4,2	80	64
0 580 454 108**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 113**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 115	Flex	003050/2013	12 V	3,5	70	56
0 580 454 116**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68
0 580 454 120	Flex	003050/2013	12 V	4,0	105	84
F 000 KP0 016**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68
F 000 KP0 017**	Flex	003050/2013	12 V	3,0	85	68

Nota: Para os ensaios da ANBT NBR 15754:2009 que requerem a utilização de filtro, utilizar o P/N F 000 TE1 15J, F 000 TE1 71V ou com malha de características similares.

**Bombas similares e intercambiáveis entre si.







Informações importantes para aplicação de produtos automotivos Bosch



- ▶ Os catálogos Bosch são direcionados para profissionais do setor de autopeças.
- ▶ Na parte inferior de cada seção encontram-se notas correspondentes a determinados produtos. Estes avisos devem ser respeitados quando aplicáveis.
- ▶ As fotos podem ser ilustrativas e fora de escala.
- ▶ As aplicações indicadas devem ser respeitadas considerando também as respectivas indicações de informações adicionais.
- ▶ As informações técnicas apresentadas, de forma alguma, implícita ou não, sugerem ou recomendam aplicação diferente daquelas claramente especificadas.
- ▶ A performance específica de um produto pode variar de acordo com fatores ambientais. A Bosch não garante o desempenho de seus componentes quando utilizados fora de sua finalidade ou de condições ambientais específicas.
- ▶ A Bosch não se responsabiliza por recomendações de terceiros para modificação de seus produtos.



Diagnósticos seguros. Economia de tempo nos reparos. **Diagnósticos e peças de reposição Bosch.**

Tudo de um único fornecedor. Bosch, fabricante líder, oferece às oficinas um programa completo para aumentar a eficiência e a qualidade no seu trabalho diário. As peças de reposição Bosch, conhecidas por oferecer a mesma qualidade das originais, procedem de um desenvolvedor ativo e líder mundial na fabricação de sistemas automotivos.

Bosch Diagnostics			
ESI[tronic] Software	Test Equipment	Service Training	Technical Hotline



BOSCH

☎ 6 008 CT1 276/201406

AA/MKT2-LA - 06.2014 - BR

© 2014 | Robert Bosch Ltda.

Via Anhanguera, km 98

Cx. Postal 1195

CEP 13065-900

Campinas - SP - Brasil

www.bosch.com.br

Grande SP
(11) 2126 1950

Demais localidades
0800 70 45446

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Esta edição elimina todas as anteriores. | Sujeito a alterações sin previo aviso. Esta edición cancela todas las anteriores.